


L X


1/2

33752/B/2

BM(NH) 968







# PHARACOPOEA

Tituli Remedia

Pyxides venenia

Pellula sine  
quibus  
esse volo

Requies  
Nicolai  
æterna

ORVIETAN.  
quod fefellit  
magistrum

Erueus

Flores

Herbeæ

Ligna

Cortices

NINSI.

SUSUS

HELEBORUS.

Tusis

Diabète.

Morosis

Priapiflora

IRIS.

CASTOREUM.

ORCHIS

Diarrhea

Sopor

Vomitus.

JALAPPA.

OPIMUM.

IPECACOANNA

Agave

Elixir SALUTIS

Theriaca COELESTIS

NON OMNIBUS \* SAT SAP.

Extract

Sativa

ELIXIR SALUTIS

Theriaca COELESTIS

18

CAROLI LINNÆI

Archiat. Reg. & Med. ac Botan. Prof. Upsal.

Naturæ Curiosorum DIOSCORIDIS secundi,

# MATERIA MEDICA,

## LIBER I. DE PLANTIS.

Secundum


Genera,  
Loca,  
Nomina,  
Qualitates,  
Vires,

Differentias,  
Durationes,  
Simplicia,  
Modos,  
Usus,

Digestus,

Synonyma,  
Culturas,  
Præparata,  
Potentias,  
Composita,

Cum Privilegio S. R. M:is Suec. & S: R: M:is Polon, ac Elektoris Saxon:



HOLMIAE,

Typis ac sumptibus LAURENTII SALVII,

Anno 1749.

39935



GENEROSSISSIMO DOMINO,

LIB. BARONI,

C A R O L O

H Å R L E M A N

SUPREMO ÆDIFICIORUM & HOR-  
TORVM REGG. PRÆFECTO,


EQUITI AURATO DE STELLA POLARI,

NEC NON OMNIUM SÆ RÆ: M:TIS SVECIÆ  
ORDINUM SUMMO CEREMONIARUM  
MAGISTRO.

Ut etiam supersit post fata grati animi  
monumentum in Mæcenatem opti-  
mum, qui candore, studio, opera, in  
secundis consuluit, in adversis erexit, hoc  
poni curavit

Cliens

C. LINNÆUS.



# CONSPECTUS.

**O**PUSCULUM hoc de MATERIA MEDICA in gratiam Discipulorum, Studiosorum Upsaliensium, conscripsi hoc tempore, quo Academiam nostram regit Cancellarius vere augustus, ipse Princeps Serenissimus ADOLPHUS FRIDERICUS, quando jam Docentes, mutua quasi æmulatione inter se certabant de Scientiis in clariorem lucem exponendis. Curavi ut evaderet liber mole parvus, nec foret oneri discen-tibus, heic etiam sufficit pauca, sed certa nosse, ut firmo dein fundamento vastissimam eruditio-nis molem superstruant tandem maturi Practici, institutis observationibus propriis selectissimis. Sciant autem eruditi Medici, me minime heic ipsis scri-psisse; tanta enim hodierna medicina superbit vi-rium medicinalium copia, ut non arcto libello ca-piatur, sed potius proprio pondere ruat.

SIMPLICIA tantum heic promo, ex quibus composita dein conficienda & dijudicanda sunt. Quis enim de compositis judicium ferret, qui igna-rus esset Simplicium proprietatum? Sunt Simpli-cia desumpta e triplici Naturæ Regno: e Lapideo, Vegetabili & Animali; heic VEGETABILIA tan-tum depromsi, quæ maximam constituunt Mate-riæ Medicæ partem, alio tempori reservans ce-tera, cum debeant singula Naturæ Regna propria methodo proponi.

SVECICA OFFICINALIA tantum in hoc opus introduxi, cum instruerem Alumnos olim futuros per Sveciam Medicos, adeoque plantas vix alias, quam quas PHARMACOPOEA HOL-MENSIS (*Medicinal-Ordnningar. Stockb. 1742.*)

# CONSPECTUS.

*oēt. pag. 90.)* jubet, assūm̄si, & eas quidem omnes  
nulla exclusa, quamvis multæ & excludi possent  
& deberent.

INUSITATAS tamen nonnullas, viribus  
eximias & quibus commode carere nequeunt in-  
geniosi Medici, non potui non addere, quarum  
tamen catalogum heic sistam, ne Pharmacopolas  
sollicitent juvenes Medici de plantis, quas colli-  
gere & asservare, ex Constitutionibus regiis, non-  
dum tenentur; sunt hæ:

INDIGENÆ.	HORTENSES.	EXOTICÆ.
Rad. <i>Britannic.</i>	Rad. <i>Lapath. sangu.</i>	Rad. <i>Alcann. ver.</i>
<i>Actææ.</i>	<i>Herb. Ammi veter.</i>	<i>Ginseng</i>
<i>Barb. Hirci.</i>	<i>Camphorata.</i>	<i>Senegæ.</i>
<i>Bolet. Cervin.</i>	<i>Coridis.</i>	<i>Cassines.</i>
<i>Eupatorii.</i>	<i>Laurocerasi.</i>	<i>Ebeni,</i>
<i>Salep.</i>	<i>Melissæ.</i>	<i>Pavaneæ.</i>
<i>Telephii.</i>	<i>Scroph. aquat.</i>	<i>Prostuv.</i>
<i>Stip. Dulcamar.</i>	<i>Bacc. Belladonnii.</i>	<i>Cort. Simarub.</i>
<i>Herb. Cotule.</i>		<i>Herb. Auricular,</i>
<i>Lamii.</i>		<i>Acmeillæ.</i>
<i>Lini cathar.</i>		<i>Fung. Melit.</i>
<i>Linnaeæ.</i>		<i>Peraguæ.</i>
<i>Myrt. Brabant.</i>		<i>Fruct. Fagareæ.</i>
<i>Musc. Cumatil.</i>		<i>Nucul. Sapon.</i>
<i>Canini.</i>		<i>Pimentæ.</i>
<i>Erectii.</i>		<i>Oryza.</i>
<i>Islandici.</i>		<i>Succ. Hypocistid.</i>
<i>Pyxidati.</i>		<i>Soja.</i>
<i>Pedicularis.</i>		<i>Sagu.</i>
<i>Vulvaria.</i>		<i>Vernicis,</i>
<i>Uva ursi.</i>		
<i>Xanthii.</i>		
<i>Bacc. Norlandica.</i>		
<i>Vitis idææ.</i>		
<i>Sem. Dature.</i>		
<i>Fagopyri.</i>		

METHODO in singulis Plantis usus sum con-  
formi, eaque compendiosissima, plantam unam-  
quam-

# CONSPECTUS.

quamque *Oeto lineis* complectens, ordine eodem semper positis; scilicet

<i>Nomen.</i> 1.	<i>Qualitas.</i> 5.
<i>Synonymon.</i> 2.	<i>Vis.</i> 6.
<i>Locus.</i> 3.	<i>Usus.</i> 7.
<i>Pharmaceuticum.</i> 4.	<i>Compositum.</i> 8.

SPECIES reduxi ad recepta a me Genera & Clases, ut certius innotescerent Botanicis Plantæ. DIFFERENTIAM, qua Species a Congeneribus distinguitur, sedulo adjeci, FLORAM SVECICAM de plantis Indigenis semper allegavi, ut Letori Nomina vernacula, simulque Loca indicaret, ne ab Exteris regionibus indigenas plantas arcessere cogantur Pharmacopœi Nostrates. HORTUM UPSALIENSEM similiter in subsidium vocare numquam intermis de plantis in Hortis nostris nascientibus, ut ex eo innotesceret Pharmacopœis, quas plantas nostrum Solum facilius aut difficilius ferat, ne aut frustra repeatant multoties a nobis instituta experimenta, aut ab exteris oris arcersant, quæ in nostris æque facile ac exterorum germinant Hortis.

DUBIAS, in Specierum determinatione occupatus, miratus sum dari adhuc plurimas, in Officinis pharmaceuticis tritissimas & quandoque a seculo nati Salvatoris usitatisimas; hæ in tanta Botanices luce, quæ hodie est, destituuntur Descriptionibus & Figuris aptis, ut circa has ideo cæci- tiamus sæpe sereno die. Ne autem quis mihi ob- jicit, quod species dubias festinanter nimis determinaverim, en Catalogum earum, quas hæsitans adposui, ut si cui Botanico in posterum aliquas ex hisce inspicere contingat in loco, ubi colliguntur

# CONSPECTUS.

pro officinis, de iis sollicite inquirat, qua fide nobis innotuerint.

Rad.	<i>Behen. rub.</i>	<i>Cort. Canell. alb.</i>	<i>Succ. Ammoniacum.</i>
	<i>Contrajeru.</i>	<i>Simarubæ.</i>	<i>Animi.</i>
	<i>Costi.</i>	<i>Thymiamat.</i>	<i>Bdellium.</i>
	<i>Galangæ.</i>	<i>Herb. Spicæ ind.</i>	<i>Benzoe.</i>
	<i>Hermodact.</i>	<i>Sem. Anis. Stellat.</i>	<i>Bals. Copaliva.</i>
	<i>Jalapæ.</i>	<i>Amomi.</i>	<i>Mecha.</i>
	<i>Ipecacuanh.</i>	<i>Coculi.</i>	<i>Peruv.</i>
	<i>Ninfæ.</i>	<i>Cine.</i>	<i>Tolu.</i>
	<i>Parejrebrav.</i>	<i>Cubebæ.</i>	<i>Caranna.</i>
	<i>Schænanthi.</i>	<i>Dauci cret.</i>	<i>Elemi.</i>
	<i>Zedoaria.</i>	<i>Myrob. indic.</i>	<i>Galbanum.</i>
Lign.	<i>Aloës.</i>	<i>Bellir.</i>	<i>Myrrha.</i>
	<i>Aspalath.</i>	<i>Chebul.</i>	<i>Olibanum.</i>
	<i>Brasiliens.</i>	<i>Citrin.</i>	<i>Opopanax.</i>
	<i>Campescan.</i>	<i>Paradisi.</i>	<i>Sagapenum.</i>
	<i>Fernambuc.</i>		<i>Styrax liqu.</i>
	<i>Ebenum.</i>		<i>Sang. Dracon.</i>
	<i>Nephrit.</i>		<i>Tacamahaca.</i>
	<i>Rhodium.</i>		<i>Thus.</i>

**SYNONYMON** unicum in singulis plantis mihi pro compendio satis erit, quod præcipue a *C. Bauhini pinace* mutuatus sum, unde reliqua desumi & evolvi possunt in plantis Europæis; at in Exoticis & Indicis selectissimum quoddam adduxi ab *Horto Malabarico* aut *Plukenetio* vel alio desumtum, ut eo certius innotesceret planta: ubi vero *Dubium* de planta fuit, plerumque signum (?) dubitationis adjeci.

**NATALIA** loca ejuscunque plantæ indica vi, ut constet unde singulæ arcessantur, quæ notitia maxime Pharmacopolis necessaria est. Cum autem Plantæ Svecicæ indigenæ etiam in adjacentibus regionibus proveniant, ut evitarem plura verba, *Europam nostram* septentrionalem adposui, quod plantam Svecicam indicat. Ad finem Linææ Ter-

tiæ

# CONSPECTUS.

tiæ uno altero ve vocabulo *Culturam* pharmacopœis monstravi.

*Vulgares* dixi, quæ sponte apud nos crescunt.

*Cicures* vero Exoticas, quæ semel in Hortos nostros introductæ, facile per se subsistunt ex Annuo semine vel Perenni radice.

*Mansuetas* autem, quæ more Animalium mansuetorum apud nos pulcre degunt, modo per hyemem tecta subeant vel parum a gelu defendantur.

*Feras* nominavi eas, quæ Ferarum instar toto anno intra claustra Caldarii coërcendæ & custodiendæ sint, ne aufugiant pereantve, quales vix Frustrum nostro sub climate ferunt.

*Peregrinas* dixi plantas, quæ Europæis Hortis vix unquam innotuere, adeoque e Peregrinis terris arcessendæ.

*DURATIONEM*, ut Cultura eo clarius innotesceret, unico verbo adjeci.

*Semebris.*

*Fruticulus.*

*Annua.*

*Frutex.*

*Biennis.*

*Arbuscula.*

*Perennis.*

*Arbor.*

PHARMACOPOEORUM Nominæ, sæpius licet absurdæ, sancte servavi, utpote complurium Seculorum auctoritate, ratione legibusque exempta.

*Simplicia*, quæ ex singulis plantis desumuntur, secundum modum nascendi indicavi.

*Radix.*

*Succus.*

*Lignum.*

*Flos.*

*Cortex.*

*Frustrus.*

*Folia.*

*Semina.*

Præparata partibus immiscui, ea tamen lege, ut præparatum semper sequatur partem ex qua præparatur, ut si e. gr. oleum adsit, intelli-

# CONSPECTUS.

gatur istud præparari ex parte proxime antegressa; sunt præparata hæc

<i>Aqua distillata.</i>	<i>Conserua.</i>
<i>Oleum Stillatitium.</i>	<i>Syrupus.</i>
<i>Oleum Empyreumat.</i>	<i>Rob.</i>
<i>Oleum Coctum.</i>	<i>Conditum.</i>
<i>Oleum Expressum.</i>	<i>Confectio.</i>
<i>Spiritus.</i>	
<i>Essentia.</i>	
<i>Extractum.</i>	
<i>Sal.</i>	

**QUALITATES** sunt Sensibus externis evidenter attributa. *Odor* a Naribus determinatur & Volatilia indicat. *Sapor* a Lingua percipitur & aquæ Solubilia manifestat. *Superficies* Oculis plerumque dignoscitur, & Colores, Consistentiam, aliaque determinat.

<b>SAPORE:</b> <i>Fatua,</i>	<i>Insipida,</i>	<i>Aquosa, Herbacea;</i>
<i>Oleracea,</i>	<i>Mucilaginosa,</i>	<i>Pinguis, Dulcia;</i>
<i>Aromaticæ,</i>	<i>Acria,</i>	<i>Pungentia;</i>
<i>Calida,</i>	<i>Fervida,</i>	<i>Ignea, Urentia;</i>
<i>Salsa,</i>	<i>Acida,</i>	<i>Austa, Stiptica;</i>
<i>Amara,</i>	<i>Nauseosa.</i>	

<b>ODORE:</b> <i>Inodora,</i>	<i>Fragrantia,</i>	<i>Svaveolentia.</i>
<i>Ambroſina,</i>	<i>Hircina,</i>	<i>Graveolentia.</i>
<i>Fætida,</i>	<i>Tetra.</i>	<i>Suspecta.</i>

<b>SUPERF.</b> <i>Colorata:</i>	vario colore,	<i>Tinctoria.</i>
<i>Ossea,</i>	<i>Friabilia,</i>	<i>Porosa, Lactescens.</i>
<i>Tenacia,</i>	<i>Glutinosa,</i>	<i>Spumescens, (tia.</i>
<i>Gummosa,</i>	<i>Resinosa,</i>	<i>Gummoso-Resinosa.</i>

*Fidem*, quam singulis simplicibus adhibent Medici hodierni, interdum uno alterove vocabulo indicavi; sic

## CONSPECTUS.

POTENTIAM agendi itidem in Quinta Linea  
adposui.

*Dubia, Infida, Præstantia,  
Eximia, Heroica, Cauta.*

MODUM præscribendi sæpius omisi, rarius addidi:  
*Externa, Pretiosa, Culinaria.*

FREQUENTIAM præscribendi hodie præsertim a-  
pud nostrates:

*Rariora, Frequentia, Trita, Usitata,  
Insueta, Infrequentia, Exoleta.*

VIRES in Sexta Linea habentur, quæ theore-  
ticam actionem medicamentorum docent; Sunt  
hæc, si paucas excipias, sæpe mere speculativa;  
hinc parcus in his fui. Ne termini hi artis nume-  
ro oneri essent tyronibus, in proximis paginis me-  
thodice eos disposui sub sequentibus classibus:

*Evacuantia, Alterantia,  
Muscularia, Nervina,  
Visceralia, Topica.*

USUS in septima Linea allegavi, sed parcus  
in his fui; potuissim facile hic corrasisse immanem  
copiam Medicamentorum, sed præstat hic pauca  
nosse quam multa; hujus enim oneri dudum suc-  
cubuit Medicina, nec formulis restituenda; pro-  
inde in gratiam Tyronum non alios usus produxi,  
quam quos multis experimentis probarunt Aueto-  
res, vel quos ipse sufficienti experientia edocetus,  
fidos reperi; examinavi enim, præsertim olim No-  
socomiis classis navalis præfectus Medicus, Simpli-  
cia, quotquot licuit, omnia, & infida atro carbone,  
Tuta albo calculo notavi. Nihilominus interdum  
coactus & anceps signum *Dubitacionis* (?) adpo-  
sui,

## CONSPECTUS.

sui; at ubi maxime de medicamento specifico com-  
victus, signum *Exclamationis* (!) addidi.

COMPOSITA pauca allegavi, cum mihi de  
compositis plerisque sit peculiaris sententia; qui  
velit plura composita eaque receptissima singuliss  
plantis inserere, poterit hoc facile supplere e Com-  
melino vel alio. Collega meus, Clariss. D. D. N.  
ROSEN, Archiater Regius, incepit laborantibus  
Compositis medicas manus addere, absolvere nom  
dum ipsi licuit obruto majoris momenti negotiis;  
optaveram Ejus selectas Formulas allegasse, si prius  
prodiissent, sed addant auditores post hac, dum pro-  
deunt, ut conjungant conjungenda..

HÆC absolvi, Discipuli dilectissimi, uni-  
ce ut vobis inservirem.

*Dabam UPSALIÆ 1749.*  
*d. 28. Januarii.*

AUTO-

# A U T O R E S

## PRIMARII & USITATISSIMI.

1. DIOSCORIDES Pedacius, *Anazarbeo-Siculus.*  
Libri IV. de Materia Medica.  
*Scripta Neronis ætate. Prodiit variis locis. Experta.*
2. PAULI Simon. *Medicus Regis Danie.*  
Quadripartitum Botanicum.  
*Argentorati 1667. quart. p. 660. Compilata.*
3. KOENIG Emanuel. *Medicus Basiliensis.*  
Regnum Vegetabile.  
*Basileæ 1688. quart. pars 1. p. 166.*  
*Basileæ 1696. quart. pars 2. p. 271. Compilata.*
4. RAJUS Johannes. *Theologus Cantabrigiensis.*  
Historia Plantarum.  
*Londini 1686. fol. p. 1940. Conquisita.*
5. DALEUS Samuel. *Medicus Anglus.*  
Pharmacologia.  
*Lugd. bat. 1739. quart. p. 459. Botanica.*
6. TOURNEFORT Joseph Pitt. *Prof. Bot. Paris.*  
Histoire des Plantes des environs de Paris.  
*Paris. 1698. oct. p. 545. Chemica.*
7. HERMANNUS Paulus. *Prof. Bot. Leydens.*  
Cynosura Materiæ Medicæ.  
*Argentor. 1726. quart. p. 728. per J. BOECLER.*  
*Limata.*
8. CHOMEL Joh. Baptist. *Medic. Parisin. S.R.P.*  
Abrege des Plantes usuelles.  
*Paris. 1715. duod. Vol. 2.*  
Supplement.  
*Paris. 1730. duod.*
9. ZORN

# A U T O R E S.

9. ZORN Barthol. *Med. Doct.*  
Botanologia Medica.  
*Berolini* 1714. quart. p. 470. Germanice.  
Compilatissima.
10. BUCHWALD Johannes. *Prof. Med. Haffn.*  
Specimen Medico-Praetico-Botanicum.  
*Haffniae* 1721. octav.
11. BOECLERUS Johannes. *Prof. Bot. & Chem. Argent.*  
Cynosuræ Materiæ Medicæ (7) Continuatio.  
*Argent.* 1731. quart. p. 506. Limata.
12. BOERHAAVIUS Herm. *Prof. Bot. Leydensis.*  
Historia Plantarum.  
*Londini* 1731. oct. p. 698. Conquisita.
13. ANONYMI (Joh. Alb. GESNERUS).  
Pharmacopœa Wirtenbergica,  
*Stutgard.* 1741. fol, p. 350. Nitida.
14. GEOFFROY (Godofredus) Steph. Franc. *Prof.*  
*Mat. Med. Paris.*  
Traëstatus de Materia Medica. Vol. 2. 3.  
*Paris.* 1741. oct. p. 794. & 836. Elaborata.
15. HALLERUS Albert. *Archiat. & Prof. Bot. Götting.*  
Enumeratio Stirpium Helvetiæ.  
*Götting.* 1742, fol. p. 783. Selecta.

CANO-

# CANONES.

1. Non post Rationem MEDICINA inventa fuit, sed post inventam Medicinam RATIO quæsita est. *Cels.*
2. Duo in MEDICINA FULCRA sunt: Ratio & Experiencia; *Experientia* præcedit, *Ratio* sequitur; hinc Rationes in rebus medicis Experientia non conditæ, nihil valent. *Hoffm.*
3. Mallem famoso EMPIRICO, quam subtili Mechanico, salutem meam committere. *Goelik.*
4. BARBARI plus ad augmentum Medicaminum contulerunt, quam omnium ætatum Icholæ. *Brunn.*
5. Serio suadeo Medicinæ Candidatis EUPORISTA magnopere sibi commendata habeant. *S. Paull.*
6. Qui & multa & UTILIA scit, ille sapit. *Contra Aescul.*
7. PAUCIS utatur Medicus Remediis, iisque Selectis. *Trit.*
8. SELECTA sunt, quæ Medicum nobilitant.
9. Qui potest mederi SIMPLICIBUS, dolose & frustra quærit composita. *Villanov.*
10. Qui longas remediorum FORMULAS præscribit, aut dolo peccat aut ignorantia. *Trit.*
11. Qui miscet CONTRARIA, ægrum, pharmaco-pœum, & se ipsum pessundat.
12. Plurima medicamenta elaboravit CHEMIA, sed nulla detexit.
13. Medicus NOTITIA PLANTÆ destitutus, de viribus ejusdem nunquam juste judicavit.
14. Systemate, Qualitate & Experientia eruitur omnis usus plantarum.
15. Regnum VEGETABILE præstantissima, LAPIDEUM durissima, ANIMALE paucissima producit Medicamina.
16. ESCULENTA conservant, VENENA restituunt sanitatem.

## CANONES.

17. Alimenta a Toxicis, uti Medicamenta a Venenis,  
non Natura sed Dosis distinguit.
18. Omne NIMIUM, quamvis optimum, Naturæ ini-  
micum est.
19. ADSUETA conservant, MUTATA frangunt Naturam.
20. CONTRARIA contrariis & MORBI MORBIS curantur.
21. Tituli REMEDIA, Pyxides Venena habent. *Agrippa*.
22. Medicamentis uti, nisi in vehementibus malis,  
SUPERVACANEUM est. *Cels.*
23. Medicamenta HEROICA, in manu imperiti, sunt  
uti gladius in dextra furiosi. *Trit.*
24. Ubi UNICA VIA salutis, ea licet cum periculo est  
tentanda.
25. Satius est ANCERS experiri remedium, quam nul-  
lum.
26. Quos Ratio non curavit, sæpe curavit TEMERITAS.  
*Cels.*
27. Jus vitæ sui ipsius MEDICO sapienti tradat æger.
28. Natura arte adjuta, interdum facit MIRACULA.
29. Felix est iste pulvis, qui venit TEMPORE Criseos.
30. NATURA repugnante, Medicina nihil proficit. *Cels.*
31. PRUDENTIS est MEDICI primum, eum, qui servari  
nequit, non attingere, ne videatur occidisse, quem  
ipsius fors interemit. *Cels.*

TER-

# TERMINI.

## PONDERA.

GR. GRANUM 1.	=	GUTTA sæpe æqualis grano.
Θ. SCRUPULUS 20.	=	Grana 20.
ʒ. DRACHMA 60.	3.	Scrupuli 3. Dwintin.
ʒ. UNCIA 480.	24.	Drachmæ 8. Dubb. sed.
℔. LIBRA 5760.	280.	Unciae 12. Skålpond.
	96	Gr. Θ. 3 ʒ. ℔.
P. PUGILLUS	quod 3	digitis capitur. Drachma 1. Nypa.
M. MANIPULUS	quod manu-	Pugilli 4 s. Ʒ. Nafwa.
	comprehend.	
F. FASCICULUS	=	Manipuli 12. Dwast.
Ch. COCHLEARE	=	Uncia 1. Skedblad.
Q. MENSURA Quadrans		Libra 1. Quarter.

## GNATURÆ a nobis usitatae.

▽. AQUA destillata.

ㄣ. SPIRITUS.

○. OLEUM expressum.

◎. OLEUM coctum.

▢. OLEUM stillatum.

▢▢. OLEUM empyreumaticum.

⤒. TINCTURA.

⤓. PULVIS.

XX

Radi-

# TERMINI,

Radices V. APERIENTES majores.

*Apii, Petroselini, Fæniculi, Rusci, Asparagi*  
Radices V. APERIENTES minores.

*Rubiæ, Graminis, Ononidis, Eryngii, Capparidis.*

Herbæ V. EMOLLIENTES.

*Althææ, Mercurialis, Parietariæ, Brancæ unsi, Betæ.*

Herbæ V. CAPILLARES.

*Capill. vener, Scolopendræ, Ceterach, Trichomanis, Ruta murar.*

Flores IV. CORDIALES.

*Borraginis, Buglossæ, Rosæ, Violæ.*

Semina IV. CALIDA majora.

*Carvi, Cymimi, Anisi, Fæniculi.*

Semina IV. CALIDA minora.

*Ammi ver., Amomi ver., Apii, Dauci sylti*

Semina IV. FRIGIDA majora.

*Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.*

Semina IV. FRIGIDA minora.

*Lactucæ, Cichorei, Endiviæ, Portulacæ.*

Semina IV. ex quibus FARINÆ IV. resolventes.

*sabæ, hordei, lupini, orobi. subsiliuntur  
femina foenu-greci, lentis, lini, secales,  
tritici.*

DO

# DOSES,

Agarici	-	3j.	Jalapæ Radix.	3ff.
Decoct.	-	3jv.	infus. v. 3ij. □.	3j.
Extract.	-	3ij.	Essentia	3v.
Aloës Substantia	-	3j.	Resina	3ff.
Extractum	-	3ff.	Extract.	3j.
Afari gross. 3ij tenuiss. 3ff.	Ipecacuanh. Pulv.			3ij.
Extractum	-	3ff.	Decoctum	3jv.
Fol. subst. nvj. inf. nvij.	Ireos Rad. Succ.			3j.
Bryoniæ Rad. 3ij Decoct. 3j.	Juglandis ament.			Grjv.
Carthami Semina	-	3j.	Mannæ	3ff.
Cassiæ Pulpa	-	3j.	Mechoacan. Rad.	3ff.
Colocynthis Extract	Grjv.		Myrobalan. subst.	3j.
Croci Substant.	-	3j.	Decoct.	3ij.
Tinctur.	-	3ff.	Opopanax.	3ff.
Extract.	-	3ff.	Opium crudum	Grj.
Cucum. asinini. Rad.	-	3j.	Extract.	Gr.v.
Elaterii Extract.	-	3j.	Tinctura	3ff.
Resina	Gr.ij.		Laud. liqv.	3ff.
Ebuli Cortex	-	3j.	Papaver. Diacodium.	3j.
Semina	-	3j.	Rhæadis Tinct.	3ij.
Eulæ Cortex	-	Grjv.	Polypodium	3ff.
Euphorbium	-	Grjv.	Rhabarb. Radix	3j.
Fumariæ Succus.	-	3j.	Essentia	3j.
Gnidii Grana	-	Grjv.	Extract.	3j.
Gratiolæ Pulvis	-	3ij.	Ricini Semina	Grjv.
Succ. insp.	3ff.		Rofarum solut. syrup.	3ff.
Guttæ Gum.	-	Grxvj.	Sagapenum	3ff.
Sulphurat.	Grvj.		Scammon. crud.	Gr.vij.
Hellebor. nigr. Rad.	-	3j.	Diacrid.	3ff.
Decoct.	-	3ijj.		3ff.
Extract.	-	3ff.	Resina.	3j.
Hermodactylus	-	3ij.	Senna Substant.	3ff.
			Decoct.	Ex-
		( ) ( 2		

# D O S E S.

<i>Extract.</i>	-	3ij.	Confect. Hamech.	3jv.
<i>Soldanella subst.</i>	-	3j.	<i>Elect.</i> Lenitiv.	3j.
<i>Spinæ cervin. Bacc.</i>	-	3ij.	Diaphœn.	3jv.
<i>Syrup.</i>	-	3j.	<i>Extr.</i> Panchym.	3g.
<i>Tabaci Extract.</i>	-	Griij.	<i>Pil.</i> Cochiæ	3g.
<i>Tamarind. pulp.</i>	-	3jv.	<i>Pulv.</i> Cornach.	3j.
<i>Decoct.</i>	-	3iii.	<i>Syr.</i> Cichor. c. rheo.	3j.
<i>Turbit</i>	-	3j.	<i>Troch.</i> Alhand.	Grjv.

SIM-

# SIMPLICIA.

RADICES primo vere eradicandæ, antequam folia germinant, confundendæ in taleos, siccandæ in umbra

LIGNA colligenda tempore hyemali, findenda mox.

STIPITES dicuntur rami arborum, qui colligendi tempore vernali, dum folia incipiunt erumpere.

TURIONES sunt novelli caules, vel rami, qui nondum folia protulere, colligendi antequam indurescant.

CORTICES tempore vernali desumendi, dum facillime a ligno secedunt aut hyeme.

HERBAE colligendæ quando incipient florere; mox exsiccandæ in umbra suspenſæ.

FOLIA legenda postquam diffloruit, sed antequam semina maturavit planta.

FLORES colligendi quamprimum dehiscere incipiunt, ante casum pollinis antherarum.

*Depurgati* flores desumuntur absque calyce & pistillo, sola Corolla servata.

ANTHERÆ colligendæ antequam pollinem dimittant.

FRUCTUS legendi dum pericarpia sponte se ferre incipient.

SEMINA colligenda dum sponte a planta secedant. Semina valent quamdiu aquæ immissa fundum pertinent; natantia vero rejicienda, paucissimis exceptis.

SUCCI sua sponte vel arte adjuti exstillant.

GUMMI solvitur  $\nabla$ , non  $\bigcirc$ ;  
igne & liquefcit aut flagrat.

RESINA solvitur  $\bigcirc$ , non  $\nabla$ ;  
igne & liquefcit & flagrat.

GUMMI-RESINA solvitur +, partim  $\nabla$ , partim  $\bigcirc$ . EXPRESSI-SUCCI, lento igne inspissentur, antequam asservantur.

# PRÆPARATA.

**AQUA.** Plantæ (absque prævia fermentatione) cum Aqua fontana destillantur e vesica cuprea per alembicum stanno obductum.

**SPIRITUS.** plantæ uti Aqua destillantur.

**FERMENTATUS.** Plantis contusis affundatur parum aquæ calentis, addito fermento; stent in vase patulo loco calido, ad iustum fermentationem, destillentur.

**VINOSI.** destillentur ut prius, vino loco aquæ, absque fermentatione.

**SPIRITU VINI** forti fiat destillatio, uti vinosi, qui ex plantis aromaticis fiunt.

**OLEUM** in Officinis quadruplex asservatur.

**STILLATITIUM.** Plantæ subsiccæ macerantur in aqua per triduum, addito parum salis, destillantur more aquæ e vesica ad  $\frac{1}{3}$  repleta, oleum dein supernatans separetur.

Vel ex spiritu fermentato, aqua debilitato, sumatur.

**EMPYREMATICUM.** Plantæ resinosæ destillantur per Retortam siue per descensum.

**COCTUM.** Herbæ macerantur in oleo expresso (olivarum), dein coquatur lente ad humidi consumtionem, exprimatur, coletur,

**EXPRESSUM.** Semina contusa, calefacta in sartagine, agitata ne ustulentur, excepta sacculo lineo, submissa prælo calido exprimantur.

**SAL. CINERES.** Plantæ recentes in Sartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres.

**FIXUM.** Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad siccitatem, parum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crystallisetur.

**ESSENTIALE.** Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad  $\frac{1}{3}$  residuum, reponatur in olla, tectum oleo expresso, stet per octo menses, sal crystallisatum separetur, cito aqua frigida abluatur & leniter exsiccatur.

## PRÆPARATA.

**TINCTURA AQUOSA.** Speciebus siccis cum sale affundatur aqua tepida, digerantur in loco tepido, extrahet aqua colorem, saporem; decantetur.

**SPIRITUOSA.** Speciebus siccis affundatur Spiritus vini, stent in loco tepido, vase clauso, extrahet colorem, saporem, odorem; decantetur, filtretur.

**ESSENTIA** est Tinctura spirituosa magis saturata & minus pellucida.

**ELIXIRIUM.** Essentia maxime saturata ex variis diversis mixtis; hinc maxime opaca.

**EXTRACTUM AQUOSUM.** Tinctura aquosa plantæ evaporetur ad consistentiam.

**SPIRITUOSUM.** Tinctura spirituosa evaporetur ad consistentiam.

**AQUOSO-SPIRITUOSUM.** Plantæ siccæ digerantur in Spiritu vini, exprimatur, filtretur, servetur *Tinctura Spirituosa*. Residuum aqua fontana digeratur, coquatur, filtretur, expressum aquosum albumine clarificetur, servetur *Tinctura Aquosa*. Mixta Tinctura aquosa & spirituosa, lento igne evaporetur ad consistentiam.

**SYRUPUS.** Plantarum succo aut infuso  $\frac{v}{2}x$ , adde Sacchari albi  $\frac{v}{2}x$ , f. unica ebullitione Syrupus.

**ROB.** Baccharum succi depurati  $\frac{v}{2}j$ , Sacchari  $\frac{v}{2}j$ , coque in vase figulino ad mellis consistentiam.

**CONSERVA.** Plantis recentibus incisis, adde Sacchari albi duplum, contuso probe in mortario marmoreo, servetur in vitro.

**CONDITUM.** Radix f. Fructus carnosus, maceratur tribus diebus, aqua quotidie renovata, coque in aqua, cocta, aqua frigida abluatur, affunde Saccharum ad consistentiam Syrupi coctum.

**CONFECTIO.** Semina integra immittantur aheno confeccorio, super ignem collocato, affunde Sacchari clarificati cochlearia, moveatur supra ignem continuo.

Præparatio hæcce committitur plerumque Sacchari confectionibus,

# COMPOSITA.

PULVIS.	Herbæ siccæ comminutæ in farinam cibratam.	Pulſver.
ALCOHOL	est Pulvis subtilissimus.	Mjöl.
SIEF.	Pulvis pro oculis.	Dgonyulf.
DENTIFRICIUM.	Pulvis pro dentibus.	Landpulſiv.
SUFFITUS.	Pulvis grossus spargendus supra prunas pro funo.	Nekpulſiv.
SPECIES.	Plantæ siccæ minutim concisæ.	Krydder.
SACCULUS.	Species & Pulveres fragrantes, siccæ, mixtæ, in Sacculo applicatæ.	Husvudm.
Cucupha.	Sacculus pro capite.	
EMPLASTRUM.	Massa in Magdaleones cylindricos for- mata, consistentia in frigido solida, in calido li- quescente, linteo inducenda, cuti tenaciter ad- hærens, composita ex Cera, Sebo, Resinis, - O- leis, Pulveribus.	Pläster.
UNGVENTUM.	Emplastrum mellis consistentia, Salfwa, pingve, calore liqueficans, non fenaciter adhærens.	
LINIMENTUM.	Unguentum olei consistentia.	Smörja.
	Collyrium Linimentum pro oculis.	
CATAPLASMA.	Puls cocta ex speciebus & pulveribus	Grot.
	in liquore, externe applicanda.	
BOLUS.	Massa consistentia pultis densioris ex Pulveribus,	Betta.
	Syrupo aut Rob.	
ELECTUARIUM.	Massa consistentia conservæ, ex spe- ciebus, f. Pulveribus, Syrupis.	
PILULA.	Massa emplastri consistentia, redacta in globu- los, ut integri deglutiantur.	Piller.
SUPPOSITORIUM.	Massa pilularis digitæ figura,	Stolpiller.
	Recto introducenda.	
PESSUS.	Suppositorium pro vagina uteri.	Moderpill.
TROCHISCUS.	Pasta orbicularis signata ex pulvere &	Kaka.
	mucilagine, in umbra siccata.	
MORSULUS.	Placenta rigida ex pulveribus, & saccharo	Morsell.
	ad consistentiam tabulati cocto, effusa supra laminam.	
ROTULA.	Morsula subrotunda, (Succo sæpe im- prægnata), effusa supra laminam in orbiculos.	
EXPRESSIO.	Succus expressus ex Plantis tenellis succo-	Saft.
	sis vernalibus, frigide propinandus.	
EMULSIO.	Lac paratum per contusionem ex Cotyledonibus	Mjölk.
	cum aqua, modica expressione.	
GUTTULA.	Liquores spirituosi, guttatim propinandi,	Droppar,

# C O M P O S I T A.

HÄUSTUS. Potus ex variis aquis mixtis.	Dryc.
JULEPUS Haustus ex aquis, Syruo & acido.	Julep.
MIXTURA. Haustus ex aquis, Pulveribus & Saccharato.	Mistur.
INFUSUM. Species aquæ fervidæ inditæ, ut calida aqua Krydd. Thé absque ebullitione proprietatem extrahat.	
DECOCTUM. Species aqua aut vino coctæ, ut liquor Dekott. ebulliens extrahat proprietates.	
GARGARISMA. Decoctum aut haustus pro collutione faucium.	Gurgelwat.
ENEMA. Decoctum tepide injiciendum cavitati mediante Syringa.	Insprutn.
<i>Clysmæ</i> est enema per anum injiciendum.	Elystir.
EPITHEMA. Decoctum corpore bibulo applicandum calide.	
BALNEUM. Decoctum calidum cum Herbis, pro corporis humectatione externa.	Bad.
SEMICUPIUM. Balneum pro partibus pectore inferioribus.	Halfbad.
PEDILUVIUM. Semicupium pro pedibus.	Fotbad.
VAPOR. Halitus balnei ex olla per sellam perforatam.	Dammbad.

# V I R E S.

Qualitates s. Principia Vegetabilium vim & actionem suam exerunt in corporis humani vel *Liquida*, vel *Solida*, vel ex Solidis Liquidisque composita *Viscera*.

**LIQUIDA** vel evacuando vel alterando.

**SOLIDA** vel in fibras Nerveas vel Musculares agendo.

**SOLIDO-LIQUIDA** vel Internis vel Externis medendo.

	<i>Classes.</i>	<i>Ordines.</i>
MEDICAMENTA agunt vel in	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Liquida</b></p> <p>EVACUATORIA, e corpore exterminantia.</p> <p>ALTERANTIA. massam sanguineam e- mendantia.</p> <p>NERVINA. in nervos agentia.</p> <p>MUSCULARIA. in musculosas fibras a- gentia.</p> <p>VISCERALIA. viscera potentia.</p> <p>TOPICA. externe applicabilia.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Purgantia. Borboryginica. Pellentia. Pituitosa.</p> <p>Discrasiva. Diathetica.</p> <p>Orgastica. Convulsiva. Excitantia. Stupefacientia. Phantaistica.</p> <p>Relaxantia. Corroborantia. Corrodentia.</p> <p>Spirituosa. Biliosa. Mucaginosa. Venerea.</p> <p>Consolidantia. Discutientia. Arcentia.</p> </div> </div>	
	Solida	
	Solido-Liquidata.	

*Clas-*

## Classis I.

### E V A C U A N T I A

#### I. PURGANTIA.

evacuantia liquida intra tubum intestinalem contenta.

1. EMETICA. *Vomitoria* 97.  
evacuant ventriculum per Oesophagum.
2. DRASTICA. 31.  
evacuant intestina & ventriculum per anum violen-  
tissime.
3. CATHARTICA. *Purgantia* 71.  
evacuant intestina per anum moderate.
4. ECCOPROTICA. 32. *Laxativa*, *Laxantia*.  
evacuant intestina per anum debilissime;

#### II. BORBORYGMICA.

evacuantia fatus intra tubum intestinalem contentos.

5. FLATULENTIA. 46.  
Flatibus abdomen distendunt.
6. RUCTATORIA 77.  
Fatus per Oesophagum expellunt.
7. CARMINATIVA 18.  
Fatus per anum expellunt,

#### III. PELLENTIA. 68.

evacuantia in Vasis contenta per truncum.

8. DIAPHORETICA 28. *Perspirantia*.  
expellunt per Transpirationem.
9. SUDORIFERA. 89.  
expellunt per Sudorem.
10. DIURETICA 30.  
expellant Urinam.
11. EMMENAGOGA 35.  
expellunt Menstrua.
12. ABORTIVA 1.  
expellunt Fœtum.

#### IV. PITUITOSA.

evacuantia secreta per caput.

13. ERRHINA 37. *Ptarmica* 70.  
Mucum e naribus elicunt.
14. SIALAGOGA 39. *Apophlegmatisantia*; *Masticatoria*.  
Salivam ex Faucibus & ore elicunt.
15. EXPECTORANTIA 41.  
Screatum e Bronchiis elicunt.

## *Classis II.*

### ALTERANTIA.

#### I. DISCRASIACA.

alterantia humorum qualitatem acidam aut alcalinam

##### 16. ANTIHLOGISTICA.

Putrescentiam aquoso diluunt.

##### 17. REFRIGERANTIA 72.

Putredinem acido emendant.

##### 18. BALSAMICA 14. *Abstergentia.*

Putredini amaro resistunt.

##### 19 ANTACIDA. 8.

Acido amaritie resistunt.

##### 20 ABSORBENTIA 2.

Acidum absorbendo infringunt.

#### II. DIATHETICA.

alterantia humorum Consistentiam & Miscelam,

##### 21. RESOLVENTIA 75.

Densa attenuant.

##### 22. INCIDENTIA. *Attenuantia.*

Viscida attenuant.

##### 23. MUNDIFICANTIA 62. *Diluentia* 29 *Aperientia* Impura lavant.

##### 24. EDULCORANTIA 75.

Acria edulcorant.

##### 25. DEMULCENTIA. 27. *Temperantia.* Acria frangunt.

##### 26. OBTUNDENTIA 66.

Acria involvunt.

##### 27. LUBRICANTIA 59. *Mucilaginosa.* Acria inviscant.

##### 28. INSPISSANTIA 55. Tenuia combinant.

### *Classis III.*

## NERVINA.

### 1. ORGASTICA.

augentia Functiones vitales.

29. ALEXITERIA 4.  
Halitum fragrantem reddunt.
30. STIMULANTIA 85.  
Secretiones incitant.
31. CALEFACIENTIA 16.  
Calorem adaugent.
32. NUTRIENTIA 65. *Alimentosa.*  
Corpus restaurant.
33. ANALEPTICA 6.  
Vires inflant.

### 2. CONVULSIVA.

caussantia nervorum convulsiones.

34. TUSSICULOSA. 100  
Pulmones convellunt.
35. SINGULTUOSA. 100.  
Cardiam convellunt.
36. STERNUTATORIA. 84.  
Diaphragma convellunt.

### 3. EXCITANTIA.

mutantia Mentem.

37. EXHILARANTIA. 40.  
Animum addunt.
38. INEBRIANTIA. 53. *Fatuantia, Temulentia, Phantastica.*  
Judicium confundunt.

### 4. STUPEFACIENTIA.

Suffocantia oscillationem.

39. PAREGORICA 67.  
Orgasnum sedant,
40. ANODYNA 7. *Antispasmodica.*  
Dolorem mitigan.
41. NARCOTICA 63.  
Mentem stupefaciunt.
42. HYPNOTICA 51. *Soporifera.*  
Soporem inducunt.

Clas-

## *Classis IV.*

### MUSCULARIA.

#### 1. RELAXANTIA.

Laxantia tonum Fibræ musculosæ.

##### 43. HUMECTANTIA 50.

aquoſo relaxant.

##### 44. EMOLlientIA 36.

oleoſo relaxant.

##### 45. IMPINGUANTIA 52.

chyloſo relaxant.

#### 2. CORROBORANTIA.

Firmantia tonum Fibræ musculosæ.

##### 46. EXSICCANTIA 43.

Siccando corroborant.

##### 47. TONICA. 94. Corroboraṇtia 24.

aniaro firmant.

##### 48. ADSTRINGENTIA 3. Coriaria 23.

Styptico deſtant.

##### 49. SOPHISTICANTIA 80.

Genitalia adſtrinquent.

#### 3. CORRODENTIA.

##### 50. ABSTERGENTIA. Saponacea 78.

gluten fibrarum abſtergunt.

##### 51. COSMETICA 26.

Superficiem fibrarum abradunt.

##### 52. SEPTICA. Inflammatoria. 54. Caustica.

Fibras inflammant.

##### 53. VESICATORIA 95. Excoriantia 39. Exurentia, Exulcerantia.

Corroſiva 25.

Fibras corrodunt.

Clas-

*Classis V.*

VISCERALIA.

1. SPIRITUOSA.

Nervos excitantia.

44. CEPHALICA 20. *Nervina* 64.

Caput confortant.

55. CARDIACA 17. *Cordialia*.

Cor corroborant.

2. BILIOSA.

Bilem augentia.

56. HEPATICA 49.

Hepar petunt, bilem generant.

57. SPLENICA 82.

Splenem petunt? corroborant,

58. STOMACHICA 86.

Orexin excitant.

3. MUCAGINOSA.

Pulmones corroborantia lubricantiaque,

59. BECCHICA 15. *Thoracia*.

Muco aceriusculo pulmoni dicata.

4. VENEREA.

Genituræ faventia.

60. APHRODISIACA 12.

Venerem excitant.

61. UTERINA 98.

Fœtui favent.

62. LACTIFERA 56. *Galactophora*.

Lac adaugent.

Clas-

# *Classis VI.*

## TOPICA.

### 1. CONSOLIDANTIA.

Solutionem continui medicantia.

63. VULNERARIA 99. *Consolidantia.*  
Consolidant vulnera.

64. GLUTINANTIA. 48.  
Conglutinant citius vulnera.

65. MATURANTIA 60 104.  
Pus movent.

66. DIGERENTIA. 104. *Digestiva.*  
Pus maturant.

67. SARCOTICA  
Carnem, peregrina auferendo, generant?

68. CATHÆRETICA  
Hypersarcosin auferunt.

69. CICATRISANTIA. *Epulotica?*  
ulcera consolidata siccant.

70. SISTENTIA. *Ischæma.*  
Sanguinem fistunt.

### 2. DISCUTIENTIA.

Humores retundentia.

71. REPELLENTIA. 74.  
Materiem amandant.

72. LACTIFUGA 57.  
Lac minuunt.

73. STERILITANTIA. 83.  
Imprægnationem præpediunt.

### 3. ARCENTIA.

Animaleculis noxia.

74. ANTHELMINTICA. 9.  
Vermes enecant.

75. EXANTHEMATICA. 102. *Besoartica.*  
Acaros expellunt.

76. PHTHIRIACA. 101.  
Pediculos occidunt.

## CLASS. I.

## CLASSIS I.

## MONANDRIA

## MONOGYNIA.

1. AMOMUM scapo radicato, spica ovata. *Hort. cliff.*  
*Fl. Zeyl. 3. Hort. Ups. 1.*

INSTI. *Rheed. mal. 11. p. 21. t. 12.*

LOCUS: INDIA orientalis nunc JAMAICA. Perennis, fera.

PHARM: ZINGIBERIS COMMUNIS Radix 3j  
*condita cum vel sine Brodio.*

ALBI Radix 3j, optima,  
*condita cum vel sine Brodio.*

QUALITAS: fervida, acris, aromatica, subfragrans. *Culinaris.*

VIS: calefaciens, (recens eccoprotica), Stomachica, stimulans.

USUS: Colica, Diarrhea, Hysteria.

COMPOSITA: Andromach. Mithridat. Diascord. Benedict. Hamech.  
*Diasatyrium. Alhandal. troth. Agaric.*

2. AMOMUM scapo bracteis alternis laxis caule breviore. *Fl. Zeyl. 4.*

ELETTARI 2. *Rheed. mal. 11. p. 9. t. 6.*

LOCUS: Malabaria, Zeylona. Perenn. Peregr.

PHARM. CARDAMOMI MINORIS (*fructus non exorticatus, exorticatus*, Semina, &c.)

QUALIT: fragrans, acris, fervida, aromatica, *Culinaris.*

VIS: stimulans, calefaciens, nervina, pellens, aphrodisiaca.

USUS: Anorexia, Morosis.

COMPOS: Andromach. Mithridat. Benedict. Diasatyr.  $\nabla$  Theriacal;

2 MONANDRIA. MONOGYNIA.

3. AMOMUM caule ramoso.

GRANA PARADISI officin. Bauh. pin. 413. Raj. hist  
1205. Barbara.

LOCUS: Magdagascar, Gvinea, Zeylona.

Perennis, Peregrina.

PHARM: PARADISI GRANI Semina.

QUALIT: præcedentis 2, sed acerrima.

Rarior

VIS: stimulans, calefaciens.

USUS: Paralysis.

COMP:

4. COSTUS. Hort. Cliff. 2. Fl. Zeyl. 5. Hort. Upsal. 2.

TSIANA-KUA, Rheed. mal. 11. p. 15. t. 8.

LOCUS: Malabaria, Zeylona, Brasilia, Surinama.

Perennis, fera.

PHARM: COSTI DULSIS Radix 3ʒ.

ARABICI Radix 3ʒ

QUAL: calida, acris, amaricans, fragrans.

Rarior.

VIS: stimulans, calefaciens, diaphoretica, emmenagogia, diuretica  
urina violacea.

USUS:

COMP: Andromach. Mithridat. Philon. Orvietan.

5. CURCUMA foliis lanceolatis utrinque acuminate: nervis lateralibus numerosissimis. Roy. lugdb.  
12. Fl. Zeyl. 7.

MANJELLA-KUA. Rheed. mal. 11. p. 21. t. 11.

Loc: Amboina, Malabaria, Zeylona.

Perennis, peregrina.

PHARM: CURCUMÆ Radix 3j.

QUAL: amara, luteo-tinctoria, cibaria Indis.

Rarior.

VIS: resolvens, pellens, emmenagogia: urinæ tinctoria.

USUS: Jeterus! Cachexia, Hydrops.

COMP:

6. KÆM-

4. Costum Dulcem & Arabicum ex eadem planta desumi plurimi statuunt,  
eamque plantam officinalem cum nostra eandem esse verosimile est.

6. KÆMPFERIA foliis ovatis sessilibus. *Fl. Zeyl.* 8.

*Hort. Cliff.* 2. t. 1. *Hort. Ups.* 2. an?

WANHOM. *Kæmpf.* amœn. 901. t. 902. an?

Loc: India Orientalis, Philippinæ. *Perennis, fera.*

PHARM: GALANGÆ MAJORIS Radix (*Ingratiator intus pallida*).

MINORIS Radix (*fortior, intus ruffa*)

QUAL: acris, aromatica, fragrans, amaricants, pungens *magis Zingiberi*. *Præstans.*

VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, emmenagogia.

USUS: Singultus! Vertigo! Vomitus marinus, Colica Lochialis.

COMP: Orvietanum, Aqva vitæ Matth. Pulvis nasalis.

7. KÆMPFERIA foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. Zeyl.* 9.

MALAN-KUA. *Rheed. mal.* 11. p. 17. t. 9.

LOCUS: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*

PHARM: ZEDOARIAE LONGÆ Radix, *Essent.*

▽, ▷, ♂, Semina.

QUAL: subacris, aromatica, debile fragrans. *Frequens, præstans.*

VIS: stimulans, calefaciens, nervina, stomachica, sudorifera.

USUS: Hysteria, Asthma, Nausea!

COMP: Philonium. acet. Theriacal: ▽. Prophylactica Aqua vitæ.

8. SALICORNIA articulis apice crassioribus obusis.

SALICORNIA herbacea: *Fl. Sv.* 1. *Kali geniculatum C.B.*

Loc: Africa, Europa; Svecia rarius. *Annua, maritima, mansueta.*

PHARM. ALCALI (SODA) Sal.

QUAL: falsa, acris. *Rarior.*

VIS: stimulans, diuretica, emenagogia. (*sal alcali fixum corrosivum.*)

USUS: Scabies, Abscessus, Scelotyrbe, Hypersarcosis.

COMP: Sapo venetus, sal Seignette, Fel vitri.

A 2

CLAS-

6. Kæmpferiam hanc cum Galanga eandem esse ex Scriptis Botanicorum, modo non hallucinatio in Synonymis, concludimus; sed inquirant accurati peregrinatores. Magni Usus est hæc radix in India patria.

7. Ex hac planta Zedoarie rotundæ radix itidem colligi vulgo statuitur. Sed hæc in nostris officinis non prostat.

8. Sal alcali e variis plantis inaritimis falsisque conficiunt varii, uti ex *Membryanthemo* Ægypti; *Chenopodio Hispani*; *Salsola Angli*; *Salicornia Itali* &c. quæ eundem fere Usus præstant. Nostratis nulla aptior in hunc Usum planta, quam dicta, quæ in Australi Europa fere frutescit, apud nos vero annua est.



# DIANDRIA

## MONOGYNIA.

9. JASMINUM. foliis oppositis pinnatis *Hort. cliff.*  
*5. Hort. Ups. 5.*

JASMINUM vulgatius flore albo. *Baub. pin. 397.*

LOCUS: Malabaria. *Arbusula, mansueta.*

PHARM. JASMINI (*Florum*) ○

QUAL: suaveolens.

Externa.

VIS: uterina.

USUS: Dystocia.

COMP: Pulvis Cyprius, Odoraminta.

10. OLEA foliis lanceolatis, ramis teretiusculis. *Hort. cliff. 4.*

OLEA sativa. *Baub. pin. 472.*

Loc: Hispania, Gallia, Italia, (cœlo temperato)  
*Arbor mansueta, sterilis.*

PHARM: OLIVÆ (*fructus*) conditæ, ○

QUAL: ○ pingue, blandum, insipidum, inodorum; *Condit. Austeræ.*  
*Culinaris.*

VIS: ○ obtundens, emolliens. *Condit. tonica, stomachica.*

USUS: Morbi dolorifici, Colica, Rheumatismus, Tenesmus, Tussis.

COMP:

11. VERONICA spicis pedunculatis lateralibus, caule procumbente.

VERONICA mas supina & vulgatissima. *Baub. pin.*

252. quæ Fl. Suec. 8.

Loc: Europæ nostræ sylvæ aridæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VERONICÆ Herba; Conserva, Syrupus,  
*Aqua.*

QUAL: stiptica. *Triticæ.*

VIS: adstringens, vulneraria, tonica.

USUS: Cachexia.

COMP:

12. VE-

9. Hiflores succedanei sunt *Nyctanthis*, cuunque nec Jasmini flores ex hortis nostris sufficient, ab Australiori Europa petuntur; & ubi hi deficiunt, *Philadelphia* flores sumantur.

DIANDRIA. MONOGYNIA.

5

12. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. Svec.* 11.

ANAGALLIS aquatica major (& minor), folio subrotundo. *Baub. pin.* 252.

LOCUS: Europæ scaturigines. *Perennis, frequens.*

PHARM. BECCABUNGÆ Herba, Conserva, Aqua.

QUAL. subinsipida, inodora. *Stahliana.*

VIS: Diuretica? Discutiens?

USUS: Scorbutus,

COMP:

13. SALVIA foliis lanceolato-ovatis crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. Ups.* 10.

SALVIA major. *Baub. pin.* 237.

Loc: Italia, Narbona. *Perennis, olitoria, cicur.*

PHARM: SALVIÆ Herba,  $\nabla$ ,  $\square$ ,  $\circ\circ$ ; Flores, Semina.

QUAL: fragrans, amara. *Frequens, prestans.*

VIS: adstringens, tonica, nervina, stomachica.

USUS: Timor, Langvor: Leuchorrhœa, Senectus.

COMP:  $\ddot{\sigma}$  sternutorius viridis.

14. SALVIA foliis obtufis crenatis, bracteis summiis majoribus coloratis. *Virid. Cliff.* 4.

HORMINUM sativum. *Baub. pin.* 238.

Loc: Apulia, Græcia. *Perennis, cicur.*

PHARM: HORMINI Semina.

QUAL: fragrans, amaricans. *Rarior, externa.*

VIS: mucilaginosa.

USUS: Ophthalmia,

COMP:

15. **SALVIA** foliis rugosis oblongo - cordatis serratis: floralibus calyce longioribus. *Hort. Ups. 10.*  
**HORMINUM** Sclarea dictum. *Baub. pin. 208.*  
**LOCUS:** Syria. *Biennis, olitoria, mansueta.*  
**PHARM:** **SCLAREÆ (GALLITRICHI)** Herba.  
**QUAL:** fragrans. *Rarior*  
**VIS:** fortior Salviâ 13, stimulans, exhilarans, sternutatoria, resolvens.  
**USUS:** Leucorrhœa, Hysteria, Colica,  
**COMP:**

16. **ROSMARINUS.** *Hort. cliff. 14. Hort. Ups. 11.*  
**ROSMARINUS** hortensis angustiore, seu spontaneus latiore folio. *Baub. pin. 217.*  
**Loc:** Narbona, Hispania, Galilæa. *Frutex, mansv.*  
**PHARM:** **RORIS MARINI HORTENSIS** Herba,  
▽, ○; Semina. **HISPANICI** Herba.  
**ANTHOS** Flores, Conserva, ▲ (aqua Reg.  
Hung.).  
**QUAL:** fragrans. *Ustata, Heroica.*  
**VIS:** excitans, nervina, tonica, resolvens.  
**USUS:** Syncope, Asthma, Hysteria, Apoplexia, Tertiana,  
**COMP:** Mel anthosatum.

17. **VERBENA** (tetrandra), spicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis. *Hort. Cliffort. II. Fl. Svec. 26.*  
**Loc:** Europa, nostraque Scania. *Annua. cicur.*  
**PHARM:** **VERBENÆ** Herba, ▽.  
**QUAL:** subinsipida, inodora. *Dubia, exoleta.*  
**VIS:** adstringens, vulneraria.  
**USUS:** Ophthalmia? Magia?  
**COMP:**

18. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis.

GRATIOLA centauroides. Baub. pin. 279.

LOCUS: Gallia, Europa australior. Perennis, palustris, mansuetæ.

PHARM: GRATIOLÆ Herba 3j.

QUAL: amara.

*Eximia, cauta.*

VIS: purgans, vomitoria, emmenagogæ, anthelmintica.

USUS: Dyfenteria, Hydrocephalus.

COMP: Enemata.

## TRIGYNIA.

19. PIPER foliis ovatis subseptinerviis glabris, petiolis simplicissimis Fl. Zeyl. 26.

MOLAGO-CODI. Rheed. mal. 7. p. 23. t. 12.

Loc: India Orientalis. *Frutex, peregrinus.*

PHARM: PIPERIS NIGRI Fructus, ♂, ♀  
ALBI Fructus.

QUAL: fervida, acris, *Culinaris.*

VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, singultuosa, sternutatoria.

USUS: Tertiana, Conceptio, Odontalgia, Procidentia, Pediculi.

COMP: Andromach, Mithridat, Diaphœnic, El, bacç. lauri.

20. PIPER foliis cordatis petiolatis sessilibusque, Fl. Zeyl. 30.

CATTU-TIRPALI. Rheed. mal. 7. p. 27. t. 14.

Loc: India orientalis. *Frutex, peregrinus.*

PHARM: PIPERIS LONGI Fructus.

QUAL: fervida, acris.

VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, singultuosa.

USUS: Flatulentia,

COMP:



## CLASSIS III.

# TRIANDRIA.

## MONOGYNIA

21. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Fl. suec. 30.*

VALERIANA sylvestris major. *Baub. pin. 164.*

Loc: Europæ prata paludosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VALERIANÆ MINORIS Radix 3ij.

QUAL: Suaveolenti - graveolens, amara. *Præstans,*

VIS: narcotica, sudorifera, diuretica, purgans.

USUS: Epilepsia, Hysteria, Hæmoptysis.

COMP:

22. VALERIANA floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis. *Hort. upf. 13.*

VALERIANA hortensis. *Baub. pin. 164.*

Loc: Alsatia. *Perennis, cicur.*

PHARM: PHU. (VALERIANÆ MAJORIS) Radix, Herba.

QUAL: Antecedentis.

*Exfoletæ.*

VIS: Antecedentis.

USUS: Antecedentis.

COMP. Andromach. Mithridatum.

23. VALERIANA floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis.

NARDUS Celtica dioscoridis. *Baub. pin. 165.*

Loc: Helvetiæ, Styriæ, Liguriæ, Genuæ Alpes. *Perennis, peregrina.*

PHARM: SPICÆ CELTICÆ Radix, Flores.

QUAL: fragrans, acris, aromatica (plantæ fere emarcidæ). *Rarior.*

VIS: diuretica, anthelmintica.

USUS:

COMP. Andromach. Mithridat. *Empl. Meliloti.*

4. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multi-floro. Hort. cliff. 18. Hort. upf. 16.

IRIS vulgaris germanica s. sylvestris. Baub. pin. 30.

Loc: Germaniae, Galliae clivosa. Cicur.

PHARM. IREOS NOSTRATIS Radix, Fæculæ.

QUAL: acris. Heroica.

VIS: diuretica! emmenagoga, errhina.

USUS: Hydrops! Oedema.

COMP:

β Varietas antecedentis ( auctoritate J. Baubin.  
Raji. Godofredi.)

IRIS alba florentina. Baub. pin. 31.

Loc: Italia. Perennis, mansueta.

PHARM: IREOS FLORENTINÆ Radix.

QUAL: fragrans. Frequens.

VIS: expectorans, errhina, beccchia, eccoprotica,

USUS: Hydrops.

COMP: Andromach. Species DiaIreos. Troch: beccichi, ♂ ster-nutorius. Ungu. pomatum.

25. IRIS corollis imberibus, petalis interioribus stig-mate minoribus, foliis ensiformibus. Fl. Suec. 33.

ACORUS adulterinus. Baub. pin. 34.

Loc: Europæ nostræ paludes. Perennis, vulgatissima.

PHARM: ACORI PALUSTRIS Radix.

QUAL: insipida, substiptica. Rarior.

VIS: adstringens.

USUS: Scelotyrbe.

COMP: Elect. Diacori.

26. IRIS corollis imberibus, foliis tetragonis. Vir. Cliff. 6?

COLCHICUM radice siccata alba. Baub. pin. 69.

Loc: Syria. Perennis, mansueta.

PHARM: HERMODACTYLI Radix 3 ij.

QUAL: inodora, dulcescens, acris. Dubia.

VIS: purgans, mundificans.

USUS: Rheumatismus, Amaurosis.

COMP: Benedict. ♂ Artheticus, Extr. pauchymagog.

A 5

27. CRO-

26. Hermodactyli planta adhuc dubia est. Hanc IREOS speciem pro Hermodactylo habent Tournefortius & plurimi; alii vero COLCHICUM foliis undulatis patentibus. Hort. Cliff. 140.

27. CROCUS floribus fructui impositis: tubo longissimo. *Roy. lugdb.* 41. *Hort. Ups.* 15.

CROCUS sativus. *Baub. pin.* 65. Crocus alpinus autumnalis. *C. B.*

Loc: Helvetiae, Pyrenaeor. Lusitaniæ, Traciæ Alpes. *Perennis, cicur.*

PHARM: CROCI ORIENTALIS (stigma) 3ij. *Diss.*

BRITANNICI (stigma) pulvis 3ij.  
*Tinct. Diss., Extractum. gr. XV.*

QUAL: swaveolens, luteo-tinctoria, aromatica. *Culinaris, heroica.*

VIS: anodyna, exhilarans, resolvens, uterina, pellens, emmenagogue.

USUS: Ieterus, Dysmenyria, Vomitus.

COMP: Andromach. Mithridat. Philon. Benedict. Orvietan. Hiera, Confert. hyacint; ♂ Comitiss; Troch. Carabe; Laudan; Elix. propriet; Pil. ammon; Pil. ruffi. Pil. cynogloss; ♂ Scorp. mag. Ung. aureum. Empl. Oxyroc. Empl. melilot. Empl. galban. Empl. diachyl. compos.

28. TAMARINDUS. *Sloan. jam.* 147. *Hort. Cliff.* 18.

BALAM - PULLI. *Rheed. mal.* 1. p: 39. t. 23.

Loc: India utraque, Aegyptus, Arabia. *Arbor, fera.*

PHARM: TAMARINDI Fructus, Pulpa, 3iiij

QUAL: acidula. *Eximia.*

VIS: eccoprotica, refrigerans.

USUS: Febres phlogisticæ.

COMP: Elest. cathol. Elest. lenitiv: Conf. hamech.

29. CYPERUS culmo triquetro folioso, panicula foliosa supra-decomposita, pedunculis nudis, spiculis alternis. *Roy. lugdb.* 50.

CYPERUS odoratus, radice longa s. Cyperus officinalis. *Baub. pin.* 14. *Scheuch. hist.* 378.

Loc: Galliae, Italiæ paludes. *Perennis, mansueta.*

PHARM: CYPERI LONGI Radix

QUAL: fragrans, calida.

VIS: diuretica, emmenagogue.

USUS: Ulcera uteri, vesicæ, oris.

COMP:

30. CY-

- CYPERUS culmo triquetro subnudo, umbella decomposita, spiculis alternis linearibus. *Fl. Zeyl.* 36.  
 CYPERUS orientalis major. *Baub. pin.* 13. *theatr.* 208.  
 Loc: Ægyptus, Syria. *Perennis, peregrinus.*  
 PHARM: CYPERI ROTUNDI Radix.  
 QUAL: fragrans, calida. *Exoluta.*  
 VIS: antecedentis debilior.  
 USUS:  
 COMP: *Troch. capparidis; Empl. meliloti.*

## DIGYNIA.

- LAGURUS paniculæ spiculis conjugatis ovatis.  
*Fl. Zeyl.* 465.  
 GRAMEN Dactylon aromaticum, multiplici panicula, spicis brevibus tomento candidantibus ex eodem pediculo binis. *Pluk. alm.* 175. t. 190. f. 1.  
 Loc: Arabia. *Perennis, peregrinus.*  
 PHARM: SCHOENANTHI Herba.  
 QUAL: suaveolens, aromatica. *Exoluta.*  
 VIS: emmenagoga, carminativa.  
 USUS: Vomitus.  
 COMP: Andromach. Mithridat.
- LAGURUS paniculæ racemis supradecompositis proliferis. *Fl. Zeyl.* 45. an?
- CALAMUS odoratus matthioli. *Baub. pin.* 17?  
 Loc: Alexandria. *Perennis, peregrina, dubia.*  
 PHARM: SPICÆ (INDICÆ) NARDI Radix.  
 QUAL: suaveolens, fragrans, aromaticæ. *Eximia, insucta.*  
 VIS: alexiteria, cordialis, stomachica, anthelmintica.  
 USUS: Debilitas, Hæmorrhagia.  
 COMP:  $\ddagger$  diarhodon, Andromach, Mithridat, Philonium, Benedicta, *Hieræ* picra, *Trochis*, hedycroi, *Ung.* martiatum, *Ung.* nardinum.

## 33. SAC-

- Cyperus rotundus si idem cum Cypero orientali, radice olivari, spicis longis e spadiceo purpurascensibus. Scheuch. gram. 391. tum certo Synonymos est Cyperus Ceylanicus.
- SPICÆ NARDI planta etiamnum incognita est, mihi nulla similior visa, quam Calamus odoratus Matthioli.

33. SACCHARUM *Hort. cliff. 26. Hort. Ups. 19.*

*ARUNDO saccharifera Baub. pin. 18. Sloan. jam. 1. 108. t. 66.*

Loc: Indiæ utriusque, Canariar. inundata.

Perennis, fera

PHARM: SACCHARI canariense, candidum, album  
rubrum. Farinaceum, album, griseum. Penidi-  
um, Perlatum, Rubrum. Taberzeth. Syrupus.

QUAL: dulcissima, inodora, mitissima. Culinaris, usitatissima

VIS: edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans.

USUS:

COMP: Omnes Confectiones, Condita, Conservæ, Syrupi.

34. PANICUM panicula laxa flaccida, foliorum va-  
ginis pubescentibus. *Hort. cliff. 27. Hort. Ups. 20.*

MILIUM semine luteo & albo. *Baub. pin. 26. theatr. 502.*

Loc: India. Annum, cicur.

PHARM: MILII Semina.

QUAL: farinacea, insipida. Culinaris, exoleta.

VIS: nutriend, flatulenta.

USUS:

COMP:

35. HORDEUM flosculis lateralibus masculis muticis;  
angularibus imbricatis. *Hort. Ups. 23.*

HORDEUM distichum *Baub. pin. 23. theatr. 440.*

Loc: Annum, sereale, vulgare.

PHARM: HORDEUM mundatum, excorticatum,  
perlatum. Acetum vulgare,  $\Sigma$ , (distillatum)  
Cerevisia antiqua, gedanensis (Pryssing.)

QUAL: farinacea, insipida. Culinaris,

VIS: nutriend, refrigerans. Aceti resolvens, refrigerantissima.

USUS:  $\frac{1}{2}$  Inflammatio, cerevis. Cortusum.

COMP: Lohoc hordeatum, Syrupus acetosus.

1. TRITICUM radice annua, glumis ventricosis lævibus imbricatis submuticis. *Hort. Ups. 21.*

TRITICUM hybernum, aristis carens. *Baub. pin. 21.*  
*theatr. 352.*

LOC: *annuum, cereale, frequentissimum.*

PHARM: AMYLOM, *Pulvis Cyprius.*

QUAL: farinacea, insipida.

VIS: acescens, mucilaginosa.

USUS: externus.

COMP:

2. TRITICUM radice repente, foliis viridibus. *Fl. Lapp. 33. Suec. 105.*

GRAMEN caninum repens vulgatius. *Moris. hist. 3. p. 118. f. 8. t. 1. f. 8.*

Loc: Europæ nostræ ruderata. *Perenne, vulgatissimum.*

PHARM: GRAMINIS Radix,  $\nabla$ .

QUAL: dulcis, inodora. *usitata.*

VIS: nutrita, diuretica, mundificans.

USUS: Sterilitas.

COMP: *Radices V aperientes minores.*

3. AVENA calycibus dispermis, seminibus lævibus.

*Hort. cliff. 25. Hort. Ups. 20.*

AVENA nigra. *Baub. pin. 23. theatr. 469.*

Loc: Asia. *Annua, cerealis, frequentissima.*

PHARM: AVENA excorticata.

QUAL: farinacea, insipida. *usitatissima.*

VIS: refrigerans magis quam Hordeum.

USUS: Febres.

COMP:

4. PHALARIS panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Hort. Ups. 19.*

PHALARIS major, semitre albo. *Baub. pin. 28.*

Loc: Canariæ, Hetruria, Hispania. *Annua, cicur.*

PHARM: CANARIENSE Semen.

QUAL: farinosa.

VIS: nutrita.

USUS: Aviculis.

COMP:

CLAS-



# TETRANDRIA

## MONOGYNIA.

40. SCABIOSA corollulis quadrifidis, corollis radiatiss  
caule hispido. *Fl. Suec.* 111.  
*SCABIOSA pratensis hirsuta. Bauh. pin. 269.*  
 Loc: Europæ nostræ prata, agri. *Perennis, vulgariss.*  
 PHARM: SCABIOSÆ Radix, Herba,  $\nabla$ , Syrupus,  
Flores.  
 QUAL: debilis.  
 VIS: diluens, alexiteria, beccchica.  
 USUS: Scabies?  
 COMP:
41. SCABIOSA corollulis quadrifidis, caule simplici,  
ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis *Fl.*  
*Suec.* 112.  
*SUCCISA glabra. Bauh. pin. 269.*  
 Loc: Europæ prata humidiuscula. *Perennis, vulgariss.*  
 PHARM: MORSUS DIABOLI Radix, Herba.  
 QUAL: rd dulcis, subamara.  
 VIS: antecedentis.  
 USUS: Angina.  
 COMP:
42. AVICENNIA *Fl. Zeyl.* 57.  
*ANACARDIUM. Bauh. pin. 511. Oepata. Rheed. mal. 4.*  
*p. 95. t. 45.*  
 Loc: Malabar. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: ANACARDII ORIENTALIS (Fructus.)  
 QUAL: nuclei dulcis amygdali, putaminis acerrima.  
 VIS: nuclei nutriendi, putaminis caustica.  
 USUS: Morosis, Oblivio.  
 COMP:

43. CAMPHOROSMA foliis hirsutis linearibus. *Daff.*  
gen. 9.  
CAMPHORATA hirsuta. *Baub. pin.* 436.  
Loc. Gallia Narbonensis, Sibiria. *Annua.*  
PHARM. CAMPHORATÆ Herba.  
QUAL: suaveolens. *Inusitata.*  
VIS: nervina, resolvens, vulneraria, cæphalica.  
USUS: Hydrops, Hysteria, Coryza, Leuchorrhæa.  
COMP:
44. RUBIA foliis senis. *Hort. Cliff.* 35. *Hort. Ups.* 23.  
RUBIA tinctorum sativa. *Baub. pin.* 33.  
Loc: Monspelii, Danubii prata. *Perennis, mansueta.*  
PHARM: RUBIÆ TINCTORUM Radix, *Tinctura.*  
QUAL: rubra. *Rarior.*  
VIS: adstringens, pellens, diuretica, tinctoria, ossa tingens.  
USUS: Contusio.  
COMP: Radices V aperientes minores, *Ung. potabile.*
45. ASPERULA foliis octonis lanceolatis, floribus  
fasciculatis pedunculatis. *Fl. Suec.* 114.  
ASPERULA s. Rubeola montana odorata. *Baub. pin.*  
334.  
Loc: Europæ sylvæ umbrosæ, nobis præsertim Sca-  
niæ. *Perennis, freqvens,*  
PHARM: MATRISYLVÆ Herba.  
QUAL: ambrosiaca. *Rarior.*  
VIS: diluens, diuretica.  
USUS: Exanthemata, Scabies,  
COMP:
46. GALIUM foliis octonis linearibus, ramis floriferis  
brevibus. *Fl. Suec.* 116.  
GALLIUM luteum. *Baub. pin.* 335.  
Loc: Europæ nostratis prata. *Perennis, vulgatissima.*  
PHARM: GALLII LUTEI Herba, (Coma potius)  
QUAL: suaveolens. *Rarior.*  
VIS: coagulans lac.  
USUS: Hysteria *fuss.*  
COMP:

47. HEDYOTIS foliis lanceolato - ovatis , floribus  
verticillatis. *Fl. Zeyl.* 64.

VALERIANELLA palustris , foliis nervosis oblongis.  
*Burm. zeyl.* 227. t. 108. f. 1.

Loc: Zeylona. *Frutex, peregrinus.*

PHARM: AURICULARIÆ Herba.

QUAL: suaveolens.

*Ignota.*

VIS:

USUS: Cophosis.

COMP:

48. PENÆA foliis cordatis acuminatis. *Roy. prod.* 399..

TITHYM. myrsinitis specie arbuscula æthiopica,  
folio pone elato basi in acutissimum mucronem su-  
bito desinente, capitulis origani, *Pluk. mant.* 160.

Loc: Æthiopia. *Frutex, peregrinus.*

PHARM: SARCOCOLLÆ Gummi.

QUAL: Gummi-resina, rufescens , friabilis , amaricans , subdulcis ,  
acris , inodora.

*Rarior.*

VIS: vulneraria , purgans , noxia.

USUS: Ophthalmia.

COMP: Empl. Opodeltoch.

49. PLANTAGO foliis ovatis glabis. *Hort. cliff.* 36.

*Fl. Suec.* 122.

PLANTAGO latifolia major. *Baub. pin.* 189.

Loc: Europa nostra. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: PLANTAGINIS LATIFOLIÆ Radix ,  
Herba ,  $\nabla$  , Semina.

QUAL: insipida , herbacea , substiptica.

*Rarior.*

VIS: adstringens , vulneraria.

USUS: Ulcera.

COMP: Gargarismata.

50. PLAN-

47. Auricularia hæc , quæ a Daleo pharm. 160. tamquam specificum extol-  
litur in surditate , non dum introducta est in officinas pharmaceuticas ,  
cum ignorarent Pharmacopœi plantam , quam Marlovius adhibere solitus  
erat.

50. PLANTAGO caule ramoso, foliis dentatis, spicis nudis. *Hort. Ups.* 28.

PSYLLIUM dioscoridis s. indicum, foliis crenatis. *Baub. pin.* 191.

Loc: Europa australis. *Annua, cicur.*

PHARM: PSYLLII Semina, *Mucilago.*

QUAL: mucilaginosa *Rarior.*

VIS: obtundens, refrigerans, consolidans. emolliens?

USUS: Ophthalmia, Dysenteria, Raucitas.

COMP: Gargarismata, Clysmata.

51. SANGVISORBA spicis ovatis. *Hort. cliff. 39. Fl. Svec.* 130.

PIMPINELLA sangvisorba major. *Baub. pin.* 160.

Loc: Europæ australioris, Gothlandiæque prata. *Perennis, cicur.*

PHARM: PIMPINELLÆ ITALICÆ Radix, (*non Herba, non Semina.*)

QUAL: austera. *Exoleta.*

VIS: adstringens, tonica.

USUS: Hæmorrhagia, Dysenteria, Hydrophobia *Palmar.*

COMP:

52. TRAPPA petiolis foliorum natantium ventricosis. *Fl. Svec.* 483.

TRIBULUS aquaticus. *Baub. pin.* 194.

Loc: Europæ australis aquæ limosæ. *Infrequens.*

PHARM: AQUATICÆ NUCIS (Fructus.)

QUAL: dulcis. *Exoleta.*

VIS: adstringens, obstipans.

USUS: Pleuritis.

COMP: Ung. agrippæ.

53. DORSTENIA scapis radicatis. *Hort. cliff.* 32.

DRAKENA radix. *Clus. exot.* 83.

Loc: Peru, Mexico, Vera cruce, Inf. vincentii.  
(*Perennis, peregrina.*)

PHARM: CONTRAJERVÆ Radix.

QUAL: aromatica, subsuæolens, amaricans. *Uritata, præstans.*

VIS: adstringens, stomachica, Alexiteria, Sudorifera.

USUS: febres omnes, Exanthemata, Dyfenteria.

COMP:  $\ddagger$  Comitissæ.

54. ALCHEMILLA foliis lobatis. *Fl. Svec.* 135.

ALCHIMILLA vulgaris. *Baub. pin.* 319.

Loc: Europæ nostræ pascua sicciora.

(*Perennis, vulgatissima.*)

PHARM: ALCHIMILLÆ Radix. Herba, *Aqua.*

QUAL: styptica, inodora.

*Rarior.*

VIS: vulneraria, sophisticans.

USUS:

COMP:

55. CUSCUTA nuda repens filiformis. *Fl. Svec.* 138.

a CUSCUTA major *Baub. pin.* 219.

Loc: Europæ nostratis Linum, Humulus Urtica.

(*Annua, vulgaris.*)

PHARM: CUSCUTÆ Herba.

QUAL: amaricans, inodora.

*Dubia.*

VIS:

USUS: Febres intermittentes.

COMP:

$\beta.$  EPITHYUM f. Cuscuta minor. *Baub. pin.* 219.

Loc: Europæ australis Thymus. (*Annua, mansueta.*)

PHARM: EPITHYMI Herba.

QUAL: odor & sapor fere Thymi, sed debilior.

VIS:

*Dubia.*

USUS:

COMP: Conf. hamech.

56. ILEX

53. Contrajervæ radicem esse speciem PASSIFLORÆ Hernandus, COMMELLNÆ Banisterius, KÆMPEERIÆ Camellus, ARISTOLOCHIÆ Sloanaens statuerunt; at DORSTENIÆ Houstonus, sed nuper PSORALEAM foliis digitato-quinatis pro genuina Contrajerva alba a Cl. Bernh. Jussæo, habui.

56. ILEX foliis ovato-lanceolatis ferratis. *Hort. cliff.* 40.  
 CASSINE vera floridanorum arbuscula baccifera. *Pluck.*  
*mant.* 40. *t.* 376. *f.* 2. *Catesb. carol.* 2. *p.* 57. *t.* 57.  
 Loc: Carolina, Virginia. *Arbor, mansveta.*  
 PHARM: CASSINÆ Folia.  
 QUAL: subaromatica, inodora. *inustata.*  
 VIS: expectorans.  
 USUS: Variola.  
 COMP:



## CLASSIS V.

# PENTANDRIA

## MONOGYNIA.

57. LITHOSPERMUM seminibus levibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugd. 405. Fl. Svec. 151.*

LITHOSPERMUM majus erectum. *Baub. pin. 258.*  
Loc: Europa, nobis Gothlandia, Oelandia, W:Gothia. *Perennis, cicur.*

PHARM: LITHOSPERMI Semina,

QUAL: insipida, inodora, ossea.

*Exolesta.*

VIS: absorbens, adstringens, diuretica?

USUS:

COMP: Benedicta laxativa.

58. LITHOSPERMUM villosum, caulis erectiss simplicissimis.

ANCHUSA puniceis floribus. *Baub. pin. 255.*

Loc: Languedocia *Perennis, peregrina.*

PHARM: ALCANNÆ (SPURIÆ) Radix.

*infirata.*

QUAL: rubra.

VIS: Tinctoria.

USUS:

COMP: Tincturæ rubræ. *Ungv. rubr. potabile, Spirit. Sal. arm. rubr.*

59. ANCHUSA foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Flor. Svec. 152.*

BUGLOSSUM angustifolium majus. *Baub. pin. 256.*

Loc: Europæ nostratis prata & ruderata.

*Perennis, frequens.*

PHARM: BUGLOSSI Radix, Herba, Syrupus, Aqua, Flores, Conserva.

QUAL: dubia.

*infrequens.*

VIS: cordialis? exhilarans?

USUS: melancholia? hypochondriasis?

COMP: Flores IV Cordiales. Aqua IV Cordiales.

50. CYNOGLOSSUM foliis lanceolato-ovatis tomentosis, corollis calycem æquantibus. *Fl. Suec.* 154.  
**CYNOGLOSSUM majus vulgare.** *Baub. pin.* 257.  
 Loc: Europæ nostræ ruderata. *Biennis, vulgatissima.*  
 PHARM: CYNOGLOSSÆ Radix, Herba.  
 QUAL: graveolens. *Dubia.*  
 VIS: adstringens, subnarcotica, antiphthiriaca.  
 USUS: Tussis, Coryza.  
 COMP: Pilule Cynoglossæ gr. V.

51. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. Suec.* 155.  
**SYMPHYTUM Consolida major.** *Baub. pin.* 259.  
 Loc: Europa australior, nostraque Scania. *Perennis, frequens.*  
 PHARM: CONSOLIDÆ MAJORIS Radix, Conserva, Herba, Flores.  
 QUAL: mucilaginosa. *Usitata.*  
 VIS: glutinans, vulneraria, obtundens, adstringens.  
 USUS: Dysenteria, Hæmaturia, Hæmoptysis.  
 COMP: Syrupus symphyti, Empl. fractur; Empl. ruptur; Empl. o-  
 podelt.

52. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis. *Fl. Suec.* 156.  
**SYMPHYTUM maculosum s. Pulmonaria latifolia.** *Baub. pin.* 259.  
 Loc: Europæ nostræ radices montium. *Perennis, vulgaris.*  
 PHARM: PULMONARIÆ MACULOSÆ Herba.  
 QUAL: oleracea. *Dubia.*  
 VIS: glutinans, vulneraria, Beccchica.  
 USUS:  
 COMP:

63. BORRAGO foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. Ups.* 34.

BUGLOSSUM latifolium, Borrago. *Baub. pin.* 236.

Loc: Normannia.

PHARM: BORRAGINIS Herba, Syrupus, ▽,  
Flores Conserva.

QUAL: oleracea.

*Exoleta, dubia.*

VIS: cordialis? exhilarans?

USUS: Melancholia?

COMP: Flores IV Cordiales, Aquæ IV Cordiales.

64. PRIMULA foliis denticulatis rugosis, limbo collarum concavo. *Fl. Suec.* 161.

VERBASCULUM pratense odoratum. *Baub. pin.* 241.

Loc: in Europæ nostræ pratis. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: PRIMULÆ VERIS Radix, Herba, Flores (corollæ), Conserva, ▽.

QUAL: fragrans, oleracea.

*Frequens.*

VIS: subanodyna, nervina, cordialis, resolvens.

USUS: vertigo Flor; Paralysis? Epilepsia? Cephalea R<sup>d</sup>.

COMP:

65. CYCLAMEN foliis cordatis, corolla reflexa.

*Hort. Ups.* 47.

CYCLAMEN hederæ folio. *Baub. pin.* 308.

Loc: Pannonia, Austria. — *Perenne, mansuetum.*

PHARM: CYCLAMINIS Radix 3j.

QUAL: (*assata esculenta*) mucilaginosa, tum acris, fervida. *Rarior.*

Vis: purgans, drastica, emmenagogæ. *Externe resolvens, antihel-*  
*mintica.*

USUS: Scirrhus.

COMP: Ungu. Arthanitæ.

56. MENYANTHES foliis ternatis. Fl. Suec. 163.

TRIFOLIUM palustre. Baub. pin. 327.

Loc: Europæ nostræ paludes. Perennis, vulgaris.

PHARM: TRIFOLII AQUATICI Herba, Conser-  
va, Essentia.  $\text{L}$ ,  $\text{V}$ .

QUAL: amarissima.

Praestans

VIS: corroborans, saponacea, diuretica.

USUS: cachexia, scorbutus, Hypochondriasis, Arthritis, Nephritis, Rheumatismus, cachoëtes.

COMP:

67. LYSIMACHIA foliis subrotundis, floribus solita-  
riis, caule repente. Fl. Suec. 168.

NUMMULARIA lutea major. Baub. pin. 309.

Loc: Europa australior; Scania nostra.

Perennis, cicur.

PHARM: NUMMULARIÆ Herba.

QUAL: subacida, subacris.

Exoleta.

VIS: saponacea, subadstringens, vulneraria.

USUS: Menorrhagia, Leucorrhœa, vulnera Interna.

COMP:

68. LONICERA capitulis ovatis imbricatis, foliis  
omnibus distinctis. Hort. Cliff. 58. Fl. Suec. 191.

PERICLYMENUM non perfoliatum germanicum. Baub.  
pin. 302.

Loc: Europa australior, nostraque Bahusia, Hallandia.  
*Arbuscula*, cicur.

PHARM: CAPRIFOLII Herba, Aqua.

QUAL: ingrata.

Dubia, exoleta.

VIS: vulneraria, mundificans.

USUS: ophtalmia  $\nabla$ ? Gargarisma Herba?

COMP:

69. LONICERA caule procumbente repente foliis obverse ovatis acutis scabris.

OURAGOGA. *Hort. Cliff.* 486. Ipecacoanha, Margr. bras. 17.

Loc: Brasiliæ sylvæ humidæ. *Frutescens, peregrina.*

PHARM: IPECACUANHÆ Radix ʒij.

QUAL: inodora, levissime pungens.

VIS: emetita, purgans, sudorifera,

USUS: Dysenteria, Leucorrhœa,

COMP:

70. COFFEA. *Hort. Cliff.* 59. *Hort. Ups.* 45.

JASMINUM arabicum, lauri folio. *Fuss. act.* 1713. p. 388. t. 7.

Loc: Arabia felix. *Arbor, fera.*

PHARM: COFFE Semina, ustulata.

QUAL: usta empyreumatica. *Culinaris.*

VIS: exsiccans, excitans.

USUS: Corpulentia, Sopor, Cordialgia.

COMP:

71. CINCHONA.

QUINQUINA. *Condam. Att. paris.* 1738.

Loc: Loxa Peruviae. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CHINÆ Cortex 3j. *Effentia, Extractum.*

QUAL: tenacissime amara. *Trita, Heroica.*

VIS: carnes amaritie inficiens, roborans, sublaxans.

USUS: Febres criticæ, Anorexia, Calculus, Oedema, Sphaecclus, Hysteria.

COMP:

72. PHAM-

72. RHAMNUS spina terminalibus, floribus quadrifidis dioicis. *Fl. Svec.* 193.

RHAMNUS catharticus. *Baub. pin.* 478.

Loc: Europæ nostræ Saltus. *Arbor vulgaris.*

PHARM: SPINÆ CERVINÆ Baccæ 3ij, Suc-

cus viridis.

*Rarior.*

QUAL: amara.

VIS: purgans

USUS: Cachexia, Arthritis.

COMP: Syrupus domesticus 3j.

73. RHAMNUS inermis, floribus monogynis herma-

phroditis. *Fl. Svec.* 194.

ALNUS nigra baccifera. *Baub. pin.* 428.

Loc: Europæ nostræ humidiuscula.

*Arbuscula vulgaris.*

PHARM: FRANGULÆ Cortex, infusum 3ß.

QUAL: amaricans,

*Rarior, heroica.*

VIS: purgans.

USUS: Hydrops, Scabies.

COMP:

74. RHAMNUS aculeis geminatis rectis, floribus di-

gynis, foliis ovato-oblongis. *Hort. Cliff.* 69.

ZIZYPHUS. *Dod. pempt.* 807.

Loc: Italia Verona. *Arbor, mansveta sterilis.*

PHARM: JUJUBÆ Baccæ, Syrupus.

QUAL: dulcis.

*Ustata.*

VIS: lubricans, edulcorans, expectorans.

USUS: Tussis, Stranguria.

COMP: Lohoc sanum, Syrupus Hyssopi.

75. PLUMBAGO foliis amplexicaulibus. *Hort. Cliff. 53.*

LEPIDIUM Dentillaria dictum. *Baub. pin. 97.*

Loc: Neapolis, Syracusa, Monspelium.

*Perennis, Mansueta.*

PHARM: DENTARIAE Radix.

QUAL: urens.

*Exoleta, prestans.*

VIS: caustica.

USUS: Odontalgia, cancer.

COMP:

76. MIRABILIS. *Hort. Cliff. 53. Hort. Ups. 43.*

SOLANUM mexicanum, parvo flore. *Baub. pin. 168.*

LOCUS: India utraque. *Perennis, mansueta,*

PHARM: JALAPPÆ Radix 3*fl.* Extractum 3*j.*

*Resina 3*fl.**

QUAL: odore sapore dosi facilissima,

*Trita, heroicæ.*

VIS: purgans. *Resina calcar purgantis.*

USUS: frigidis, succulentis, Infantibus.

COMP: Spec. dijalappæ.

77. STRYCHNOS foliis ovatis, caule. inermi. *Fl.*

*Zeyl. 91.*

CANIRAM. *Rheed. mal. 1. p. 71. t. 37.*

LOCUS: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina,*

PHARM: VOMICÆ Nux, 3*fl.*

QUAL: amara.

*Rarior, Cautæ.*

VIS: venenata.

USUS: Colica, Gonorrhœa, Febres intermittentes.

COMP:

78. STRY-

76 *Jalappa* Radix desumitur, teste summo Americes Botanico Plumiero, à Mirabilis, nec repugnat structura, attamen alii é *Convolvulo americanus Jalapum* dicto. *Raj. hist. 724.* genuina *Convolvuli* specie, desumi valde contendunt.

78. STRYCHOS foliis ovatis acutis, cirrhis simpli-cibus.

MODIRA-CANIRAM. *Rheed. mal. 7. p. 10. t. 5.*

LOCUS: Malabaria, Tymor, Solor. *Arbor peregrina.*

PHARM: COLUBRINI VULGARIS Lignum (radicis) ʒ ʒ.

QUAL: suspecta, acris, amarissima. *Exsoleta, canta.*

VIS: sudorifera, expellens, anthelmintica, fatuans.

USUS: Ictus venenatus, Quartana.

COMP:

79. OPHIORHIZA. *Fl. Zeyl. 402.*

MUNGOS Radix. *Kämpf. amoen. 577.*

LOC: Java, Zeylona, Sumatra. *Perennis, peregrina.*

PHARM: SERPENTUM Radix.

QUAL: amarissima.

VIS: expellens.

US: Ictus venenatus, Hydrophobia, Rabies, Synochus.

COMP:

80. CORIS. *Hort. Cliff. 68. Hort. Ups. 46.*

CORIS cærulea maritima. *Bauh. pin. 280.*

LOC: Gallia Narbonensis, Creta. *Biennis, mansueta.*

PHARM: COREOS Herba, Decoctum.

QUAL: amarissima.

*Eximia, insueta.*

VIS: pellens, nauseosa,

USUS: Siphilis,

COMP:

81. CONVOLVULUS foliis reniformibus. *Hort. Cliff. 67.*

SOLDANELLA marina minor. *Bauh. pin. 296.*

LOC: Angliæ, Frisiæ maritima. *Perennis, mansueta.*

PHARM: SOLDANELLEÆ Herba.

QUAL: acris,

*Praestans, rarior.*

VIS: Draistica, Hydragoga,

USUS: Hydrops.

COMP:

82. CON-

82. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis ramosis bifloris Roy. lugd. 427.

CONVOLVULUS syriacus. Moris. hist. 2. p. 12. f. 1. t. 3. f. 5.

LOCUS: Syria, Mysia, Cappadocia per Smyrnam.

Perennis, peregrinus.

PHARM: SCAMMONIUM Crudum. Gr. vj. Diacrydium 3fl. Resina 3fl.

QUAL: americana, gummoso-resinosa.

Trita, eximia.

VIS: Purgans, crudum calcar, Resina laudabilis, Diacryd. optimum.

USUS: Robustioribus.

COMP. ♂ Cornach. 3fl. Pil. cochiz, Pil. Aurex, Extract. Catholic; Extr. panch; Benedicta.

83 CONVOLVULUS americanus Mechoacan dictus; Raj. Hist. 723.

JETICUCU. Marcg. bras. 41.

LOCUS: America meridionalis: Brasilia. Quito.

Perennis, peregrinus.

PHARM: MECHOACANNAE Radix 3fl. Extractum.

QUAL: subinsipida, inodora.

Trita, eximia.

VIS: eccoprotica, securissima, roborans.

USUS: infantibus, Oedema.

COMP:

84. CONVOLVULUS foliis cordatis angulatis, caule membrano-quadrangulari. Fl. Zeyl. 74.

CONVOLVULUS zeylanicus alatus maximus. Herm. Zeyl. 177. t. 179.

LOCUS: Zeylona, Malabaria. Perennis, peregrinus.

PHARM: TURPETHI Radix, Extractum.

QUAL: gummosa, porosa, bilocularis, inodora, subinsipido aromatica.

rarior, praestans.

VIS: purgans tardiuscula.

USUS: Artritis, Hydrops, Chronicis.

COMPOS: Extr. panchym; Pil. cochiz, Pil. Agarici, ♂ Arthritic.

35. DATURA pericarpiis spinosis nutantibus globosis.  
*Hort. cliff. 55. Hort. Ups. 44.*  
 SOLANUM pomo spinoso rotundo, longo flore. *Baub.*  
*pin. 168.*

Locus: India orientalis, Ægyptus, Palæstina.  
*Annua, mansueta.*

## PHARMAC: DATURÆ Semina.

QUALIT: virosa.

*Exoleta, caute.*

VIS: Stupefaciens, inebrians, phantastica.

USUS Cancer, Ambusta, Varix ani.

COMPOS: *Compos. phantastica Barthol.*

36. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. *Fl. Suec.*  
*184.*

HYOSCYAMUS vulgaris & niger. *Baub. pin. 169.*

Loc: Europæ nostræ ruderata.

*Biennis s. annua, vulgatissima.*PHARM: HYOSCYAMI Radix, Herba, Semina, *○*.

QUAL: virosa.

*Rarior, caute.*

VIS: inebrians, phantastica, venenata, anodyna, resolvens.

USUS: Hæmorrhoides.

COMP: Philonium, *Pil. cynoglossæ*, *Troch. alkekengi*, *Ungu. populneum*.

37. NICOTIANA foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 56.*

*Hort. Ups. 45.*NICOTIANA major latifolia. *Baub. pin. 169.*

Loc: America.

*Annua, mansueta.*PHARM: TABACI Herba, Pulvis, *○*, Extractum  
gr. ij. Syrupus *Zijj.* Semina.

QUAL: nauseosa, venenata, virosa.

*Trita, præstans.*VIS: anodyna, narcotica, vomitoria, errhina, vulneraria, resol-  
vens.USUS: Ulcus, Scabies, Oedema, Tussis, Tertiana, *Syr. Asthma*,  
*Colica, Hysteria.*COMP: *Ungu. Nicotianæ.*

88. MANDRAGORA. *Hort. cliff. 57.*MANDRAGORA fructu rotundo. *Bauh. pin. 169.*

Loc: Creta, Cyclades, Hispania, Italia.

Perennis, mansueta.

PHARM: MANDRAGORÆ Radix, Extractum, ⊖.

QUAL: venenata.

Exoleta, caute..

VIS: Stupefaciens, narcotica, abortiva.

USUS: Tumores Scirrhosi.

COMPOS:

89. ATROPA. *Hort. cliff. 57. Hort. Upsal. 45.*SOLANUM maniacum multis. *Bauh. hist. 3. p. 611.*

Loc: Pannonia, Austria, Anglia. Perennis, eicur.

PHARM: BELLADONNÆ Baccæ, Folia, △.

QUAL: venenata. Insueta, praestans, caute..

VIS: phantastica, paralytica, narcotica, anodyna.

USUS: Dysenteria, Rubor, Cachoëtes, Tumor mammarum, Fistula.

COMP:

90. VERBASCUM foliis utrinque tomentosis decurrentibus. *Fl. Suec. 186.*VERBASCUM mas latifolium luteum. *Bauh. pin. 239.*

Loc: Europæ nostræ Sylvæ sabulosæ.

Annua, vulgaris.

PHARM: VERBASCI Herba, ⊖, △, Flores.

QUAL: subodorata, fatuo-amaricans.

Rarior.

VIS: anodyna, antispasmodica, emolliens.

USUS: Hæmoptysis, Hæmorrhagia, Proctalgia, Varix.

COMP:

pt. VER-

89 Belladonna non dum recepta est in officinis nostris, atamen facile &amp; utiliter reciperetur.

91. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis.  
*Flor. Suec.* 187.  
 VERBASCUM nigrum, flore ex luteo purpurascente.  
*Baub. pin.* 239.  
 Loc: Europæ nostræ ruderata. *Perennis, frequens.*  
 PHARM: VERBASCI Radix,  
 QUALIT: insipida, mucilaginosa.  
 VIS: stupefactiva, emolliens.  
 USUS: paronychia.  
 COMPOS:
92. LAGOECIA. *Hort. cliff.* 73. *Ups.* 52.  
 CUMINUM sylvestre, capitulis globosis. *Baub pin.* 186.  
 Loc: Crera, Lemnus, Galatia. *Annua, Mansueta.*  
 PHARM: AMMIOS VETERUM Herba, Semina.  
 QUAL: aromaticæ. *Præstans, exoleta.*  
 VIS: stomachica.  
 USUS: Anorexia.  
 COMP:
93. PHYSALIS caule simplici, radice annua, foliis integrerrimis geminatis, floribus solitariis, *Hort. cliff.* 62. *Hort. Ups.* 49.  
 SOLANUM vesicarium. *Baub. pin.* 166.  
 Loc: Danubii, Romæ Scrobes. *Perennis, cicur.*  
 PHARM: ALKEKENGI Herba, Baccæ,  $\nabla$ , Semina.  
 QUAL: acida.  
 VIS: Subanodynæ, diuretica, refrigerans, eccoprotica.  
 USUS: Arthritis, Dysuria, Nephritis, Phlogosis, hydropica.  
 COMP:

94. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis. *Fl. Suec.* 188.

SOLANUM officinarum. *Baub. pin.* 166.

Loc: Europæ nostræ ruderata. *Annua, vulgatissima.*

PHARM: SOLANI Herba, △.

QUAL: tetra.

Rarior.

VIS: anodyna, refrigerans, repellens.

USUS: Inflammatio, Proctalgia, Scirrhos, Paronychia,

COMP:

95. SOLANUN caule perenni flexuoso, foliis superioribus hastatis. *Fl. Suec.* 189.

SOLANUM scandens vel Dulcamara. *Baub. pin.* 167.

Loc: Europæ nostræ Sepes humidiusculæ.

*Frutex, frequens.*

PHARM: DULCAMARÆ Stipites 3ij.

QUAL: dulc-amara, nauseosa.

Rarior, heroicæ.

VIS: diluens, mundificans, diuretica, pellens.

USUS: Contusio, Rheumatismus, Icterus, Pleuritis, Asthma,

COMP: Infus: traumaticum Full.

96. CAPSICUM annum. *Hort. cliff.* 56. *Hort. upf.* 47.

PIPER indicum vulgatissimum. *Baub. pin.* 102.

Loc: Brasilia, Mexico, Barbados.

*Annua, submansuetæ.*

PHARM: PIPERIS INDICI Fructus.

QUAL: ignea.

*Culinaris Indis, eximia, rarior.*

VIS: corrosiva, inflammatoria, tussiva.

USUS: Asthma, Coryza, Anorexia.

COMP:

7 VITIS foliis palmato-angulatis. *Hort. cliff. 74. Hort. Ups. 50.*

VITIS vinifera. *Baub. pin. 299.*

Loc: orbis totus temperatus. *Frutex, Submansueta.*

PHARM: VITIS Folia.

AGRESTÆ Syrupus.

PASSULÆ majores, longæ.

CORINTHIACÆ, pulpa, lobæ.

VINUM album, rhenanum, rubrum.

Spiritus, Acetum, *Acetum destillatum.*

QUAL: acido dulcis.

*Triticæ, eximia.*

VIS: lubricans, sublaxans.

USUS: Tussis, Stranguria.

COMP: Syrup. Althææ; *Syr. Erysimi; Syr. hyssopi; Conf. hamech.*

Passulæ laxativæ.

8. HEDERA foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp. 91.*

*Suec. 190.*

HEDERA arborea. *Baub. pin. 305.*

Loc: Europa nostra, Blåkulla, Oelandia, Gotlandia &c. *Frutex, cicut.*

PHARM: HEDERÆ ARBOREÆ Lignum, Folia, Resina, Baccæ.

QUAL: *Baccæ* acida.

*Rarior, præstans.*

VIS: vulneraria, Sophisticans.

USUS: Ulcera, Fonticuli, Atrophia, Rachitis, Ozæna, Epiphora.

COMP: *Ungv.* althææ.

9. RIBES inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis. *Fl. Suec. 197.*

GROSSULARIA multiplici acino non spinosa hortensis rubra. *Baub. pin. 455.*

Loc: Europa, præsertim W-botnia. *Frutex, cicut.*

PHARM: RIBIUM RUBRORUM Baccæ conditæ, Rob.

QUAL: acida, rubra.

*Culinaris, tritis, præstans.*

VIS: refrigerans.

USUS: Febres phlogistice, Sitis, Æstus.

COMP:

100. RIBES incerne, floribus oblongis. *Fl. Suec.* 196.

GROSSULARIA non spinosa, fructu nigro. *Baeh. pin.*  
455.

Loc: Europa, præsertim W-botnia. *Frutex, circum-*

PHARM: RIBIUM NIGRORUM Herba, Baccae  
Siccæ, Syrupus.

QUAL: acidiuscula, singularis. *Rarior, prestans.*

VIS: diuretica.

USUS: Rabies, Hydrophobia, Dysenteria febrilis.

COMP:

101. VINCA foliis ovatis. *Hort. cliff.* 77. *Hort. Ups.*

53. CLEMATIS daphnoides minor. *Baeh. pin.* 301.

Loc: Germania & Europa australior. *Perenniss, circum-*

PHARM: VINCAE PERVINCAE Herba.

QUAL: amara, inodora.

VIS: viridis pellens, Siccæ adstringens, Sophisticans. *Rarior, cauta-*

USUS: Laxitas.

COMP: Gargarismata,

102. NERIUM foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl.*

Zeyl. 107.

CODAGA - PALA. *Rheed mal.* I. p. 85. t. 48.

Loc: Malabaria, Zeylonia. *Frutex peregrinus.*

PHARM: PROFLUVII Cortex.

QUAL: lactescens.

VIS: acris.

USUS: Diarrhoea, Dysenteria.

COMP.

ignota.

DIGY-

## DIGYNIA.

103. ASCLEPIAS caule erecto simplici herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis. *Fl. Suec.* 200.

VINCETOXICUM. *Dod. pempt.* 407.

Loc: Europæ nostræ arida præsertim Gotlandiæ.

*Perennis, frequens.*

PHARM: HIRUNDINARIAE Radix 3j; Herba, ▽.

QUAL: subvenenata.

*Trita, dubia.*

VIS: pellens, sudorifera, diuretica, emmenagogia, expellens.

USUS: Hydrops! Variola.

COMP:

104. HERNIARIA calycibus bractea nudis. *Fl. Suec.* 207.

POLYGONUM minus s. Herniaria major. *Baub. pin.* 281.

Loc: Europæ nostræ colles. *Perennis, frequens.*

PHARM. HERNIARIAE Herba.

QUAL: inodora, insipida.

*Exoleta, dubia.*

VIS: adstringens, diuretica?

USUS: Scotomia, Ophthalmia? Hernia? Hydrops?

COMP:

105. ULMUS foliis inæqualiter serratis. *Fl. Suec.* 219.

ULMUS campestris & theophrasti. *Baub. pin.* 386.

Loc: Europæ nostræ pagi. *Arbor, frequens.*

PHARM: ULMI Cortex medius,

QUAL: flavescens.

*Usitata.*

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Ascites.

COMP:

106. CHENOPODIUM foliis triangulari-sagittatis integerrimis. *Fl. Suec.* 208.

LAPATHUM unctuosum, folio triangulo. *Baub. pin.*  
115.

Loc: Europæ nostræ ruderata. *Perennis, vulgaris..*

PHARM: BONI HENRICI Herba.

QUAL: oleracea.

Rarior.

VIS: refrigerans, humectans, vulneraria.

USUS: Oedema, Varix ani, Podagra, Pleuritis.

COMP:

107. CHENOPODIUM foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule brevioribus. *Fl. Suec.* 210.

ATRIPLEX Sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 119.

Loc. Europæ ruderata, nobis Stockholmiae.

*Annua passim.*

PHARM: ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.

QUAL: cruda.

*Exoleta.*

VIS: dubia.

USUS: incertus, suibus?

COMP:

108. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombeo-ovatis. *Fl. Suec.* 216.

ATRIPLEX foetida. *Baub. pin.* 119.

Loc: Europæ culta, nobis Lundini, *Annua, cicur.*

PHARM. VULVARIÆ Herba, *Conserva.*

QUAL: hircina.

*Inositata, praestans.*

VIS aphrodisiaca?

USUS: Hysteria.

COMP:

109. CHE-

109. CHENOPODIUM foliis oblongis dentato - sinuatibus, racenis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *Ups.* 55.

BOTRYS ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.

Loc: Calabria, Etruria, Narbona. *Annua, cicur.*

PHARM BOTRYOS Herba, Semina.

QUAL suaveolens, fragrans.

*Rarior, præstans.*

VIS: subinebrians, resolvens, carminativa.

USUS: Phthisis, Orthopnœa, Tussis convulsiva.

COMP:

110. GENTIANA corollis rotatis verticillatis. *Hall.*  
*helv.* 479. *quæ Fl. Suec.* 432.

GENTIANA major lutea. *Baub. pin.* 187.

Loc: Alpes Helveticæ, Norvegicæ.

*Perennis mansueta.*

PHARM: GENTIANÆ RUBRÆ Radix, Essentia.

QUAL: amarissima, lutea.

*Trita, præstans.*

VIS: tonica, stomachica, anthelmintica.

USUS: Cachexia, Icterus, Febr. intermittens, Podagra, Calculus.

COMP: Andromach; Diatessar; Mithridat; Diascord; Orvietan; *A-*  
*cet.* Theriacal.

111. GENTIANA corollis hypocrateriformibus; fauce  
barbatis. *Fl. Suec.* 203.

GENTIANA pratensis, flore lanuginoso. *Baub. pin.* 188.

Loc: Europæ nostræ prata sicca. *Annua vulgaris.*

PHARM: GENTIANELLÆ Herba.

QUAL: amara.

VIS: tonica.

USUS: Pleuritis, Tertiana.

COMP:

112. GENTIANA corollis infundubiliformibus quinquefidis, foliis linear-lanceolatis, caule dichotomo. *Fl. Suec.* 205.

CÉNTAURIUM minus. *Baub. pin.* 81.

Loc: Europæ nostræ maritima. *Annua, vulgaris.*

PHARM: CENTAURII MINORIS Herba, Extrahitum, V, Q, Θ; Flores, Conserva.

QUAL: amarissima. *Trita, praestans.*

VIS: tonica, stomachica.

USUS: Cachexia, Icterus, Tertiana, Podagra.

COMP: Andromach; *Acet.* teriacal.

113. BETA. *Hort. cliff.* 83; *Hort. Ups.* 56.

Æ BETA rubra vulgaris. *Baub. pin.* 118.

Loc: maritimus Europæ australioris.

*Biennis, subcicur.*

PHARM: BETÆ RUBRÆ Herba.

Æ BETA alba s. pallescens: Cicla officinarum. *Baub. pin.* 118.

Loc: maritimus Europæ australioris.

*Annua, subcicur.*

PHARM: BETÆ ALBÆ Herba, Succus.

QUAL: aquosa. *Culinaris, exoleta.*

VIS: errhina Rd. succ (Succus emolliens?) Suppositoria.

USUS: Ophtalmia, Coryza Sicca, Cephalalgia,

COMP:

114. ERYNGIUM foliis radicalibus pinnato-tripartitis dentatis. *Hort. cliff.* 87.

ERYNGIUM vulgare. *Baub. pin.* 386.

Loc: Germaniæ, Italiæ, Hispaniæ campi siccii.

*Perennis, mansueta.*

PHARM: ERYNGII Radix condita, Herba.

QUAL: subaromatico-aquosa.

*Rarior.*

VIS: diuretica, emmenagoga, aphrodisiaca.

USUS: Apoximeron, Calculus.

COMP: Radices V aperientes minores.

115. SA-

115. SANICULA foliis radicalibus simplicibus, florulis omnibus sessilibus. *Fl. Suec.* 222.

SANICULA officinarum. *Baub. pin.* 319.

Loc: Europæ nostræ Sylvæ umbrosæ.

*Perennis, frequens.*

PHARM: SANICULÆ Herba.

QUAL: subinsipida, inodora.

*Tritæ.*

VIS: resolvens, adstringens.

USUS: Vulnera.

COMP:

116. PANAX foliis ternis quinatis.

AURELIANA canadensis, Sinensibus Ginseng. *Lafit.*  
*ginsf. 1.*

Loc: Canada, Tartaria, inter gr. 39-47.

*Perennis, mansuetæ.*

PHARM: GINSENG Radix. *Đj.*

QUAL: aromatica.

*Rarior, pretiosa.*

VIS: cordialis, analeptica.

USUS: Apoximeron, Debilitas, Marasmus.

COMP:

117. SIUM folio infimo cordato, caulinis ternatis: omnibus crenatis. *Gron. Virg.* 31?

SISARUM montanum corænse, radice non tuberosa.

*Kämpf. amœn.* 817. t. 818.

Loc: Japonia.

*Perennis.*

PHARM: NINSI Radix.

QUAL: Subdulcis, amaricans, suavis, aromatica, flavescens.

*Rarior, pretiosa.*

VIS: Analæptica, impinguans, cordialis.

USUS: Apoximeron, Debilitas, Marasmus, Seneclus?

COMP:

118. FERULA foliolis alternatim sinuatibus obtusis.  
*ASSA fœtida* disgunensis umbellifera levisticō affinis.  
*Kämpf.* amæn. 535. t. 536.  
 Loc: Persia. *Perennis, peregrina.*  
 PHARM: ASSÆ FOETIDÆ Gummi.  
 QUAL: Gummi - Resina; fœtida. *Trita, eximia.*  
 VIS: alexiteria, carminativa, emmenagogæ, anthelmintica.  
 USUS: Sphacelus, Hysteria.  
 COMP: *Troch.* myrrhæ, *Empl.* matricale.
119. LIGUSTICUM foliis multiplicibus: foliolis superne incisis. *Hort. cliff.* 97. *Ups.* 62.  
*LIGUSTICUM vulgare.* *Baub. pin.* 157.  
 Loc: Alpes Baldæ, Apenninæ. *Perennis, cicur.*  
 PHARM: LEVISTICI Radix, Herba, Semina, ♂.  
 QUAL: fœtida, acris.  
 VIS: alexiteria, pellens, carminativa, emmenagogæ.  
 USUS: Hysteria.  
 COMP: *Syr.* Artemisiæ.
120. ANGELICA foliorum impari lobato. *Fl. lapp.*  
 101. *Suec.* 233.  
 Loc: Alpes præsertim Lapponicæ. *Biennis, cicur.*  
 PHARM: ANGELICÆ SATIVÆ Radix, ▽; Herba; Semina, ♀, ♂, *Balsamus, Extractum.*  
 QUAL: calida, acris, amara, fragrans. *Trita, præflans.*  
 VIS: alexiteria, resolvens, Sudorifera, carminativa, emmenagogæ.  
 USUS: Phlogoses exanthematicæ, Scelotyrbe.  
 COMP: Orvietanum.
121. ANGELICA foliolis æqualibus oyato - lanceolatis ferratis. *Fl. Suec.* 234.  
*ANGELICA sylvestris major.* *Baub. pin.* 155.  
 Loc: Europæ nostræ nemora paludosa. *Perennis, vulgaris.*  
 PHARM: ANGELICÆ SYLVESTRIS Radix.  
 QUAL: præcedentis, sed debilior. *Exoleta.*  
 VIS: præcedenti Similis in non omnibus.  
 USUS: Hysteria.  
 COMP:

22. IMPERATORIA. *Hort. cliff.* 103. *Ups.* 65.OSTRUTIUM *Dod. pempt.* 514.LOC: Ananiæ Austriaci montes. *Perennis, cicur,*  
PHARM: IMPERATORIÆ Radix.QUAL: calida, acris. *Trita, præstans.*

VIS: apophlegmatisans, carminativa, sudorifera, emmenagoga.

USUS: Flatulentia, Hysteria; Colica, Serpigo, Sterilitas, Tertia-  
na, Paralysis.COMP: Orvietanum; *Acet.* theriacale.23. LASERPITIUM foliolis cordatis incisis. *Fl.**Suec.* 230.LIBANOTIS latifolia altera s. vulgatior. *Baub. pin.* 157.Loc: Europæ nostræ prata arida. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: GENTIANÆ ALBÆ Radix.

QUAL: acris, calida. *Rarior, præstans.*

VIS: resolvens, diuretica, emmenagoga, stomachica.

USUS:

COMP:

24. LASERPITIUM foliolis lanceolatis integerrimis  
petiolatis. *Hort. cliff.* 96.LIGISTICUM quod Seseli officinarum. *Baub. pin.* 162.Loc: Helvetiæ, Austriæ, Pisæ montes. *rarior.*

PHARM: SILERIS MONTANI Semina.

QUAL: cumini odore & sapore remissiore. *Exoleta.*

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS: Colicæ lochialis.

COMP: *Elect.* lauri.25 PIMPINELLA foliolis subrotundis. *Fl. Suec.* 246.PIMPINELLA saxifraga major altera. *Baub. pin.* 160.Loc: Europæ nostræ campi. *Perennis, vulgatissima.*PHARM: PIMPINELLÆ NOSTRATIS Radix,  
*Conserua, Essentia, V;* Herba, Semina.QUAL: acerrima, calida. *Trita, præstans, Stabiana.*

VIS: emmenagoga.

USUS: Coryza, Dyspnœa, Hysteria.

COMP:

126. PEUCEDANUM foliis quintuplicato-tripartitis; linearis-subulatis integerrimis. *Hort. cliff.* 93.  
PEUCEDANUM germanicum. *Baub. pin.* 149.  
Loc: Galliae, Angliae, Germaniae prata.  
*Peregrinis, cicur.*

PHARM: PEUCEDANI Radix.

QUAL: calida.

*Exoleta.*

VIS: resolvens, nervina, thoracica, diuretica.

USUS: Ulcera, Odontalgia, Sopores, Hemicrania?

COMP:

127. APIUM foliis caulinis linearibus. *Hort. cliff.* 108.  
*Hort. Ups.* 67.

APIUM hortense s. Petroselinum vulgo. *Baub. pin.* 153.

Loc: Sardinia.

*Biennis, oleracea, cicur.*

PHARM: PETROSELINI Radix, Herba,  $\nabla$ ; Semina,  $\circ$ .

QUAL: culinaris.

*Præstans.*

VIS: resolvens, emmenagoga.

USUS: Contusio, Ablactantio, Pediculis.

COMP: Syr. V radicum; Syr. hyssopi.

128. APIUM foliis caulinis cuneiformibus. *Fl. Suec.* 248.

APIUM palustre s. Apium officinarum. *Baub. pin.* 154.

Loc: Europæ paludes, nobis Scania.

*Biennis, cicur.*

PHARM: APII Radix, Herba, Semina.

QUAL: culinaria, suspecta.

*Rarior.*

VIS: antifebrilis, carminativa, sudorifera, diuretica, emmenagoga.

USUS: noxia Apoplecticiis, Epilepticis, Vertiginosis, Caliginosis,

Pediculis.

COMP: Sem. IV calida minora; Radices V aperientes majores;  
Syr. V radicum; Syr. hyssopi, Pil. aureæ.

29. CICUTA. *Fl. Suec.* 239.SIUM crucæ folio. *Baub. pin.* 154.Loc: Europæ nostræ paludes. *Perennis vulgaris.*

PHARM: CICUTÆ Herba.

QUAL: venenatissima,

*Rarior, cauta.*

VIS: repellens.

USUS: Scirrhus, Cancer? Lienis infarctus, Herpes.

COMP: *Empl.* cicutæ.30. PASTINACA foliis simpliciter pinnatis. *Hort.*  
*cliff. 105. Ups.* 66.PASTINACA sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 155.Loc: Europa. *Biennis, cicur, oleracea.*

PHARM: PASTINACÆ Radix, Semina.

QUAL: esculenta.

*Culinaris, exoleta.*

VIS: nutritius, flatulenta, aphrodisiaca.

USUS: Tertiana.

COMP:

31. PASTINACA foliis decomposito-pinnatis. *Hort.*  
*cliff. 105.*PANAX copticum. *Baub. pin.* 156.

Loc: Galloprovincia, Italia, Sicilia.

*Perennis, subcicur.*

PHARM: OPOPANACIS Gummi.

QUAL: gummi-resina amara, acris, graveolens, intus flavescentia,  
exfus rufescens. *Rarior.*

VIS: nervina, eecoprotica, carminativa, emmenagogica.

USUS: Tussis senilis, Asthma humorale, Paralysis.

COMP: Andromach; Mithridat; *Hiera* colocynth; *Troeh.* myrrhae,  
*Ung.* apostolorum, *Empl.* mucilaginosum, *Empl.* Stipticum, *Empl.*  
manus Dei, *Pilulae* fœtidæ.

132. BUBON foliis rhombeis serratis glabris, umbellis paucis. *Hort. cliff.* 96.  
*ANISUM* africanum fruticescens, folio anisi, galbana-  
fera. *Pluk. alm.* 31. t. 12. f. 2.  
Loc: *Aethiopia*. *Perennis, submansueta..*  
PHARM: *GALBANI* Gummi commune, depuratum,  
*Essentia, &c.*  
QUAL: Resina graveolens, calida. *Trita, praestans..*  
VIS: maturans.  
USUS: Hysteria.  
COMP: Andromach; Mithridat; Diaescordium; *Ung. apostol*; *Ung. althææ*; *Empl.* galban; *Empl.* diachyl. gummos; *Empl.* mucila-  
gin; *Empl.* diaphoret; *Empl.* oxycroceum; *Empl.* stypticum.

133. BUBON foliis rhomboideo-ovatis crenatis, um-  
bellis numerosissimis. *Hort. cliff.* 95. *Ups.* 62.

- APIUM* macedonicum. *Baub. pin.* 154. non *Smyrnium*.  
Loc: Macedonia? per Smyrnam. *Perennis, mansueta.*  
PHARM: *PETROSELINI MACEDONICI* Se-  
mina.  
QUAL: suaveolens. *Rarior.*  
VIS: carminativa, diuretica, emmenagogia.  
USUS:  
COMP: Andromach.

134. *CHÆROPHYLLUM* seminibus lœvibus nitidis,  
petiolis ramiferis simplicibus. *Fl Suec.* 243.

*MYRRHIS* sylvestris, seminibus lœvibus. *Baub. pin.*  
160.

Loc: Europæ nostræ pagi & pomaria.

*Perennis, vulgatissima.*

PHARM: *CICUTARIAE* Herba.

QUAL: amaricans, subodorata.

*Exoleta.*

VIS: subvenenata? dubia.

USUS: Gangrena.

35. CORIANDRUM fructibus globosis. *Hort. cliff.*  
100. *Ups. 63.*

CORIANDRUM majus. *Baub. pin. 152.*

Loc: Europæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM: CORIANDRI Semina, *Confectio.*

QUAL: foetida, suspecta. *Culinaris, rarior.*

VIS: stomachica, carminativa.

USUS: Hysteria, Tertiana.

COMP:

36. BUPLEURUM involucro universalí nullo, foliis  
perfoliatis. *Hort. Upsal. 64.*

PERFOLIATA vulgatissima s. arvensis. *Baub. pin. 277.*

Loc: Europæ australioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM: PERFOLIATÆ Herba, *Semina.*

QUAL: subaromatica. *Exoleta, dubia.*

VIS: subadstringens, vulneraria.

USUS: Hernia?

COMP:

37. SCANDIX seminibus nitidis ovato-subulatis.

*Fl. Suec. 242.*

CHÆROPHYLLUM sativum. *Baub. pin. 152.*

Loc: Europæ agri. *Semestris, cieur.*

PHARM: CEREFOLII Herba, *Aqua; Semina.*

QUAL: oléracea, aromatica. *Culinaris, usitata.*

VIS: antiphlogistica, diuretica, lactifera.

USUS: Hydrops, Vertigo.

COMP:

38. CARUM. *Fl. Suec. 245.*

CUMINUM pratense, Carvi officinarum. *Baub. pin.*  
158.

Loc: Europæ nostræ prata. *Biennis, vulgaris.*

PHARM: CARVI Semina, *Confectio, ▽, JL, 80.*

QUAL: calida, olida. *Culinaris, præstans.*

VIS: resolvens, carminativa.

USUS: Colica, Tertiana.

COMP: *Sqm. IV. frigida majora; Elect. lauri.*

## 139. CUMINUM.

CUMINUM seme longiore. Baub. pin. 146.

Loc: Melita præsertim seritur. Annua, submansuetar.

PHARM: CYMINI Semina,  $\nabla$ ,  $\Delta$ ,  $\circ$ .

QUAL: graveolens.

Rarior, præstans

VIS: carminativa, diuretica; emmenagogia.

USUS: Hysteria, Flatulentia, Tympánites.

COMP: Sem. IV calida majora.

## 140. SISON foliolis subcapillaribus. Hort. Upf. 63.

AMMI parvum; foliis sceniculi. Baub. pin. 159.

Loc: Apulia.

Annua, submansuetar

PHARM: AMMIOS VERTI Semina.

QUAL: suaveolens.

Rarior, præstans

VIS: sudorifera.

USUS: sterilitas.

COMP: Sem. IV calida minor, Andromach.

## 141. ANISUM foliis radicalibus simplicibus. Hort. cliff.

107 Hort. Upf. 67.

ANISUM herbariis. Baub. pin. 159.

Loc: Syria, Aegyptus.

Annua, mansuetar

PHARM: ANISI Semina,  $\nabla$ ,  $\Delta$ ,  $\circ$ .

QUAL: suaveolens.

Culinaris, usitata

VIS: resolvens Sanguinem & lat, bœchica, carminativa.

USUS: Tormina, Tussis.

COMP: Sem. IV calida majora; Pil. auteæ, Conf. hanciech, Bals.

$\Delta$ ris anisatus,

## 142. DAU.

142. DAUCUS seminibus hispidis. *Hort. cliff.* 89. *Fl.*  
*Suec.* 223.  
 PASTINACA tenuifolia sylvestris, dioscoridis & officinarum. *Baub. pin.* 151.  
 PASTINACA tenuifolia sativa, radice lutea. *Baub. pin.*  
 151.  
 Loc: Europæ nostræ campi. *Biennis, cicur.*  
 PHARM: DAUCI SYLVESTRIS Semina.  
 SATIVI Semina.

QUAL: aromaticæ, fragrans. Rarior.  
 VIS: carminativa, diuretica, emmenagogæ.  
 USUS: Stranguria, Calculus.  
 COMP: *Sem.* IV. calida minoræ.

143. ATHAMANTA foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis.  
 LIBANOTIS foliis tenuissime pinnatis; laciniis petiolatis. *Hall. helv.* 451.  
 Loc: Alpes Helveticæ. *Perennis, cicur.*  
 PHARM: DAUCI CRETICI Semina.  
 QUAL: aromaticæ, acris. Rarior.  
 VIS: carminativa, diuretica, emmenagogæ.  
 USUS: Flatulentia, Tussis, Calculus.  
 COMP: Andromach; Mithridat; Philonium, *Elett.* lauri,

144. ATHAMANTA foliolis capillaribus, seminibus glabris striatis. *Hort. cliff.* 93. *Hort. Ups.* 60.  
 MEUM foliis anethi. *Baub. pin.* 148.  
 Loc: Alpes Italiæ, Galliæ, Helvetiæ. *Perennis, cicur.*  
 PHARM: MEU Radix.

QUAL: calida, aromaticæ.  
 VIS: carminativa, diuretica, emmenagogæ.  
 USUS: Tertiana, Asthma, Leucorrhœa.  
 COMP: Andromach; Mithridat.

145. TORDYLIUM involucris partialibus longitudine petalorum; foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff. 90. Hort. Ups. 58.*

SESELI creticum minus. *Baub. pin. 161.*

Loc: Monspelii, Romæ, Messanæ. *Annuæ, cicur.*

PHARM: SESELI CRETICI Semina.

QUAL: debilis.

VIS: diuretica.

Usus:

COMP: Andromach.

*Exoleta.*

146. ANETHUM fructu ovato. *Hort. cliff. 106. Hort. Ups. 66.*

FOENICULUM vulgare germanicum. *Baub. pin. 147.*

Loc: Gallia. *Biennæ, mansuetum,*

PHARM: FOENICULI Radix, Herba,  $\nabla$ herb. Semina, Confectio,  $\nabla$ sem.  $\textcircled{L}$ .

QUAL: subdulcis aromatica. *Culinaris, trita, praestans.*

VIS: resolvens, pellens, carminativa, galactophora.

Usus: Ophthalmia, Vomitus.

COMP: Sem. IV. calida majora, Rad. V aperientes majores. *Syr. V radicum, Andromach. Mithridat, Philonium, Diaphœnicetum, Benedicta Syr. artemisiae; Syr. Prasii; Syr. hyssopi. Pit. aureæ; Hamech.*

147. ANETHUM fructu compresso. *Hort. cliff. 106. Hort. Ups. 66.*

ANETHUM hortense. *Baub. pin. 147.*

Loc: Hispania, Lusitania. *Annum, cicur.*

PHARM: ANETHI Herba,  $\nabla$ ,  $\odot$ , Flores, Semina,  $\odot\odot$ .

QUAL: subfætida. *Culinaris, trita, praestans.*

VIS: hypnotica, lactifera, carminativa.

Usus: Pervigilium, Singultus, Colica, vomitus.

COMP: Flores IV carminantes. *Empl. ranarum gle, Empl. mucilagin.*

TRI-

## TRIGYNIA.

148. SAMBUCUS caule arboreo ramoso, floribus umbellatis. *Fl. Suec.* 250.

SAMBUCUS fructu in umbella nigro. *Baub. pin.* 456.

Loc: Europa; nobis Scania, Oelandia. *Arbor circur.*

PHARM: SAMBUCI Cortex interior, Folia, Flores, Conserva,  $\nabla$ ,  $\Sigma$ , +, Baccæ, Rob,  $\Omega$ ; Semina,  $\odot$ .

QUAL: graveolens; subnauseosa. *Trita, eximia.*

VIS: subnarcotica; pellens alvum, sudorem, urinam, lac.

USUS: Erysipelas *Fl. Rob*; Dysenteria *Bacc*; Hydrops *Cort.*

COMP: Spec. easaplasmate.

149. SAMBUCUS caule herbaceo simplicissimo. *Fl. Suec.* 251.

SAMBUCUS humilis f. Ebulus. *Baub. pin.* 456.

Loc: Europa, nobis Calmaria. *Perennis, cicur.*

PHARM: EBULI Radix, Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ, Rob, Semina.

QUAL: nauseosa; graveolens. *Rarior, eximia, causa.*

VIS: subnarcotica; drastica; pellens.

USUS: Hydrops, Leucorrhœa, Scabies.

COMP: Extr. panchymagog, Empl. ranar. gle.

150. RHUS foliis pinnatis ferratis (subtus villosis).

*Hort. cliff.* 110. *Ups.* 63.

RHUS foliæ ulmi. *Baub. pin.* 414.

Loc: Gallia, Italia.

PHARM: SUMACH Flores, Semina.

QUAL: subvenefiata; austera. *Rarior, causa.*

VIS: adstringens, refrigerans.

USUS: diarrhoea, Dysenteria, Scelotyrbe, Rhagæ.

COMP:

151. RHUS foliis pinnatis integerrimis (petiolo integro). *Hort. cliff.* 110. *Hort. Ups.* 68.

SITZ vel Sitz-diu. *Kämpf. amœn.* 791. t. 792.

LOC: Japoniæ, Virginijæ paludosa. *Arbor mansueta.*

PHARM: VERNICIS Resina.

QUAL: venenata.

*Externa.*

VIS:

USUS: Hæmorrhois.

COMP: *Ungv.* martiatum.

152. RHUS foliis pinnatis, petiolo membranaceo articulato. *Roy. lugdb.* 244.

RHOI obsoniorum similis americana non ferrata, rachi media alata. *Pluk. phyt.* 56. f. 1.

LOC: Virginia.

*Arbor mansueta.*

PHARM: COPAL Resina.

QUAL:

*Exoleta.*

VIS:

USUS:

COMP:

153. CASSINE. *Hort. cliff.* 72.

CASSINE vera perquam similis arbuscula, phillyreæ foliis antagonistis. *Pluk. mant.* 40. t. 371. f. 3?

LOC: Æthiopia, Carolina.

*Arbor mansueta.*

PHARM: PERAGUÆ Folia.

QUAL:

VIS: vomitoria, purgans.

USUS: Diabetes! Colica calculosa.

COMP:

154. TA-

153 PERAGUAM alii pro Specie *Clerodendri* habent.

# PENTANDRIA TETRAGYNIA.

51

154. TAMARIX pedunculis nudis, floribus pentandris.  
*Hort. cliff. III. Hort. Ups. 69.*  
 TAMARIX altera s. folio tenuiore, gallica. *Baub. pin.*  
 485.  
 Loc: Gallia, Hispania, Italia. *Arbor mansveta.*  
 PHARM: TAMARISCI Cortex (*radieis*), Lignum,  
 Folia.  
 QUAL: austera. *Ufitata.*  
 VIS: adstringens, obstipans.  
 USUS: Hypochondriasis, Scelotyrbe, Epiphora, Profluvia.  
 COMP:

# TETRAGYNIA.

## 155. PARNASSIA. Fl. Suec. 252.

- GRAMEN parnassi, flore albo simplici. *Baub. pin. 309.*  
 Loc: Europæ nostræ prata subhumidæ.  
 Perennis, *vulgatissima.*  
 PHARM: HEPATICÆ ALBÆ Herba, Flores.  
 QUAL: amara. *Exoleta, dubia.*  
 VIS: incerta.  
 USUS: ignotus.  
 COMP:

# PENTAGYNIA.

## 156. LINUM foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capsulis mucrona- tis. *Hort. Ups. 71.*

- LINUM Sativum. *Baub. pin. 214.*  
 Loc: Pannonia, Hispania. *Annua, cicur, cerealis.*  
 PHARM: LINI SATIVI Semina, ♂.  
 QUAL: pinguis. *Tritæ.*  
 VIS: relaxans, emolliens.  
 USUS: Arthritis, Calculus, Colica.  
 COMP:

D 2

157. LI-

157. LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, petalis acutis. *Fl. Suec.* 255.

LINUM pratense, flosculis exiguis. *Baub. pin.* 214.

Loc: Europæ nostræ pascua humidiuscula.

*Annua, vulgaris.*

PHARM: LINI CATHARTICI Herba.

QUAL:

*Rarior, prestans.*

VIS: purgans.

USUS: Nephritis.

COMP:

158. DROSERA scapis radicatis, foliis orbiculatis s. oblongis. *Fl. Suec.* 257. 258.

Ros solis folio rotundo s. oblongo. *Baub. pin.* 357.

Loc: Europæ nostræ paludes. *Biennis? vulgaris.*

PHARM: RORIS SOLIS Herba.

QUAL: acris.

*Exoleta, dubia.*

VIS: corrosiva, suspecta.

USUS: dubius,

COMP:

159. STATICÆ caule nudo ramoso, *Fl. Suec.* 254 an?

LIMONIUM maritimum majus. *Baub. pin.* 192?

Loc: Arabia.

*Dubia planta.*

PHARM: BEHEN RUBRI Radix.

QUAL:

*Exoleta,*

VIS: corroborans.

USUS: Debilitas, Hæmorrhagia.

COMP: composita arabum.



CLAS-

## CLASSIS. VI.

# HEXANDRIA

## MONOGYNIA.

160. ALOE foliis spinosis confertis dentatis vaginanti-  
bus planis maculatis. Hort. cliff. 131. Hort. Ups. 86.  
 a ALOE vulgaris. Baub. pin. 386. Kadanaku. Rheed.  
 mal. II. p. 7.t. 3.
- Loc: China. Perennis, submansueta.
- PHARM: ALOES HEPATICÆ Ʒij, lotæ Ʒj, Tin-  
 ctura, Extractum Ʒj.
- β ALOE americana, ananæ floribus suaverubentibus.  
 Pluk. alm. 19. t. 240 f. 4.
- Loc: Barbados. Perennis, submansueta.
- PHARM: ALOES SUCCOTRINÆ.
- γ ALOE guineensis caballina vulgari similis tota ma-  
 culata. Comm. præl. 40.
- Loc: Guinea. Perennis, submansueta.
- PHARM: ALOES CABBALLINÆ.
- QUAL: amarissima. γ Rara; α. β. trita, heroica.
- VIS: purgans, calefaciens, pellens, anthelmintica.
- USUS: Obstrunctiones, Icterus.
- COMP: Aloë rosata, Aloë violata, Elix: proprietatis c. + vel c. A Ʒj.  
 Pil. ammoniacæ, cochiæ, polycrestæ, capitales, fancofurtenf.  
 ruffi, succin. Stahlianæ Gr. XV. Sine quibus. Extract. panchymag.  
 Hieræ picra, Ungv. arthanit. Empl. sticticum.

161. ACORUS. *Fl. Suec.* 277. *Fl. Zeyl.* 132.

$\alpha$  ACORUS verus f. *Calamus aromaticus officinarum.*  
*Baub. pin.* 34.

Loc: Europæ nostræ paludes.

*Perennis, cicur..*

PHARM: CALAMI VULGARIS Radix, condita,  
*Extractum, V, fl.*

$\beta$  ACORUS verus f. *Calamus aromaticus radice tenuiore.*  
*Herm. lugdb.* 9.

Loc: India orientalis, Brasilia. *Perennis, peregrina.*

PHARM: ACORI VERI Radix.

QUAL: aromaticæ, acris, amaricæ, fragrans. *Ustata, præstans.*

VIS: alexiteria, calefaciens, pellens, stomachica.

USUS: Anorexia, Febres exanthematicæ malignæ, Vertigo.

COMP: Andromach. Mithridat. Orvietan. *Elect. lauri, Troch. acori,*  
*Troch. capparidis.*

162. SCILLA radice tunicata. *Hort. cliff.* 123. *Ups.* 89.

SCILLA vulgaris, radice rubra. *Baub. pin.* 73.

Loc: Hispaniæ, Siciliæ, Syriæ arenosa littora.

*Perennis, submansueta.*

PHARM: SQUILLÆ Radix, Acetum.

QUAL: inodora, acris, amara, *cruda* corrosiva. *Trita, heroica.*

VIS: attenuans, incidens.

USUS: Asthma, Tussis ferina, Cachexia, Icterus, Sopores.

COMP: Andromach; *Oxymel. Scilliticum.*

163. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbellata  
globosa, filamentis simplicibus corolla longioribus,  
quod *Hall. belv.* 298. n. 5.

ALLIUM montanum latifoli-maculatum. *Baub. pin.* 74.

Loc: Alpes Helveticæ. *Perennis, submansueta.*

PHARM: VICTORIALIS LONGÆ Radix.

QUAL: graveolens, fragrans.

*Exoleta.*

VIS: Allii 164.

USUS: superstitiosus, magicus.

COMP: Amuletis.

## 164. AL.

163. VICTORIALIS LONGÆ defæstu substitui potest ALLIUM folii lanceolati,  
latis, scapo nudo semicylindraceo, bulbo setis obvallato. *Fl. Suec.* 263.

164. ALLIUM caule planifolio bulbifero, radice composita, staminibus tricuspidatis. *Hort. Ups. 76.*

ALLIUM sativum. *Baub. pin. 73.*

Loc: Sicilia. *Perennis, cicur, oleracea.*

PHARM: ALLII Radix,  $\nabla$ , +.

QUAL: graveolens, fragrans, acris, subcaustica.

*Culinaris, prestans.*

VIS: excitans, transpirans, maturans, anthelmintica, alexiteria, diuretica.

USUS: Hysteria, Hydrops, Calculus, Tussis.

COMP: *Oxymel alliatum,*

165. ALLIUM caule planifolio umbellifero, radice tunicata, staminibus tricuspidatis. *Hort. Ups. 77.*

PORRUM commune capitatum. *Baub. pin. 72.*

Loc: *Biennis, cicur, oleracea.*

PHARM: PORRI Semina.

QUAL: graveolens, fragrans, acris.

*Exoleta, culinaris.*

VIS: Calefaciens, emmenagogue, diuretica.

USUS: Calculus.

COMP:

166. ALLIUM scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus. *Hort. Ups. 77.*

CEPA vulgaris. *Baub. pin. 71.*

Loc: *Biennis, cicur, oleracea.*

PHARM: CEPÆ Radix.

QUAL: graveolens, fragrans, acris.

*Culinaris, prestans.*

VIS: maturans, diuretica, flatulenta, aphrodisiaca, alexiteria, anthelmintica.

USUS: Hæmorrhagia, Calculus, Otalgia, Bubo, usta, Cophosis, Hæmorrhoids.

COMP:

167. CONVALLARIA scapo nudo. *Fl. Suec. 273.*

LILIUM convallum album. *Baub. pin. 304.*

Loc: Europæ præsertim Sveciæ prata dura.

*Perennis, vulgaris,*

PHARM: LILII CONVALLII Flores, Conserva,

▽, ▷, V.

QUAL: fragrans, amara, acris, nauseosa, virosa.

*Ustata.*

VIS: suspecta, nervina, errhina, resolvens.

USUS: Epilepsia, Apoplexia, Coryza, Epiphora.

COMP: Spir. embryon; Aqu. Hirund.

168. CONVALLARIA foliis alternis, pedunculis axillaribus unifloris. *Fl. Suec. 274. a.*

POLYGONATUM latifolium vulgare. *Baub. pin. 303.*

Loc: Europæ nostræ præcipitia montium.

*Perennis, vulgaris,*

PHARM: SIGILLI SALOMONIS Radix.

QUAL: fatua.

*Exoleta, dubia.*

VIS: Cosmeticæ? vulneraria.

USUS:

COMP:

169. ASPARAGUS caule herbaceo erecto, foliis serratis. *Fl. Suec. 272.*

ASPARAGUS sylvestris, tenuissimo folio. *Baub. pin. 490.*

Loc: Europæ australioris nostræque Scaniæ arenosa.

*Perennis, cicur.*

PHARM: ASPARAGI Radix, Semina.

QUAL: subdulcis, inodora.

*Culinaris, ustata.*

VIS: diluens, diuretica urinæ fœtida, aphrodisiaca,

USUS: Calculus?

COMP: Rad. V. aperientes majores; Syr. Altheæ.

170. BERBERIS pedunculis racemosis. *Fl. Suec.* 290.  
 BERBERIS dumetorum, *Baub. pin.* 454.  
 Loc: Europæ nostræ sylvæ. *Frutex, circum.*  
 PHARM: BERBERIDIS, Cortex, Baccæ, conditæ,  
*Succus, Syrupus, Rotulæ, Semen.*  
 QUAL: *Baccar.* acidissima; *Cort.* flava, amara. *Praestans.*  
 VIS: refrigerans, antiputredinosa, tonica, *Cort.* tinctoria, purgans.  
 USUS: Febres putridæ, Cholera, Icterus, Leucorrhœa.  
 COMP:

171. CORDIA foliis subovatis ferrato-dentatis. *Hort. cliff.* 63.  
 SEBESTEN officinarum. *Dill. elth.* 340, t. 255, f. 331.  
 Loc: Ægyptus, Malabaria. *Arbor, Fera.*  
 PHARM: SEPESTEN (*Drupa*).  
 QUAL: mucilaginosa.  
 VIS: obtundens, eccoprocta.  
 USUS: Raucedo, Tussis, Stranguria.  
 COMP:

172. ASPHODELUS caule nudo, foliis ensiformibus  
 carinatis lgvibus.  
 ASPHODELUS albus ramosus mas. *Baub. pin.* 208.  
 Loc: Hispaniæ, Lusitaniæ, Narbonæ colles. *Perennis, mansueta.*  
 PHARM: ASPHODELI Radix.  
 QUAL: ingrata, aeris. *Dubia, exoleta.*  
 VIS: diuretica, emmenagogæ, emolliens? maturans.  
 USUS:  
 COMP:

173. LILIUM foliolis sparsis, corollis campanulatis;  
 intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *Ups.* 80.  
 LILIUM album, flore erecto, vulgare. *Baub. pin.* 76.  
 Loc: Syria, Palæstina. *Perennis, circum.*  
 PHARM: LILII ALBI Radix; Flores, Conserva,  
*▽, ⊙; Anthæræ,*  
 QUAL: *Fl.* svaveolens. *Rad.* pinguis. *Trita, praestans.*  
 VIS: emolliens? maturans, anodyna.  
 USUS: Epilepsia. Hydrops.  
 COMP: *Empl.* muçagin; *Empl.* ranar, gle; Clysteres; Cataplasmata.

*DIGYNIA.*174. ORYZA. *Hort. cliff.* 137.ORYZA. *Baub. pin.* 24.

Loc: Indiæ inundata.

*Annua, fera*

PHARM: ORYZÆ Semina,

QUAL: dulcis, farinosa.

*Culinaris, rario*

VIS: nutriens.

USUS: cibarius.

COMP:

*TRIGYNIA.*

175. MENISPERMUM foliis cordatis retusis mucronatis.

NATSIATAM. *Rhed. mal.* 7. t. 1. f. 1. *Pluk. phyt.* 345. f. 22.Loc: Malabaria. *Peregrina, fera*

PHARM: COCCULI INDICI Fructus.

QUAL: reniformis.

*Externas*

VIS: Venenata.

USUS: pediculis, Piscibus.

COMP:

176. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis crenatis granulo incumbente. *Fl. Suec.* 293.LAPATHUM acutum s. Oxylapathum. *Baub. hist.* 2. p. 983.

Loc: Europæ humentia.

*Perennis, frequensi*

PHARM: LAPATHI ACUTI Radix, Herba, Semen.

QUAL: austera, radicis amarior, foliorum acidior.

*Præstans*

VIS: adstringens, eccoprotica.

USUS: Dysenteria. Scabies! Ulcus.

COMP:

177. RU-

177. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integrimis nudis, foliis cordato-lanceolatis. *Fl. Svec.*  
292. B.

LAPATHUM aquaticum, folio cubitali. *Baub. pin.* 116.

Loc: Europæ nostræ paludes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: HERBÆ BRITANNICÆ Radix.

QUAL: flava, amaricans, austera. *Rarior, eximia.*

VIS: adstringens.

USUS: Cacoethes! ulcus malignum, Scelotyrbe!

COMP:

178. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integrimis: unica granulo notata.

LAPATHUM hortense latifolium. *Baub. pin.* 115.

Loc: Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM: RHABARRARI MONACHORUM Radix.

QUAL: amaro-austera, flava.

VIS: adstringens, sublaxans.

USUS: Ulcus,

COMP:



CLAS.

## CLASSIS VIII.

# OCTANDRIA

## MONOGYNIA.

179. DAPHNE floribus sessilibus infra folia ellipticas lanceolata. *Fl. Svec.* 311.

LAUREOLA folio deciduo, flore purpureo. *Baub. pin.* 462.

Loc: Europæ nostræ sylvæ umbrosæ. *Frutex*, *cicur*,  
PHARM: COCCUMGNIDII Semina.

QUAL: Insipida, deurens. *Rarior, cauta.*

VIS: Inflammatoria, corrosive, vomitoria, cardialgica, febrilis.

USUS: Hydrops, cancer, Lupibus.

COMP:

180 DAPHNE racemis lateralibus, foliis lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 147. *Ups.* 94.

LAUREOLA sempervirens, flore viridi. *Baub. pin.* 262.

Loc: Italia, Anglia, Germania. *Frutex, mansuetus.*

PHARM: MEZEREI Cortex.

QUAL: deureus. *Exoleta, cauta.*

VIS: Inflammatoria, draistica.

USUS: Hydrops.

COMP:

181. TRO-

180. MEZEREI cortex, si hæc (181.) species Daphnes non occurrat, comodo a priore (180.) specie desumi potest.

1. TROPÆOLUM foliis subquinquelobis, petalis obtusis. *Hort. Ups.* 93.

VIOLA indica scandens, nasturtii sapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628.

Loc: Peru. *Perennis, nobis annua, cicur.*

PHARM: NASTUCTII INDICI Herba.

QUAL: sapore Nasturcina, acris, aquosa. oleracea. *Exoluta.*

VIS: Diuretica.

USUS: Scorbatus.

COMP:

2. LAWSONIA racemis inermibus. *Fl. Zeyl.* 135.

PONTAETSCE. *Rheed. mal.* 4. p. 117. t. 57.

Loc: in India, Ægypto, Syria. *Arbor, fera.*

PHARM: ALCANNÆ VERÆ Radix, Tinctura.  
Folia.

QUAL: Rad. Rubro-tinctoria. Fol. luteo-tinctoria.

*Rarior, prestans, Turcica.*

VIS: Adstringens.

USUS: sophisticatio, formositas.

COMP: Ungv, rub. potabile, Tinctura rubra, Decotta rubra.

### 3. SANTALUM.

SANTALUM verum. *Breyn. icon.* 94. t. 5. f. 1.

Loc: India, Siam, Thymor, Solor. *Arbor, peregrina.*

PHARM: SANTALI CITRINI lignum.

*ALBI* lignum.

QUAL: suaveolens, aromatica, amaricans. *Exoleta, dubia.*

VIS: subvenenata, Synochizans, ulimuin caussans, tonica.

USUS: destillationes.

COMP: Confit. Alkermes. Pulv. abort.

### 184. VAC-

182. ALCANNA raro & vix nunquam in nostris officinis occurrit, sed ejus loco & nomine *Lithospermi* 58. species.

183. SANTALUM adhuc obscura est arbor, sed affinitate cum Lawsonia & Memecylo innoteſcit.

184. VACCINIUM foliis ovatis serratis deciduis, caule angulato. *Fl. Suec.* 313.

VITIS idaea foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Baub. pin.* 470.

Loc: Europæ, præsertim Sveciæ sylvæ.

*Frutex, vulgatissimus.*

PHARM: MYRTILLI BACCAE, Syrupus.

QUAL: Acidula.

*Rarior*

VIS: Subrefrigerans, subadstringens.

USUS: Diarrhoea, Scorbustus.

COMP:

185. VACCINIUM foliis obverse ovatis perennanti-  
bus. *Fl. Suec.* 314.

VITIS idaea foliis subrotundis non crenatis, baccis ru-  
bris. *Baub. pin.* 470.

Loc: Europa, præsertim sylvæ Sveciæ.

*Frutex, vulgatissimus.*

PHARM: VITIS IDÆÆ Rob.

QUAL: acida.

*Præstans*

VIS: refrigerans.

USUS: Februm æstus.

COMP:

## TRIGYNIA.

286. POLYGONUM caule procumbente herbaceo,  
foliis lanceolatis integrifrimis.

POLYGONUM latifolium. *Baub. pin.* 281. quod *Fl. Suec.*  
322.

Loc: Europæ nostræ culta, ruderata.

*Annua, vulgatissima.*

PHARM: CENTUM NODIÆ Herba.

QUAL: subinsipida, inodora.

*Exoleta, infida.*

VIS: subadstringens, vulneraria.

USUS: Prolapsus.

COMP:

187. PO-

185. VITIS IDÆA non recepta est in nostris officinis, quamvis & vis & co-  
pia commendat.

87. POLYGONUM foliis lanceolatis, floribus hexandris semidigynis.

PERSICARIA urens seu Hydropiper. Baub. pin. 101.  
quæ Fl. Suec. 320.

Loc: Europæ nostræ subhumida.

*Annua, vulgatissima.*

PHARM: PERSICARIÆ Herba, ▽.

QUAL: acerrima, urens.

*Rarior.*

VIS: corrosiva, diuretica.

USUS: Calculus, Ulculus.

COMP:

88. POLYGONUM caule erectiusculo inermi ramoso, foliis cordato sagittatis, seminib⁹ lœvibus.

FAGOPYRUM, Dod. pempt. 512. Helxine. Fl. Suec. 324.

Loc:

*Annua, cerealis, cicur.*

PHARM: FAGOPYRI Semina.

QUAL: farinacea.

*Culinaris, rarer.*

VIS: refrigerans, obſtipans, nutriens.

USUS: Cibarius.

COMP:

89. POLYGONUM caule simplicissimo unoposta-chyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus.

BISTORTA major, radice intorta. Baub. pin. 192.

Loc: alpes Austriacæ, Syriacæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: BISTORTÆ Radix.

QUAL: Styptica.

*Usitata, laudabilis.*

VIS: adstringens.

USUS: Dysenteria, Leucorrhœa. Scelotyrbe, Profluvia.

COMP: Diascordium; Acet. Theriacale.



# ENNEANDRIA MONOGYNIA.

190. LAURUS foliis ovato-oblongis trinerviis : basi nervos unientibus. *Fl. Zeyl.* 145.

CASSIA Cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. t. 65 s. *Burm. Zeyl.* 62. t. 27.

Loc: Zeylona. Arbor, peregrina.

PHARM: CINNAMOMI cortex, Syrupus, ▽ fine vino, ▽ cum vino, ॲ, ० Gtj.

QUAL: acris, dulcis, svavissima, fragrantissima. *Trita, heroica.*

VIS: Cordialis, analeptica, corroborans, calefaciens, perspirans, antifebrilis, carminativa.

USUS: Debilitas, Vomitus, Tympanites, Leucorrhœa, Menorrhagia.

COMP: Balsam. Cinnamomi; Aqua Cinnamomi hordeata; Aqua Cinnam. Cydoniata; Andromach; Mithridat; Diascordium; Orvietan; Philonitum; Diaphenies Conf. Alchermes; Hatriech; Hierapicra; Balsam. Apoplect; Aqua confortans perlata.

β KATOU - KARVA. *Rheed. mal.* 5. p. 105. t. 53.

Loc: Malabaria. Arbor, peregrina.

PHARM: MALABATRI Folium.

QUAL: acris, fragrans.

VIS: calefaciens, stimulans.

USUS: Paralysis lingue.

COMP: Andromach; Mithridat.

191. LAURUS foliis lanceolatis trinerviis : nervis supra basin unitis. *Fl. Zeyl.* 146.

CASSIA malabarica. *Herm. lugdb.* 130. *Burm. Zeyl.* 63. t. 28.

Loc: Malabaria, Java, Sumatra. Arbor, peregrina.

PHARM: CASSIÆ LIGNEÆ cortex.

QUAL: Cinnamomi debilior. Rarior, praestans.

VIS: Cinnamomi debilior, magisque adstringens.

USUS: Diarrhoea.

COMP: Andromach; Mithridat; Philonium; Diascordium; Troch. Hedyeroi; Spec. Diamoschi.

192. LAU-

192. LAURUS foliis lanceolato-ovatis trinerviis, nervis supra basin unitis.

LAURUS camphorifera. *Kæmpf. amœn.* 770. *Breyn.*  
*cent. 16. t. 2.*

Loc: Japonia. *Arbor, fera.*

PHARM: CAMPHORÆ Resina Grj.  $\text{D}\ddot{\text{s}}$ ,  $\text{L}$ ,  $\text{o}$ .

QUAL: fragrantissima, acris, americanæ, aromatica, frigida.

VIS: resolvens, nervina, pellens, sudorifera, antihelmintica, refrigerans.

USUS: Contagium, Inflammatio, Febres omnes, Mania, Hysteria, Odontalgia.

COMP: Ungv. Album; Pulv. pannonic; Conf. Hyacint; Ungv. Ägypt; Empl. Stictic.

193. LAURUS foliis integris trilobisque. *Hort. cliff.*

154. *Gron. virg.* 46.

CORNUS mas odorata, folio trifido: margine plano.

*Catesb. carol. I. f. 55.*

Loc: Pensylvania, Virginia, Florida.

*Arbor, mansueta.*

PHARM: SASSAFRAS lignum, Cortex, Essentia,  
 $\nabla$ ,  $\text{V}$ ;  $\text{o}$ .

QUAL: subdulcis, acris, aromaticæ, fragrans.

*Trita, præstans.*

VIS: diaphoretica, sudorifera, pellens, corroborans, mundificans.

USUS: Siphilis, Cachexia, Hydrops, Scabies, Flatulentia, Distillationes.

COMP:

194. LAURUS foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrididis dioicis. *Hort. cliff.* 155. *Ups. 98.*

LAURUS vulgaris. *Baub. pin.* 155.

Loc: Græcia, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM: LAURI Baccæ,  $\nabla$ ,  $\text{o}$ ,  $\text{o}$ , Folia.

QUAL: calida, aromaticæ, fragrans.

*Trita, præstans.*

VIS: calefaciens, resolvens, pellens, carminativa.

USUS: Colica lochialis.

COMP: El. baccar. lauri; Empl. baccar. lauri; Orvietan; Diatesson; Emplast. ranar; Empl. stictic; Empl. manus Dei,

195. LAURUS foliis enerviis obverse ovatis utrinque acutis integris annuis. *Hort. cliff.* 154.

ARBOR virginiana, citriæ vel limoniæ folio. *Comm. hort. I. t.* 97.

Loc: Summatra, Java, Siam, (Virginia).

*Arbor, frequens.*

PHARM: BENZOES resina, *tinctura*, flores.

QUAL: resinosa, graveolens, fragilis.

*Trita, prestans.*

VIS: nervina, expectorans, balsamica.

USUS: Rubedo faciei.

COMP: *Empl.* de Storace.

196. LAURUS foliis enerviis obverse ovatis obtusis.

CANELLA peruana. *Pluk. phyt.* t. 81. f. 1. & 160. f. 7..

*Sloan. jam. 2. t. 191. f. 2. Gatesb. carol. 2. t. 50.*

Loc: Jamaica, Carolina. *Arbor, submansueta.*

PHARM: VINTERANI (CANELLÆ ALBÆ) cortex.

QUAL: acris, pungens, subamara, aromatica, fragrans.

*Rarior, prestans.*

VIS: calefaciens, pellens, carminativa.

USUS: Catharrhus, Hæmorrhagia, Paralysis lingvæ.

COMP:

## TRIGYNIA.

197. RHEUM foliis subvillosis. *Hort. Ups.* 98.

RHABARBARUM sinense, folio crispo, flagellis rario-ribus & minoribus. *Amm. herb.* 206.

Loc: China ad murum. *Perennis, cicur.*

PHARM: RHABARBARI VERI Radix 3j. tosta

3ij. *Essentia* 3j. *Extractum* 3j.

QUAL: amara, nauseosa, lutea. *Trita, heroica, usitatisima.*

VIS: purgans, antacida, tonica, adstringens, hepatica, stomachica.

USUS: Dysenteria, Diarrhœa, Leucorrhœa, Coliea, icterus, Lenta infantum.

COMP: Syr. Cichorei c. Rheo. 3ij; Pulu. cont. verines; Conf.

Hamech; El. diacath; Extr. Panchymag; Pil. Cathol; Pil. sine quibus; Tint. Anima Rhab. 3j.

198. RHE-

98. RHEUM foliis glabris. *Hort. Ups. 98.*

RHAPONTICUM thracicum. *Alp. rhabont. I. exot. 137.*

Loc: Thracia, Schythia. *Perennis, cicur.*

PHARM: RHAPONTICI Radix 3j.

QUAL: Antecedentis, amara, subaceris, subadstringens. *Exoleta.*

VIS: purgans debilior, adstringens præstantior, stomachica.

USUS: Diarrhœa, Leucorrhœa.

COMP: Andromach.

E 2

CLAS-

198. RHAPONTICI affinitas tanta est cum Rhabarbaro vero, ut si quis ambas pro varietatibus habeat, vix erret; at vis purgans in Rhabarbaro vero duplo fortior, quam in Rapontico.

# DECANDRIA MONOGYNIA.

199. CASSIA foliolis quinquepinnis ovatis acuminatiss glabris petiolatis. *Fl. zeyl.* 149.

CONNÆ. *Rheed. mal.* 1. p. 37. t. 22. Chaiarxambar. *Alp. ægypt.* 2. t. 1.

Loc: India orientalis, Ægyptus, Arabia, Mexico.

*Arbor, fera..*

PHARM: CASSIÆ fistula (*Siliqua*), pulpa.

QUAL: dulcis.

*Trita, præstans.*

VIS: demulcens, eccoprotica, febrium pungans.

USUS: Nephritis calculosa.

COMP: *Eleæt.* Diacath. *Conf.* Hamech.

200. CASSIA foliolis tripinnibus quadripinnibusque subovatis. *Hort. cliff.* 159.

α SENNA alexandrina, foliis acutis. *Baub. pin.* 397. *Raj. hist.* 1742.

PHARM: SENNÆ ALEXANDRINÆ Folia, Folia s. f. *Syrup.* *Foliculi.*

β SENNA italicæ s. foliis obtusis. *Baub. pin.* 397.

Loc: in satis Italiæ (β), & Indiæ (α).

*Frutex, submansuetus.*

PHARM: SENNÆ ITALICÆ Folia 3j. Extra-  
ctum Θ;  
β.

QUAL: amara, nauseosa.

*Trita, eximia.*

VIS: Purgans.

USUS: Obstipatio.

COMP: *Extr.* Panchymag; *El.* cathol; *Conf.* hamech; Deco&ta.

## 201. TOLUIFERA.

BALSAMUM Tolutanum foliis ceratiæ similibus. *Baub.*  
*pin.* 401.

Loc: provincia Tolu prope Carthagena Americae.  
*Arbor, peregrina.*

PHARM: TOLU balsamum, *Syrupus balsamicus.*

QUAL: fusco-virescens, dulcis, fragrans, tenax, tandem fragilis,  
*Trita, praestans.*

VIS: diuretica, vulneraria.

Usus: Phthisis, Punctura, Gonorrhœa.

COMP:

202. GUILANDINA inermis, foliolis triplicato-pinnatis: foliolis infimis ternatis. *Fl. Zeyl.* 155.

MORINGHA zeylonica, foliorum pinnis pinnatis.  
*Burm. zeyl.* 162. t. 75.

Loc: Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM: NEPHRITICUM lignum, tintura.

BEHEN .

QUAL: flavo-pallescens, cœruleo tingens, subacris, amaricans.

*Exoleta.*

VIS: pellens, diuretica.

Usus: Scabies, Exanthemata.

COMP:  basis balsamorum,

203. CÆSALPINIA aculeis recurvis, foliolis emarginatis, Filamentis lariatis. *Fl. Zeyl.* 158.

TSIAM - PANGAM. *Rheed. mal.* 6. p. 3. t. 2. *Sloan. jam.* 2. p. 183. t. 10.

Loc: Zeylona, Malabaria, Jamaica. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CAMPESCANUM (SAPPAN) Lignum.

QUAL: pallide fusco-rufa. *Exoleta,*

VIS: Tinctoria.

USUS: œconomicus,

COMP;

E 3

204. CÆ-

202. Behen. Nux s. Balanus myristica quibusdam ex alia specie desumitur, utrum vero congeneri, adhuc dubium; hanc Hermannus declaravit.

204. CÆSALPINIA? arbor Brasilia dicta.  
 IBIRA pitanga. *Marg. bras. 101. t. 102.*  
 Loc: Brasilia. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM. BRASILIANUM RUBRUM Lignum  
 (medullare).  
 QUAL: rubra. *Exoleta.*  
 VIS: Tinctoria.  
 USUS: Oeconomicus, Febres.  
 COMP:
205. CÆSALPINA aculeis recurvis, foliolis obverse  
 ovatis integris.  
 PSEUDO-SANTALUM croceum. *Catesb. cor. 2. t. 51.*  
 Loc: Jamaica, Carolinæ colles. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: BRASILIENSE LUTEUM Lignum.  
 QUAL: flava. *Exoleta.*  
 VIS: Tinctoria.  
 USUS: Oeconomicus.  
 COMP:
206. ANACARDIUM. *Hort. cliff. 161. El. Zeyl. 165.*  
 KAPA-MATA. *Rheed. mal. 3. p. 65. t. 54. Acajou. Pis.  
 bras. 58.*  
 Loc: Brasilia, Surinama, Malabaria. *Arbor, fera.*  
 PHARM: ANACARDII OCCIDENTALIS Nux  
 (testæ melligo).  
 QUAL: melliginis exurens. *Exoleta.*  
 VIS: excorians.  
 USUS: Maculæ, Scabies, Impetigo, Lichenes.  
 COMP:
207. GUAJACUM folijs pinnatis: foliolis quatuor ob-  
 tufis. *Hort. cliff. 187.*  
 PRUNO vel Euonymo affinis arbor, folio alato. *Sloan.  
 jam. 2. p. 133. t. 222.*  
 Loc: Jamaica, Hispaniola. *Arbor, fera.*  
 PHARM: LIGNI SANCTI (GUAJACI) Cortex,  
 $\Sigma$ ,  $\circ$ , Resina, Extractum.  
 QUAL: insipida. *Trita, praestans.*  
 VIS: aperiens, mundificans, pellens, visceralis; Ext. sternutatoria.  
 USUS: Siphilis, Leucorrhœa.  
 COMP:

208. DICTAMNUS. *Hort. cliff. 161. Ups. 102.*

DICTAMNUS albus vulgo s. Fraxinella. *Baub. pin. 222.*

Loc: Narbonæ, Germaniæ colles. *Perennis, cicur.*

PHARM: DICTAMNI ALBI Radix.

QUAL: amarissima. *Rarior, dubia.*

VIS: suspecta, pellens, anthelmintica.

USUS: Epilepsia, Vermes.

COMP: Orvietanum, ♀ gutteta, ♀ pannonicus.

209. RUTA foliis decompositis. *Hort. cliff. 145. Ups.*

102.

RUTA hortensis latifolia. *Baub. pin. 336.*

Loc: Africa, Græcia, Hetruria, Narbona.

*Frutex, cicur.*

PHARM: RUTÆ HORTENSIS Herba, *Conserva,*  
▽, ⊙, ○, θ, +, Semina.

QUAL: graveolens, acerrima *Trita, heroica.*

VIS: resolvens, alexiterica, antivenerea, anthelmintica, pellens,  
carminativa, emmenagogia, sudorifera.

USUS: Pestis, Epilepsia, Hysteria, Cephalalgia, Ophtalmia, Singultus.

COMP: Balsamus Ruta. *Acet. prophyl.*

210. LEDUM foliis linearibus subtus hirsutis, floribus  
corymbosis. *Fl. Suec. 341.*

CISTUS ledon, foliis rosmarini ferrugineis. *Baub. pin.*  
467.

Loc: sueciæ septentrionisque paludes asperæ.

*Frutex, vulgaris.*

PHARM: ROSMARINI SYLVESTRIS Herba.

QUAL: graveolens, fragrans, amara. *Exoleta, heroica.*

VIS: narcotica, inebrians.

USUS: Scabies, Febres exanthematicæ? Infecta.

COMP:

211. ARBUTUS caulis procumbentibus, foliis integrerrimis. *Fl. Lapp.* 162. *Suec.* 339.

**UVA URSI.** *Clus. hist.* 1. p. 63.

**Loc:** Sueciæ colles fabulosæ.

*Frutex, vulgaris,*

**PHARM:** UVÆ URSI Folia.

**QUAL:** stiptica, inodora.

*Rarior. præstans.*

**VIS:** adstringens.

**USUS:** Calculus.

**COMP:**

212. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillis declinatis. *Fl. Suec.* 330.

**PYROLA** rotundifolia major. *Baub. pin.* 191.

**Loc.** Europæ nostræ sylvæ. *Perennis, vulgaris.*

**PHARM:** PYROLÆ Herba.

**QUAL:** insipida, inodora.

*Rarior.*

**VIS:** corroborans, adstringens.

**USUS:** Vulnus.

**COMP:**

## DIGYNIA.

213. DIANTHUS floribus subsolitariis, corollis crenatis, squamis calyciniis subovatis brevissimis. *Hort. cliff.* 164. *Ups.* 104.

**CARYOPHYLLUS** hortensis, flore pleno majore. *Baub. pin.* 208.

**Loc:**

*Perennis, cicur.*

**PHARM:** TUNICÆ Flores (corolla) Conserva, Syrupus,  $\nabla$ ,  $+$ , Semina.

**QUAL:** siveolens, fragrans, aromatica.

*Trita, præstans.*

**VIS:** cordialis, sudorifera, alexiteria.

**USUS:** Contagium, Exanthemata, Febris.

**COMP:** Spir. Embryon; Potiones cordiales,

214. SA-

211. UVA URSI non dum in officinas Pharmacopœorum introducta, at a Coriariis loco Rhois receptissima; ob vires corroborantes & adstringentes commendanda.

14. SAPONARIA calycibus monophyllis cylindraceis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *Ups.* 106.

SAPONARIA major lævis. *Baub. pin.* 206.

Loc: Anglia, Gallia, Belgium. *Perennis, cicur.*

PHARM: SAPONARIAE Radix, Herba, Semina.

QUAL: amarissima, trita spumescens. *Exoleta.*

VIS: pessens, sudorifera, diuretica, emmenagogæ.

USUS: Epilepsia.

COMP:

15. SAXIFRAGA foliis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulosa. *Fl. Suec.* 350.

SAXIFRAGA rotundifolia alba. *Baub. pin.* 309.

Loc: Europæ nostræ colles prataque.

*Perennis, vulgarissima.*

PHARM: SAXIFRAGÆ ALBÆ Radix, Herba, Flores, Semina.

QUAL: acris, pungens. *Exoleta, infida.*

VIS: diuretica.

USUS: Calculus?

COMP:

## PENTAGYNYIA.

16. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamoso-articulata. *Fl. Suec.* 385.

TRIFOLIUM acetosum vulgare. *Baub. pin.* 330.

Loc: Europæ nostræ sylvæ acerosæ.

*Perennis, vulgarissima.*

PHARM: ACETOSELLÆ Herba, Conserva, Syrupus, Sal essentiale.

QUAL: acidula.

*Ustata.*

VIS: refrigerans,

USUS: Febres putridæ.

COMP: Julep, antifebril.

217. SEDUM foliis planiusculis patentibus ferratis,  
corymbo terminali nudo. *Fl. Suec.* 386.

ANACAMPSEROS vulgo Faba crassa. *Bauh. hist.* 3. p.  
681.

Loc: Europæ nostræ colles saxosi. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: TELEPHII Radix.

QUAL: glutinosa, subacida, mitis. *Exoleta, infida.*

VIS: refrigerans.

USUS: Varix ani, Paronychia, Hæmorrhoides *clavus.*

COMP:

218. SEDUM foliis subovatis adnato - sessilibus gibbis  
erectiusculis alternis, racemo triplici. *Fl. Suec.* 389.

SEMPERVIVUM minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.*  
283.

Loc: Europæ nostræ montes, tecta.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM. SEDI MINORIS Herba, ▽.

QUAL: acris, subcorrosiva.

*Praestans.*

VIS: vomitoria, diuretica.

USUS: Quartana, Scorbutus, Hydrops.

COMP:

*Secundum Zij in quartanis.*

herba 3*l.* in univaria. 3*XII.* cotta ad Zij  
Scorbutis pronosticet. suspensum videtur emone-

## CLASSIS XI.

# DODECANDRIA

## MONOGYNIA.

19. ASARUM foliis petiolatis subcordatis, floribus trifidis. quod. *Fl. Suec.* 392.

ASARUM. *Baub. pin.* 197.

Loc: Europa australior, Scaniaque nostra. *Perennis, cicur.*

PHARM: ASARI Radix 3j, Extractum 3j; Folia Nj; Semina.

QUAL: nauseosa, amaro-acris, virulenta. *Trita, heroica.*

VIS: Vomitoria! purgans: errhina, diuretica, emmenagogia.

USUS: Melancholia.

COMP:

20. ASARUM foliis sessilibus imbricatis, floribus quadrifidis.

HYPOCISTIS omnino lutea s. ochræ colore. *Clus. bisp.* 143.

Loc: super radices cisti in Turcia, Creta.

*Parasitica, peregrina.*

PHARM: HYPOCISTIDIS Succus.

QUAL: acida, austera. *Rarior.*

VIS: adstringens.

USUS: Profluvia.

COMP: Andromach; Mithridat; *Troch.* carabe; *Empl.* herniæ; *Passul.* Laxativ.

*DIGYNIA.*

221. AGRIMONIA foliis pinnatis, fructibus hispi-  
dis. *Fl. Suec.* 394.

EUPATORIUM veterum s. Agrimonia. *Baub. pin.* 321.

Loc: Europæ nostræ præta. *Perennis, vulgariss.*

PHARM: AGRIMONIÆ Herba, ▽.

QUAL: stiptica.

*Tritae*

VIS: adstringens, roborans, vulneraria, pellens.

USUS: Profluvia, Hæmaturia, Calculus, Obstipationes viscerum.

COMP:

*POLYGYNIA.*

222. SEMPERVIVUM foliis radicalibus carnosis,  
caulinis imbricatis, corymbo racemoso reflexo. *Fl.  
Suec.* 395.

SEDUM majus vulgare. *Baub. pin.* 283.

Loc: Europæ nostræ ecta. *Perennis, infrequens.*

PHARM: SEMPERVIVI MAJORIS Herba.

QUAL: acido-austera, aquosa, acriuscula.

*Rarior;*

VIS: adstringens, refrigerans.

USUS: Febres, Dysenteria, Aphta, Ambusta.

COMP:

## CLASSIS. XII.

ICOSANDRIA  
MONOGYNIA.

223. PUNICA. Hort. cliff. 184. Ups. 122.

α MALUS punica sativa. Baub. pin. 438.

β PUNICA flore pleno majore. Tournef. instit. 636.

Loc: Africa, Hispania, Italia.

*Arbor mansueta, sterilis.*

PHARM: BALAUSTIORUM (β) Flores.

MALACORII Cortex.

GRANATORUM Semina, Syrupus.

QUAL: styptica.

VIS: anodyna, adstringens, laxans Fl., pellens, diuretica, anthel-  
mintica.

USUS: Cephalalgia.

COMP: Troch, carabe, ☰ dysentericus.

*Trita, praestans.*224. MYRTUS floribus solitariis, calyce fructus di-  
phyllo. Hort. cliff. 184. Ups. 123.

MYRTUS communis italicica. Baub. pin. 468.

Loc: orbis 4 partes temperatæ. *Arbor, mansueta.*

PHARM: MYRTI Folia, Baccæ, ☺.

QUAL: aromaticæ, fragrans.

*Rarior.*

VIS: calefaciens, corroborans, adstringens.

USUS: Profluvia.

COMP:

225. MYR-

225. MYRTUS foliis alternis. *Fl. Zeyl.* 186?

MYRTUS arborea aromatica, foliis laurinis latioribus & subrotundis. *Sloan. jam. 2. t. 191. f. 1. Pluk. phyt.* 155. f. 4.

Loc: Jamaica.

*Arbor, peregrina.*

PHARM: PIMENTÆ (AMMOMI VERI falso)  
Fructus,

QUAL: aroniatica, fragrans.

*Rarior.*

VIS: calescens, stomachica.

USUS: Diæteticus.

COMP:

226. MYRTHUS foliis obverse ovatis. *Fl. Zeyl.* 183?

CARYOPHYLLUS aromaticus ind. occid; foliis & fructu rotundis, dipyrène. *Pluk. phyl.* 155. f. 3.

Loc: Zeylona? Cuba, Guiana. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CASSIÆ CARYOPHYLLATAE Cortex.

QUAL: aromatica, fragrans, pungens.

VIS: cephalica, stomachica.

USUS:

COMP.

227. STYRAX. *Hort. cliff.* 187. *Ups.* 123.

STYRAX folio mali cotonei. *Baub. pin.* 452.

Loc: Italia, Creta, Syria, Palæstina. *Arbor, mansueta.*

PHARM: STORACIS CALAMITÆ Resina,  $\infty$ .

QUAL: resinosa, subacris, fragrans. *Usitata.*

VIS: nervina, subanodyna.

USUS: Ulcera interna, Destillationes, Tussis.

COMP: Pil. styracis, Empl. styracis, Empl. stomachale; Andromachi; Mithridat; Diascord; Bals. apoplect; Ungv. martiatum.

## 228. PADUS foliis sempervirentibus lanceolato-ovatis.

*Hort. cliff.* 185. *Ups.* 126.

LAUROCerasus. *Cam. hort.* 23. *Clus. hist.* 1. p. 4.

Loc: Trapezunte. *Arbor, mansueta.*

PHARM: LAUROCERASI Folia.

QUAL: amara, subnarcotica, feris lethalis.

*Insuetas.*

VIS: diuretica & fere amygdala amaræ. 229.  $\beta$ .

USUS: Phthisis.

COMP:

## 229. AMYG-

228. LAUROCERASUS non dum intravit officinas nostras.

229. AMYGDALUS foliis petiolatis: ferraturis infinitis glandulosis. *Hort. cliff.* 186. *Ups.* 123.

AMYGDALUS dulcis putamine molliore. *Tournef. inst.* 627.

Loc: Tripolis *sepes.* Arbor, mansueta.

PHARM: AMYGDALÆ DULCIS Nuclei, oblongi, ♂.

QUAL: dulcis, sapida. *Trita, præstans.*

VIS: nutritiva, relaxans, obtundens.

USUS: Dolores, Phlogosæ, Febres, Tussis.

COMP:

AMYGDALUS amara. *Tournef. inst.* 627.

Loc: Tripolis. Arbor, mansueta.

PHARM: AMYGDALÆ AMARÆ Nuclei, ♂.

QUAL: amara. *Præstans, dubia.*

VIS: præcedentis (α) & anodyna, carminativa, diuretica.

USUS: Colica, Cophosis, Eschara, Vermes.

COMP:

30. AMYGDALUS foliorum ferraturis omnibus acutis. *Hort. cliff.* 186. *Ups.* 123.

PERSICA molli carne & vulgaris. *Bauh. pin.* 440.

Loc: Persia. Arbor, mansueta.

PHARM: PERSICÆ Flores, Syrupus, Nuclei, ▽.

QUAL: Amygdalæ amaræ 229. β. Exoleta.

VIS: Amygdalæ amaræ.

USUS: Vermes

COMP:

31. PRUNUS spinosa, foliis lanceolatis. *Fl. Suec.* 397.

PRUNUS Sylvestris. *Bauh. pin.* 444.

Loc: Europæ nostræ colles. Frutex, vulgaris.

PHARM: ACACIÆ NOSTRATIS Cortex, Flores, Syrupus, ▽, Fructus, Succus.

QUAL: styptica. *Trita, præstans.*

VIS: Cort. adstringens, Fl. laxans, Fr. refrigerans.

USUS: Profluvia, Diarrhoea.

COMP:

**232. PRUNUS** inermis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff. 187. Ups. 124.*

**a** **PRUNUS** fructu paryo dulci atro-ceruleo. *Tournef. inst. 622.*

Loc: Europa australis. *Arbor, cicur, frequens.*

PHARM: **PRUNA GALLICA** minor, majora, pulpa.

**B** **PRUNUS** fructu magno dulci atro-ceruleo. *Tournef. inst. 622.*

Loc: Syria. *Arbor, cicur.*

PHARM: **PRUNA DAMASCENA**, Puipa.

**y** **PRUNUS** brignonensis, fructu savorissimo. *Tournef. inst. 622.*

Loc: hodie Galloprovincia. *Arbor, cicur.*

PHARM: **PRUNEOLÆ** Fructus (*deinde nucleo*).

QUAL: acidiuscula. *Culinaris, usitata.*

VIS: refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.

USUS:

COMP: *Pruna* laxativa. 3ij

**233. CERASUS** foliis ovato-lanceolatis. *Virid. cliff. 43. Ups. 125.*

**a** **CERASUS** fructu acido serotino succi sanguinei. *Tourn. inst. 625.*

Loc: hodie Europæ nostræ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM: **CERASORUM RUBRORUM** Fructus, *Rob, Condita, Nuclei, Gummi.*

QUAL: acidiuscula, sapida. *Culinaris, usitata.*

VIS: refrigerans.

USUS: Febres continuæ.

COMP:

**B** **CERASUS** major sylvestris, fructu subdulcinigro colore inficiente. *Bauh. pin. 450.*

Loc: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM: **CERASORUM NIGRORUM** Fructus, *Syrupus, ▽, ♀, ♂.*

QUAL: acida, sapida. *Usitata.*

VIS: nervina, antispasmodica, subanodyna.

USUS: Paralysis, Convulsiones.

COMP: *Aqua* confortans perlata.

## DIGYNIA.

234. CRATÆGUS foliis ovalibus inæqualiter ferratis. *Fl. Suec.* 398.

CRATÆGUS inermis, foliis ellipticis ferratis sinuatis subtus villosis. *Fl. Lapp.* 199.

Loc: Oelandia, Gotlandia. *Arbor, cicur.*

PHARM: SORBI DOMESTICÆ Baccæ.

QUAL: farinosa, alimentosa. *Exoleta, infida.*

VIS: flatulenta.

USUS:

COMP:

\*

## TRIGYNIA.

235. SORBUS foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 188. *Fl. Suec.*  
400.

SORBUS sylvestris, foliis domesticæ similis. *Baub.*  
*pin.* 415.

Loc: Europæ nostræ sylvæ. *Arbor, frequens.*

PHARM: SORBI AUCUPARIÆ Baccæ.

QUAL: acida, farinosa. *Exoleta.*

VIS: adstringens.

USUS: Hæmorrhœi.

COMP:

F

PEN-

\* PHILADELPHUS Icosandriæ tetragynæ arbor cicur hic locum inveniet, si recipiatur, cum ejus flores pro succedaneo Jasmini ad ♂ adhiberi possint.

## PENTAGYNIA.

236. MESPILIUS foliis lanceolatis integerrimis sub-  
tus tomentosis, calycibus acuminatis. *Hort. cliff.*  
189. *Ups. 129.*

MESPILUS germanica, folio laurino non ferrato. *Baub.*  
*pin. 453.*

Loc: Germania & Europa australior.

*Arbor, mansueta.*

PHARM: MESPILI Fructus, Semina.

QUAL: austera, farinosa, esculenta.

*Rarior.*

VIS: refrigerans, adstringens.

USUS: Diarrhæa.

COMP:

237. PYRUS foliis ferratis, pomis basi concavis. *Hort.*  
*cliff. 189. Ups. 130.*

MALUS pomis redolentibus Bordorpherianis dictis  
*vulgo.*

Loc: Germania.

*Arbor, cicur.*

PHARM: POMORUM BORDORPHIENSIMUM  
*succus liquidus.*

QUAL: acidula, esculenta, sapida.

*Parcior.*

VIS: refrigerans, tonica.

USUS:

COMP: Confec<sup>t</sup>. alkermes,

238. PYRUS foliis integerrimis. *Hort. cliff. 190.*

COTONEA malus. *Baub. hist. 1. p. 35.*

Loc: Danubius.

*Arbor, subcicur.*

PHARM: CYDONIÆ fructus, Condita, Rob, Syrupus,  
*succus, Miva, Panis, Cortex, Semina, ♂.*

QUAL: acido-austera

*Trita, prestans.*

VIS: corroborans, adstringens, refrigerans.

USUS: Nausea, Vomitus, Cholera, Diarrhæa, Abortus.

COMP: ▽ cinnamomi cydoniata.

239. TILI-

239. FILIPENDULA foliis pinnatis; foliolis uniformibus. *Fl. Suec.* 404.

FILIPENDULA vulgaris. *Baub. pin.* 163.

Loc: Europæ nostræ prata. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: SAXIFRAGÆ RUBRÆ Radix, Herba.

*Exoleta, infida.*

QUAL: stiptica.

VIS: adstringens, vulneraria, lithontriptica?

USUS: Leucorrhæa, Dysenteria, Hernia.

COMP:

240. FILIPENDULA foliolo impare majore trifido.

*Fl. Suec.* 405.

BARBA capræ floribus compactis. *Baub. pin.* 164.

Loc: Europæ nostræ pascua humida.

*Perennis, vulgatissima.*

PHARM: ULMARIÆ Radix, Herba, ▽.

*Exoleta, praestans.*

QUAL: stiptica, fragrans.

VIS: adstringens, sudorifera.

USUS: Exanthemata, Dysenteria, Hernia.

COMP: *Empl.* ruptur.

## POLYGYNIA.

**241.** ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis. *Fl. Suec.* 406.

**α** ROSA rubra multiplex. *Baub. pin.* 481. *H. Ups.* 132. **β.**  
Loc: Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM: ROSÆ RUBRÆ Flores, Condita, Conserva,  $\nabla$ ,  $\circ$ ,  $+$ , succus; Placenta,  $\mathcal{K}$ ,  $\Omega$ ,  $\tilde{\nu}$ , Antheræ, Semina.

QUAL: swaveolens, rubra, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: corroborans, adstringens.

USUS: Leucorrhæa, Prosluvia.

COMP: Conserva rosarum vitriolata, *Sacch.* rosarum. *Syr.* rosarum siccarum. *Fl IV.* cordiales; *Aqua IV.* cordiales.

**β** ROSA purpurea, *Baub. pin.* 481.

Loc: Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM: ROSÆ DAMASCENÆ Flores,  $\odot$ , Conserva recens, antiqua.

QUAL: swaveolens, purpurea, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: analeptica, tonica.

USUS:

COMP:

**γ** ROSA sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato.

*Baub. pin.* 483.

Loc: Europæ nostræ sylvæ. *Frutex, vulgaris.*

PHARM: ROSÆ SYLVESTRIS Flores, *Aqua, pallidarum Conserva.*

CYNOSBATI Fructus, Semina.

BEDEGUAR Fungus (*nidus insecti*).

QUAL: swaveolens, pallida, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: eccoprotica.

USUS: Soda *Cynosb.*

COMP: Syrupus rosarum solativus  $\frac{3}{j}$ , *Mel.* rosarum.

**δ** ROSA alba vulgaris major. *Baub. pin.* 482. *H. Ups.* 132. **δ.**

Loc: Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM: ROSÆ ALBÆ Flores, Condita, Conserva,  $\nabla$ .

QUAL: swaveolens, alba, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: analeptica.

USUS: Ophthalmia, Leucorrhæa.

COMP: *Julep.* rosarum.

242. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule hispido. *Fl. Suec.* 408.

RUBUS idæus spinosus. *Baub. pin.* 479.

Loc: Europæ nostræ colles saxosi. *Frutex, vulgaris.*

PHARM: RUBI IDÆI (Fructuum) Syrupus, △, +, ♀, ♂, Folia.

QUAL: acidula, grata.

*Trita, præstans.*

VIS: refrigerans.

USUS: Sitis, Februm æstus,

COMP:

243. RUBUS foliis ternatis, caule inermi unifloro.

*Fl. Suec.* 412.

RUBUS caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. Lapp.* 207.  
*t. 5. f. 2.*

Loc: Norlandiæ nostræ pascua. *Perennis, cicur.*

PHARM: NORLANDICARUM BACCARUM  
*Condita.*

QUAL: acidula, fragrans.

*Rarior, eximia.*

VIS: refrigerans, cordialis, analeptica.

USUS: Febres putridæ, exanthematicæ.

COMP:

244. RUBUS foliis simplicibus caule unifloro. *Fl. Suec.*

413.

RUBUS caule bifolio unifloro, foliis simplicibus. *Fl. Lapp.* 208. *t. 5. f. 1.*

Loc: Sueciæ paludes sylvaticæ sphagnosæ.

*Perennis, frequens.*

PHARM: CHAMÆMORI *Condita.*

QUAL: inodora, frigida, esculenta, aquosa. *Rarior, præstans.*

VIS: refrigerans.

USUS: Scorbutus, Nausea.

COMP:

245. FRAGARIA flagellis reptans. *Fl. Suec.* 414.

FRAGARIA vulgaris. *Baub. pin.* 326.

Loc: Europæ nostræ sylvæ. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: FRAGARIÆ Herba, (Fructuum) Syrupus,  $\nabla$ , +,  $\curvearrowleft$ .

QUAL: acidula, fragrans.

*Trita, preftans.*

VIS: diaphoretica, diuretica.

USUS: Calculus, Febres.

COMP:

246. POTENTILLA foliis pinnatis, caule repente.

*Fl. Suec.* 415.

POTENTILLA. *Baub. pin.* 321.

Loc: Europæ nostræ pascua. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: ANSERINÆ Herba.

QUAL: infipida.

*Debilis, exoleta.*

VIS: adstringens.

USUS: Icterus? Procidentia, Leucorrhœa.

COMP:

247. POTENTILLA foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. Suec.* 418.

QUINQUEFOLIUM majus repens. *Baub. pin.* 325.

Loc: Europæ nostræ ruderata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: PENTAPHYLLI Radix, Herba.

QUAL: stiptica.

*Rarior.*

VIS: vulneraria, adstringens.

USUS: Dysenteria.

COMP: Gargarismata, Andromach.

248. TOR-

248. TORMENTILLA. *Fl. Suec.* 421.TORMENTILLA sylvestris. *Baub. pin.* 326.Loc: Europæ nostræ pascua. *Perennis, vulgatissima.*PHARM: TORMENTILLÆ Radix, *Essentia, Extractum, Herba.*

QUAL: stiptica.

*Trita, præstans.*

VIS: adstringens! diuretica.

USUS: Diarrhoea, Scelotyrbe.

COMP:

249. GEUM floribus erectis, fructu globoſo, ſemini-  
num cauda uncinata nuda, *Fl. Suec.* 424.CARYOPHYLLATA vulgaris. *Baub. pin.* 321.Loc: Europæ nostræ nemora. *Perennis, vulgaris.*PHARM: CARYOPHYLLATÆ Radix, *Herba.*QUAL: stiptica, ambrosiaco-graveolens, antacida. *Rarior.*

VIS: adstringens, sudorifera.

USUS: Variola, Dysenteria.

COMP:

## CLASSIS XIII.

# POLYANDRIA

## MONOGYNIA.

250. PAPAVER caule multifloro, foliis simplicibus  
glabris incisis caulinis. *Hort. Ups.* 135.

α PAPAVER hortense, semine nigro. *Baub. pin.* 170.

β PAPAVER hortense semine albo. *Baub. pin.* 170.

Loc: Europæ australioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM: PAPAVERIS NIGRI Semina, Capitula,  
*Syrupus* (diacodium) ʒj.

ALBI Herba, *Syrupus* 3vj, ♂, Semina, ♀.

OPIUM crudum Gr. ij, correctum, succus in-  
spissatus, Extractum Gr. V, ℥ cum +, ℥  
fine +.

QUAL: opii resino-gummosa, amara, acris, virosa, inflamma-  
bilis. *Trita, heroica.*

VIS: soporifera, antispasmodica, cordialis, aphrodisiaca, exhilarans.

USUS: Dolores, Profluvia, Lassitudo, Vigilie, Vomitus.

COMP: Andromach; Diaſcord; Orvietan; Philon; Pil. Cynogloss; *Laud.* liquid. Gr. X.

251. PAPAVER caule multifloro folioso hispido, fo-  
liis pinnatifidis, capsulis lævibus. *Hort. Ups.* 136.  
quod. *Fl. Suec.* 428.

PAPAVER erraticum majus. *Baub. pin.* 171.

Loc: Europæ nostræ arva. *Annua, vulgaris.*

PHARM: RHŒADIS Herba, Flores, Conserva, Sy-  
*rupus*, ℥ 3ij, ▽.

QUAL: acidula. *Trita, prestans.*

VIS: subanodyna.

USUS: Pleuritis, Catarrhus.

COMP:

252. CHELIDONIUM pedunculis multifloris. *Fl.*  
*Suec.* 430.

CHELIDONIUM majus vulgare. *Baub. pin.* 144.  
 Loc: Europæ nostræ ruderata. *Perennis, vulgaris.*  
 PHARM: CHELIDONII MAJORIS Radix, Herba,  $\nabla$ .

QUAL: succus luteus, amarus, acris, deurens. *Rarior, praestans.*  
 VIS: diuretica, diaphoretica.  
 USUS: Icterus, Hydrops, Tabes, Oedenia, Herpes, Macula oculi,  
 COMP:

253. ACTÆA racemis longissimis. *Gron. virg.* 57.

Loc: Virginia, Noveboracum. *Perennis, cicur.*

PHARM: ACTÆÆ Radix, *Essentia.*

QUAL: subvenenata. *Cauta, inusitata, heroica.*

VIS: sudorifera, pellens.

USUS: Astenia virginica.

COMP:

254. EUPHORBIA aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 106. *Ups.* 138.

EUPHORBIUM cerei effigie, caulis crassioribus, spinis validioribus armatum. *Compl. hort.* 1. p. 21. t. II.

Loc: Africa. *Frutex, ferus.*

PHARM: EUPHORBII Gummi,  $\odot$ .

QUAL: corrodens. *Rarior, cauta.*

VIS: exulcerans, inflammatoria.

USUS: Caries, Punctura.

COMP:

F 5

255. EU-

253. ACTÆA nulla adhuc officinis nostris innotuit.

255. EUPHORBIA foliis lanceolatis, umbella universali polyphylla: partialibus trifidis triphyllis: propriis dichotomis. *Fl. Suec.* 438.

TITHYMALUS palustris fruticosus. *Baub. pin.* 292.

Loc: Europa, nostraque Oelandia, Gotlandia.

*Perennis, cicur.*

PHARM: ESULÆ Radix, Cortex (*radicis*), Herba.

QUAL: corrodens.

*Rarior, cauta.*

VIS: vesicatoria, draistica, inflammatoria.

USUS: Hydrops, Odontalgia, Serpigo, Clavus.

COMP:

256. EUPHORBIA inermis, foliis oppositis lanceolatis, umbella universali quadrifida tetraphylla: reliquis dichotomis. *Hort. cliff.* 198. *Ups.* 140.

LATHYRUS major. *Baub. pin.* 293.

Loc: Gallia.

*Biennis, cicur.*

PHARM: CATAPUTIÆ MINORIS Semina.

QUAL: corrodens.

*Exoleta, cauta.*

VIS: draistica.

USUS: Verruca.

COMP:

257. CAMBOGIA. *Fl. Zeyl.* 195.

CODDAM-pulli. *Rheed. mal.* 1. p. 41. t. 24.

Loc: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: GUTTÆ Gummi (*succus*). Gr. X, Sulphuratum Gr. XVj.

QUAL: resinoso-gummosa, lutea, opaca, nitida, insipida, inodora. *Rarior, heroicæ.*

VIS: draistica, hydragoga.

USUS: Quartana, Hydrops, Cachexia, Icterus, Asthma.

COMP: Extr. catholicum,

58. NYMPHÆA foliis integerrimis cordatis, calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Fl. Suec.* 427.

NYMPHÆA alba major. *Baub. pin.* 193.

Loc: Europæ nostræ stagna fluviaque.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM: NYMPHÆÆ ALBÆ Radix, Flores,  
*Conservæ, Syrupus, ▽, ♂.*

QUAL: *Fl. anodyna.*

*Exoleta, dubia.*

VIS: *Fl. refrigerans, soporifera, saponacea.*

USUS: Gonorrhœa, Febres.

COMP:

59. CAPPARIS aculeata. *Hort. cliff.* 203.

CAPPARIS spinosa, fructu minore, folio subrotundo.  
*Baub. pin.* 203.

Loc: Italiæ, Narbonæ muri. *Arbor, fera.*

PHARM: CAPPARIDIS (*radicis*) Cortex; (*Flores aceto*) conditi.

QUAL: subamara. *Ustata.*

VIS: diuretica, emmenagoga, adstringens.

USUS: Hypochondriasis, Obstipatio, Paralysis.

COMP: *Troch. capparidis; Ol. capparidis; Radices V. aperientes*  
minores; Infusa,

60. PORTULACA foliis cuneiformibus sessilibus.

*Roy. lugdb.* 473. *Hort. Ups.* 146.

PORTULACA latifolia s. sativa. *Baub. pin.* 288.

Loc: Germania, Malabaria, Jamaica.

*Annua, cicur.*

PHARM: PORTULACÆ Herba, *Conservæ, Syrupus, ▽, Semina.*

QUAL: aquosa. *Culinaris, exoleta.*

VIS: refrigerans, corroborans.

USUS: Nausea, Scorbutus, Stranguria.

COMP:

261. MIMOSA spinis geminatis distinctis, foliis dupli-  
cato-pinnatis: particularibus utrinque quinis plu-  
ribus. *Hort. cliff.* 209. *Ups.* 46.

ACACIA. *Baub. pin.* 392.

Loc: Arabia petræa ex Ægypto per Massiliam.

*Arbor, fera.*

PHARM: ACACIÆ VERÆ succus.

ARABICUM Gummi.

QUAL: Succ. austera. *Gum.* liquefscens, insipida, flavescens.

*U sitata, p restans.*

VIS: Succ. adstringens. *Gum.* obtundens, inspissans, maturans.

USUS: Succ. Hæmoptysis, Menorrhagia, Procidentia: *Gum.* Oph-  
thalmia.

COMP: Succ. Andromach. *Troch.* carabe.

*Gum.* Mithridat. *Troch.* carabe; *Lob.* sanum.

262. TILIA. *Fl. Suec.* 432.

TILIA feminâ, folio majore. *Baub. pin.* 426.

Loc: Europæ nostræ prata. *Arbor, vulgaris.*

PHARM: TILIÆ Carbo, Cortex interior, Flores, Con-  
serva,  $\nabla$ ,  $\Omega$ .

QUAL: *Fl.* swaveolens.

*Rarior.*

VIS: *Fl.* anodyna.

USUS: *Fl.* Vertigo, Epilepsia.

COMP: *Aqua* confortans perlata; *Spir.* Embryon; *Aqu.* hirundinum.

263. CISTUS ladanifera cretica, flore purpureo. *Tourn.*  
*cor.* 19. *it.* 29.

LADANUM creticum. *Alp. exot.* 88.

Loc: Insulæ maris Ægei, Creta. *Arbuscula, fera.*

PHARM: LADANI Gummi.

QUAL: amara, grisea, fumo grata, resina.

*Rarior.*

VIS: paregorica, stomachica.

USUS: Dysenteria, catarrhus.

COMP: *Bals.* apoplecticus.

64. THEA. *Hort. cliff.* 204.

THEE, *Kæmpf. amœn.* 606. *Breyn. cent.* 112. *Bont. jav.*

88. *Barth. act.* 4. p. 1.

Loc: China, Japonia.

*Arbuscula, peregrina.*

PHARM: THEÆ Folia.

QUAL: herbacea.

*Culinaris, usitatisima.*

VIS: diluens, tonica.

USUS: Calculus?

COMP:

65. CARYOPHYLLUS. *Hort. cliff.* 207.

CARYOPHYLLUS aromaticus, fructu clavato monopyreno. *Pluk. phyt.* 155. t. 1.

Loc: Moluccæ, præsertim Ternatea.

*Arbor, peregrina.*

PHARM: CARYOPHYLLI AROMATICI Fructus,  $\text{K}$ ,  $100$ , *Balsamus.*

ANTOPHYLLI Fructus.

QUAL: aromatica, calidissima.

*Culinaris, eximia.*

VIS: calefaciens, sialagoga, emmenagoga.

USUS: odontalgia, Nausea, Paralysis; Vertigo.

COMP: Benedicta; Orvietan; *Ei.* diafatyr; *Bals.* apoplect; *Empl.* stomachal; *Spir.* mastichin.

## DIGYNIA.

66. BIXA. *Hort. cliff.* 211. *Ups.* 148.

URUCU. *Marcg. bras.* 61. *Sloan. jam.* 2. p. 52. t. 181. f. 1.

Loc: Brasilia, Mexico.

*Arbor, peregrina.*

PHARM: ORLEANA Terra (*Fœculæ*).

QUAL: rubra, subamara, subaromatica.

*Exoleta.*

VIS: tinctoria, refrigerans, corroborans, stomachica.

USUS: Hæmorrhagia, Profluvia.

COMP: Cocholata, Bezetta.

267. PÆONIA. *Hort. cliff. 211. Ups. 149.*

$\alpha$  PÆONIA folio nigricante splendido s. mas. *Bauh. pin. 323.*

$\beta$  PÆONIA communis s. femina. *Bauh. pin. 323.*

Loc: Alpes Helveticæ. *Perennis, cicur.*

PHARM:  $\alpha$  PÆONIÆ Radix, Fœculæ, Conservæ  
*Syrupus, K, \nabla, Semina.*

$\beta$  PÆONIÆ Flores, Conserva, Syrupus.

QUAL: subfoetida. *Ustata, heroicæ.*

VIS: subadstringens, anodyna, emmenagoga. *Fl. soporifera.*

USUS: Spasmus, Ecclampsia, Epilepsia.

COMP:  $\ddagger$  guttulæ;  $\ddagger$  epilept. Marchion; *Sp.* embryon; *Aqr.* hirund.

## TRIGYNTIA.

268. DELPHINIUM caule subdiviso, nectariis monophyllis. *Fl. Suec. 440.*

CONSOLIDÆ regalis arvensis. *Bauh. pin. 142.*

Loc: Europæ nostræ agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM: CONSOLIDÆ REGALIS Flores.

QUAL: cœrulea. *Exoleta.*

VIS: dubia.

USUS:

COMP: *Syrupus violarum succedaneus.*

269. DELPHINIUM nectariis diphyllis, foliis palliatis: laciniis integerrimis. *Hort. cliff. 213. Ups. 150.*

STAPHISAGRIA. *Bauh. pin. 324.*

Loc: Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia.

*Biennis, mansueta.*

PHARM: STAPHISAGRIÆ Semina.

QUAL: nauseosa. *Trita, prestans, externa.*

VIS: venenata.

USUS: Pisces, Pediculi, Acari subcutanei.

COMP:

270. ACO

270. ACONITUM foliorum laciniis linearibus ubique  
eiusdem latitudinis. *Hort. cliff.* 214. *Ups.* 152.  
ACONITUM salutiferum s. Anthora. *Baub. pin.* 184.  
Loc: Alpes Helveticæ, Allobrogicæ, Genevenses.  
*Perennis, cicur.*

PHARM: ANTHORÆ Radix ʒj.

QUAL: amara, acris.

*Exoleta, dubia.*

VIS: suspecta, anthelmintica, *Anti-Thora.*

USUS: Febres exanthematicæ.

COMP: Orvietanum.

## PENTAGYNIA.

271. NIGELLA petalis subtricuspidatis, foliis subpi-  
losis. *Hort. Ups.* 154.

NIGELLA flore minore simplici candido. *Baub. pin.*  
145.

Loc: Creta, Ægyptus. *Annua, mansueta.*

PHARM: NIGELLÆ Semina, ○.

QUAL: acris, fragrans. *Rarior.*

VIS: pellens, lactifera, apophlegmatizans, diuretica, emmenago-  
ga, anthelmintica.

USUS: Coryza, Catarrhus,

COMP:

72. AQUILEGIA nectariis incurvis. *Hort. Ups.* 152.  
quæ *Fl. Suec.* 443.

AQUILEGIA sylvestris. *Baub. pin.* 144.

Loc: Europa nostra. *Perennis, eicur.*

PHARM: AQUILEGIAE Herba, Flores, ▽, Se-  
mina ʒj.

QUAL: herbacea. *Rarior.*

VIS: subvenenata.

USUS: Exanthemata, Icterus, Dystocia.

COMP:

*POLYGYNIA.*

**273. HELLEBORUS** scapo subnudo bifloro, foliis  
pedatis. *Hort. Ups.* 157.

**HELLEBORUS** niger, flore roseo. *Baub. pin.* 186.

Loc: Apenninæ, Austria, Hetruria.

*Perennis, mansveta.*

**PHARM:** **HELLEBORI NIGRI** Radix ♂j, Fi-  
bræ, *Extratum* ♀j.

**QUAL:** acris, amaricans, subnauseosa, fœtida.

*Trita, eximia.*

**VIS:** purgans? emmenagogæ.

**USUS:** Mania, Melancholia, Chlorosis, Achores, Hypochondriasis.

**COMP:** *Extr.* cathol; *Extr.* panchymagog; *Pil.* starkii.

**274. RANUNCULUS** foliis cordatis angulatis petio-  
latis. *Fl. Suec.* 460.

**CHELIDONIA** rotundifolia minor. *Baub. pin.* 309.

Loc: Europæ nostræ umbrosa culta.

*Perennis, vulgaris.*

**PHARM:** **CHELIDONII MINORIS** Radix, Herba.

**QUAL:** subinsipida, oleracea.

*Exoleta, dubia.*

**VIS:** cosmetica.

**USUS:** Marisca?

**COMP:**

**275. ANEMONE** seminibus acutis, foliolis incisis,  
caule unifloro. *Fl. Suec.* 450.

**ANEMONE** nemorosa, flore majore. *Baub. pin.* 176.

Loc: Europæ nostræ nemora prataque verna.

*Perennis, frequens.*

**PHARM:** **RANUNCULI ALBI** Flores, ▽.

**QUAL:** acris.

*Rarior.*

**VIS:** cosmetica.

**USUS:** Cephalalgia.

**COMP:**

276. PULSATILLA foliis decompositis pinnatis, flore nutante: limbo recto. *Fl. Suec.* 446.

PULSATILLA folio crassiore & majore flore. *Bauh.*  
*pin.* 177.

Loc: Europæ nostræ colles aprici.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM: PULSATILLÆ Herba.

QUAL: acertrima.

*Exoleta.*

VIS: corrosiva.

USUS:

COMP:

God-cuckoo bird, or nightingale bird. All parts of the plant are used in decoction, and the decoction is applied to the skin.

277. HEPATICA. *Hort. cliff.* 223. *Fl. Suec.* 445.

TRIFOLIUM Hepaticum, flore simplici cæruleo. *Bauh.*  
*pin.* 339.

Loc: Europæ nostræ sylvæ opacæ.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM: HEPATICÆ NOBILIS Herba, Flores.

QUAL: inodora, insipida.

*Exoleta, præstans.*

VIS: adstringens, tonica.

USUS: Hypochondriasis, Hernia.

COMP:

# DIDYNAMIA

## GYMNOSPERMIA.

278. MENTHA floribus spicatis, foliis cordato-dentatis undulatis sessilibus. *Hort. cliff.* 306. *ups.* 168.

MENTHA crispa danica s. germanica speciosa. *Morif. hist.* 3. p. 307. f. 11. t. 6. f. 5.

Loc: Europa. *Perennis, cicur.*

PHARM: MENTHAE CRISPÆ Herba, *Conser-*  
*va, Syrupus, ▽, 〽, 〽, ⓧ.*

QUAL: fragrans. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, pellens, ructatrix, carminativa, sterilitans, emmenagogue, stomachica.

USUS: Hysteria, Asthma, Tussis convulsiva, Colica, Bubo mammarum, Vomitus, Spasmus, Satyriasis.

COMP: Spir. embryon.

279. MENTHA spicis confertis, foliis serratis sessilibus. *Hort. cliff.* 306.

MENTHA sylvestris, folio longiore. *Baub pin.* 227.

Loc: Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*

PHARM: MENTHAE SYLVESTRIS Herba.

QUAL: antecedente inferior. *Rarior, externa.*

VIS: antecedente debilior, magisque adstringens.

USUS: Calculus, Hysteria, Colica, Tormina, Vomitus.

COMP: Epithemata.

280. MEN-

280. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis. *Hort. cliff.* 306.  
*PULEGIUM latifolium.* *Baub. pin.* 282.  
 Loc: Angliae, Galliae subhumida. *Perennis, mansueta.*  
 PHARM: PULEGII Herba.  
 QUAL: præcedentium, sed acrior. *Ustata, præstans.*  
 VIS: præcedentium sed fortior, minusque adstringens, emmenagogia.  
 USUS: Asthma, Tussis convulsiva.  
 COMP:

281. THYMUS erectus, foliis ovatis margine reflexis, floribus verticillato - spicatis. *Hort. cliff.* 302.  
*Ups.* 160.  
*THYMUS vulgaris*, folio tenuiore. *Baub. pin.* 219.  
 Loc: Galliae Narbonensis exarida. *Suffrutex, cicur.*  
 PHARM: THYMI VULGARIS Herba,  $\nabla$ , Semina.  
 QUAL: fragrans, aromatica. *Ustata, præstans.*  
 VIS: pellens, corroborans.  
 USUS: Senectus, Leucophlegmatia, Coryza, Epiphora.  
 COMP:

282. THYMUS foliis capitatis, caulis repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Fl. Suec.* 477.  
*SERPILLUM vulgare minus.* *Baub. pin.* 220.  
 Loc: Europæ nostræ colles nudi. *Suffrutex, vulgaris.*  
 PHARM: SERPYLLI Herba,  $\nabla$ ,  $\circ$ , (florum) Conserva.  
 QUAL: odorata, stipitata. *Exoletæ.*  
 VIS: resolvens, adstringens.  
 USUS: Cephalalgia crupula.  
 COMP: Balnea uterina.

283. SATUREJA floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis.

THYMUS capitatus, qui dioscoridis. *Baub. pin. 219.*

Loc: Græcia, Creta, Bætica, Hispalis gades.

*Suffrutex, ferus.*

PHARM: THYMI CRETICI Herba.

QUAL: præcedentibus 281, 282. fragrantior. *Exoleta, praestans.*

VIS: vulgari 281. fortior.

USUS:

COMP:

284. SATUREJA pedunculis bifloris. *Viria, cliff. 57.*

*H. upf. 161.*

SATUREJA hortensis. *Baub. pin. 218.*

Loc: Monspelium. *Annua, cicur.*

PHARM: SATUREJÆ Herba,  $\nabla$ ,  $\circ$ , Semina.

QUAL: fragrans, aromatica.

*Rarior, praestans.*

VIS: pellens, excitans, aphrodisiaca.

USUS: Anorexia, Apoximeron.

COMP:

285. TEUCRIUM foliis ovatis utrinque acutis integrimis, floribus solitariis spicatim digestis. *Hort. cliff. 302. Upf. 159.*

MARUM cortusi. *Baub. hist. 3. p. 242.*

Loc: Regnum Valentini. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM: MARI VERTI Herba, Folia s. f. *Essentia.*

QUAL: fragrantissima, acutissima. *Rarior, chara, heroica.*

VIS: resolvens, nervina! pellens, emmenagogia, errhina, cordialis.

USUS: Hydrops! Asthma! Oblivio, Sopores, Aosmia, Hysteria.

COMP:

286. TEU-

286. TEUCRIUM foliis lanceolato-linearibus integrimis subsessilibus, floribus solitariis pedunculatis. *Hort. cliff. 303.* *Ups. 159.*

ROSMARINUM stoechados facie. *Alp. exot. 103.* f. 102.

Loc: Creta. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM: POLII RETICCI Herba.

QUAL: amara. *Exoleta, debilis.*

VIS: tonica.

USUS: Calculus, Icterus.

COMP: Andromach; Mithridat.

287. TEUCRIUM foliis linearibus trifidis integerrimis. *Hort. Ups. 160.*

CHAMÆPITYS lutea vulgaris s. folio trifido. *Baub. pin. 249.*

Loc: Italiæ, Angliæ, Austriæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM: CHAMÆPITYOS Herba.

QUAL: resino-aromatica, amara. *Trita, præstans.*

VIS: pellens, emmenagoga.

USUS: Rheumatismus, Febres; Hæmaturia?

COMP: Andromach.

288. TEUCRIUM foliis ovatis inciso-crenatis petiolatis, floribus laxe verticillatis. *Hort. cliff. 302.*

CHAMÆDRYS major (minorque) repens. *Baub. pin. 248.*

Loc: Italia, Gallia, Anglia, Germania, Helvetia. *Perennis, mansueta.*

PHARM: CHAMÆDRIOS Herba.

QUAL: odorata, amara. *Trita, præstans.*

VIS: corroborans, pellens, sudorifera, emmenagoga.

USUS: Podagra, Tertiana, Scrophulæ, Catarrhus, Chlorosis.

COMP: Andromach.

289. TEUCRIUM foliis ovato-lanceolatis sessilibus,  
floribus subbinatis. Fl. Suec. 476.

SCORDIUM. Baub. pin. 247.

Loc: Europa, nostraque Oelandia, Gothlandia.

*Herba, perennis.*

PHARM: SCORDII Herba, Syrupus, Essentia, ▽.

QUAL: alliaceo-graveolens, amara. *Tritia, eximia.*

VIS: antiputredinosa, alexiteria, antifebrilis, pellens, diaphoretica, anthelmintica.

USUS: Gangrena, Febres, Pestis, Ulcera.

COMP: Ther. Alexipharm; Andromach; Orvietan; Mithridat; Di-scordium; Essent. alexipharm. stahlii.

290. HYSSOPUS spicis secundis. Hort. cliff. 304. Ups.

162.

HYSSOPUS officinarum cærulea s. spicata. Baub. pin.

217.

Loc: Suffrutex, cicur.

PHARM: HYSSOPI Herba, Conserva, Syrupus, Essentia, ▽, ○, Semina,

QUAL: odorata, amara. *Tritia, prestans.*

VIS: corroborans, resolvens, expectorans, stomachica.

USUS: Tussis, Asthma humorale, Podagra, Ophthalmia, Sugillatio.

COMP: Syr. Hyssopi.

291. NEPETA floribus interrupte spicatis pedunculatis. Fl. Suec. 486.

MENTHA Cattaria vulgaris & major. Baub pin. 228.

Loc: Europæ nostræ pagi, ruderata.

*Perennis, vulgaris*

PHARM: NEPETÆ Herba.

QUAL: singularè odorata, amara.

*Exaltata, prestans.*

VIS: pellens, cephalica, anthelmintica.

USUS: Chlorosis.

COMP: incessus.

292. ERA.

292. DRACOCEPHALUM floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: serraturis capillaribus. *Hort. Ups.*  
166.

MELISSA peregrina, folio oblongo. *Baub. pin.* 229.

Loc: Moldavia, Ruthenia. *Anna, cicur.*

PHARM: MELISSÆ TURCICÆ Herba, Semina.

QUAL: odorata. *Exoleta, debilis.*

VIS: resolvens.

USUS:

COMP:

293. DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis compositis. *Hort. cliff.* 308.

CEDRONELLA canariensis viscosa, floribus plerumque ex eodem pedunculo ternis. *Comm. hort.* 2. p. 81. t. 41.

Loc: Insulæ Canariæ. *Perennis, mansueta.*

PHARM: MELISSÆ CANARIAE Herba.

QUAL: swaveolens, fragrans. *Insueta, heroica.*

VIS: nervina, resolvens.

USUS: Cachexia, Cephalalgia.

COMP:

294. MELISSA floribus ex axillis inferioribus subsessilibus. *Hort. cliff.* 307. *Ups.* 163.

MELISSA hortensis. *Baub. pin.* 229.

Loc: montes Italiæ Allobrogicæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: MELISSÆ CITRINÆ Herba, Syrupus,

Effentia:  $\nabla$ ,  $\widehat{\nabla}$ ,  $\circ$ , Semina.

QUAL: fragrans, swaveolens. *Trita, eximia.*

VIS: resolvens, pellens, cordialis.

USUS: Melancholia, Hypochondriasis, Hysteria, Palpitatio.

COMP: Spir. embryon. Acet. prophylact.

293. DRACOCEPHALUM præcedens 292. vulgo in Pharmacopoliis servatur, sed vix umquam præscribitur, in cuius locum ego facile hanc 293. substituerem, quæ fragrantissima vi, si Marum excipias, vix per rem habet.

295. MELISSA floribus ex axillis superioribus, pedunculo communi confertis. *Hort. cliff. 307.*

CALAMINTHA vulgaris officinarum germaniae, Baub. pin. 228.

Loc: montes Italiæ, Hispaniæ, Galliæ.

*Perennis, mansueta.*

PHARM: CALAMINTHÆ MONTANÆ Herba.\*

QUAL: odor præcedentis debilior.

*Exoleta, prestans.*

VIS: resolvens, pellens, expectorans, stomachica.

USUS: Asthma,

COMP:

296. LAVANDULA foliis lanceolatis integris, spicis nudis. *Hort. cliff. 303. Ups. 62.*

LAVANDULA latifolia & angustifolia. Baub. pin. 216.

Loc: Italia, Hispania, Gallia Narbonensis.

*Suffrutex, subcicur.*

PHARM: LAVANDULÆ Flores, conserva,  $\nabla$ ,  $\widehat{V}$ ,  $\circ$ , Semina.

### SPICÆ $\circ$ .

QUAL: fragrans, amara.

*Trita, eximia.*

VIS: nervina, cephalica, uterina.

USUS: Aphonya, Balbuties, Dystocia.

COMP: Bals. lavandulae; Bals. apoplect. Spir. embryon.

297. LAVANDULA foliis lanceolato-linearibus, spica comosa. *Hort. cliff. 303. Ups. 162.*

STÆCHAS purpurea. Baub. pin. 216.

Loc: Hispania, Lusitania, G. Narbonensis.

*Suffrutex, mansuetus.*

PHARM: STÆCHADIS ARABICÆ Flores (Spica rectius).

QUAL: fragrans, præcedenti graveolentior.

*Exoleta.*

VIS: Cephalica, nervina.

USUS: Paralysis, Vertigo, Hypochondriasis.

COMP: Mithridatium.

298. ORI-

295. CALAMINTHÆ MONTANÆ loco in nostris officinis male CLINOPODIUM Fl. Suec. 479 substituitur.

298. ORIGANUM foliis ovatis obtusis, spicis confertis compactis pubescentibus. *Hort. cliff.* 304.  
*Ups.* 151.

MAJORANA vulgaris. *Baub. pin.* 224.

Loc: *Annua, submansuetata.*

PHARM: MAJORANÆ Herba, *Conserva*,  $\nabla$ ,  $\circ$ ,  
Semina.

QUAL: siveoleens, fragrans. *Culinaris, praestans.*

VIS: resolvens, nervina, cephalica, ptarmica, stomachica.

USUS: Coryza, Aosmia.

COMP: *Bals.* majoranæ; *Bals.* apoplecticus;  $\ddag$  sternutatorius.

299. ORIGANUM foliis ovatis, spicis laxis erectis  
confertis paniculatis. *Fl. Suec.* 480.

ORIGANUM sylvestre. *Baub. pin.* 223.

Loc: Europæ nostræ montes præsertim Uplandiæ.  
*Perennis, frequens.*

PHARM: ORIGANI VULGARIS Herba.

QUAL: odorata, subacris. *Rarior.*

VIS: abstergens.

USUS: Tussis, Asthma, Phthisis, Chlorosis.

COMP: Syr: artemisiæ compositus; Balnea uterina,

300. ORIGANUM foliis ovatis acutis glabris: venis  
scabris, spicis tetragonis.

ORIGANUM creticum. *Baub. pin.* 223.

Loc: Creta. *Herba, peregrina.*

PHARM: ORIGANI CRÉTICI Herba, (rectius  
Spica)  $\circ$ .  
*Tritia, eximia.*

QUAL: siveoleens, calida,

VIS: stimulans.

USUS: Odontalgia.

COMP: Andromach,

301. ORIGANUM foliis tomentosis, spicis nutantibus. *Hort. cliff.* 314.

DICTAMNUS creticus. *Baub. pin.* 222.

Loc: Mons Ida Cretæ.

Suffrutex, ferus.

PHARM: DICTAMNI CRETICI Folia.

QUAL: fragrans, calida. *Trita, eximia.*

VIS: pellens, uterina, emmenagogæ,

USUS: Dystocia.

COMP: Andromach; Mithridat; Orvietan; Diascord.

302. OCIMUM foliis ovačis glabris. *Hort. cliff.* 305..

*llps.* 168.

OCIMUM caryophyllum majus. *Baub. pin.* 226.

Loc: Zeylona, India. *Annua, cicur.*

PHARM: BASILICI Herba,  $\nabla$ , Semina.

QUAL: suaveolens, fragrans. *Culinaris, præstans.*

VIS: nervina, cordialis, pellens.

USUS: Vomitus, Destillationes.

COMP: Ung. martiatum.

303. GLECHOMA foliis reniformibus crenatis. *Fl.*

*Suec.* 483.

HEDERA terrestris vulgaris. *Baub. pin.* 306.

Loc: Europæ nostræ sepes, dumeta.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM: HEDERÆ TERRESTRIS Herba, Conserva, Syrupus,  $\nabla$ .

QUAL: amara, subacris.

*Trita, debilis.*

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Ulcus internum, Colica hypochondriaca, Tussis, Cephalalgia.

COMP:

304. BE-

304. BETONICA corollarum lacinia intermedia liab.  
inferioris emarginata. *Fl. Suec.* 487. *H. Ups.* 164.

BETONICA purpurea. *Baub. pin.* 235.

Loc: Europa australior, nostraque Scania

*Perennis, cicur.*

PHARM: BETONICÆ Herba, Flores, Conserva,  
*Syrupus, ▽.*

QUAL: sicca, odorata.

*Trita, debilis.*

VIS: nervina, tonica.

*Radix nauseosa.*

USUS: Cephalalgia.

COMP:

305. MARRUBIUM denticulis calycinis setaceis uncinatis. *Fl. Suec.* 485.

MARRUBIUM album vulgare. *Baub. pin.* 230.

Loc: Europæ nostræ ruderata argillosa.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM: MARRUBII ALBI Herba,

QUAL: graveolens, amariuscua, ingrata. *exoleta, præstans.*

VIS: pellens, emmenagoga, thoracica, anthelmintica.

USUS: Asthma humorale, Ptyalismus glis, Obstipatio visceris,

COMP: Syr. PRASII; Pil. agarici; Andromach.

306. AJUGA tetragono-piramidalis. *Fl. Suec.* 475.

CONSOLIDA media genevensis. *Baub. hist.* 3. p. 432.

Loc: Europæ nostræ prata montana, viæ.

*Biennis, vulgaris.*

PHARM: CONSOLIDÆ MEDIAE Herba.

QUAL: amara.

*Exoleta, infida.*

VIS: subadstringens, vulneraria,

USUS: Contusio.

COMP:

307. LAMIUM foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis. Fl. Suec. 493.

LAMIUM album non foetens, folio oblongo. Baub. pin. 281.

Loc: Europæ nostræ ruderata culta.

*Annua, vulgaris.*

PHARM: LAMII ALBI Herba,

QUAL: subfatua.

*Exoleta, dubia.*

VIS:

USUS: Leucorrhæa.

COMP:

308. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis.

Fl. Suec. 496.

MARRUBIUM Cardiaca dictum. Baub. pin. 187.

Loc: Europæ nostræ ruderata, pagi.

*Biennis, frequens.*

PHARM: CARDIACÆ Herba, ▽.

QUAL: olida, sicca.

*Exoleta, infida.*

VIS: corroborans.

USUS: Hysteria? Hypochondriasis?

COMP:

309. BRUNELLA bracteis cordatis. Fl. Suec. 498.

BRUNELLA major, folio non dissecto. Baub. pin. 460.

Loc: Europæ nostræ prata, pascua.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM: PRUNELLÆ Herba, ▽.

QUAL: subodorata.

*Exoleta.*

VIS: adstringens.

USUS: Angina.

COMP:

AN-

*ANGIOSPERMA.*

110. SCROPHULARIA foliis cordatis, caule obtusangulo, racemo terminali. *Fl. Suec.* 520.

SCROPHULARIA nodosa foetida. *Baub. pin.* 233.

Loc: Europæ nostræ sepes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: SCROPHULARIÆ FOETIDÆ Radix.

QUAL: foetida, ingrata, amara. *Rarior, præstans.*

VIS: carminativa.

USUS: Varix ani, Marisca, Vulnus, Scabies.

COMP: Amuletum.

## 111. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis de-

currentibus, caule acutangulo, racemis terminali-  
bus. *Hort. Ups.* 177.

SCROPHULARIA aquatica major. *Baub. pin.* 235.

Loc: Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM: SCROPHULARIÆ AQUATICAÆ Folia.

QUAL: minus foetida. *Exoleta.*

VIS: carminativa

USUS: Tormina.

COMP: Sennam corrigens.

112. ANTIRRHINUM corollis acaudatis, calycibus flores superantibus. *Hort. Ups.* 176.

ANTIRRHINUM arvense majus. *Baub. pin.* 212.

Loc: Galliæ, Italiæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM. ANTIRRHINI Herba.

QUAL: fatua. *Exoleta, infida.*

VIS: dubia.

USUS: Magia.

COMP:

313. AN-

111. SCROPHULARIA Aquatica non dum recepta est in nostris officinis, facile tamen obtinetur, vel ejus loco folia præcedentis sumantur.

313. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessiliibus, floribus imbricatis. *Fl. Svec. 501.*

LINARIA vulgaris lutea, flore majore. *Baub. pin.*

212.

Loc: Europæ nostræ muri, fabulosa.

Perennis, vulgariss.

PHARM: LINARIÆ Herba, Unguentum.

QUAL: urinoso - graveolens, amariuscula.

*Exoleta, eximia.*

VIS: anodyna, repellens, eccoprotica, diuretica.

USUS: Marisca, Varix ani, Icterus, Hydrops.

COMP:

314. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus punctatis tuberculosis, corollæ labio obliquo. *It. W-goth. 40. Fl. Svec. 505.*

PEDICULARIS pratensis rubra elatior. *Raj. hist. 700.*

Loc: Europæ nostræ pascua paludosa.

*Annua, vulgariss.*

PHARM: PEDICULARIS AQUATICÆ Herba recens.

QUAL: ingrata.

*Infusaria.*

VIS: Vulneraria?

USUS: Fistula, Ulcus callosum.

COMP:

315. EUPHRASIA foliis ovatis acute dentatis. *Fl. Svec. 516.*

EUPHRASIA officinarum. *Baub. pin. 233.*

Loc: Europæ nostræ pascua sterilia.

*Annua, vulgatissima.*

PHARM: EUPHRASIÆ Herba, Conserva,  $\nabla$ ,  $\square$ .

QUAL: Pinguis, subamara.

*Exoleta, insida.*

VIS:

USUS: Ophtalmia?

COMP:

316. SE.

314. PEDICULARIS nec hodie officinalis.

316. SESAMUM foliis ovato-oblongis integris. *Hort. cliff.* 318.  
*SESAMUM veterum. Baub. pin.* 27.  
 Loc: Malabaria, Ægyptus. *Annua, mansueta.*  
 PHARM: SESAMI Semina.  
 QUAL: *Exoleta.*  
 VIS: emolliens, impingvans.  
 USUS: Marasmus, Dolores, Phlogosis.  
 COMP:

317. LINNÆA floribus geminatis. *Fl. Lapp.* 250. *Fl. Suec.* 522. t. 1.  
*CAMPANULA serpyllifolia. Baub. prodr.* 35. *pin.* 95.  
 Loc: Sveciæ præsertim Norlandiæ sylvæ antiquæ.  
*Perennis, indomita.*  
 PHARM: LINNÆÆ Herba.  
 QUAL: secca. *Rarior, præstans.*  
 VIS: diluens, diuretica.  
 USUS: Rheumatismus, Dolores.  
 COMP:

318. ACANTHUS foliis sinuatis inermibus *Hort. cliff.*  
*326. Ups. 181.*  
*ACANTHUS sativus seu mollis virgili. Baub. pin.* 382.  
 Loc: Italia, Sicilia. *Perennis; mansueta.*  
 PHARM: BRANCAE URSI Herba.  
 QUAL: fatua, glutinosa. *Rarior, dubia.*  
 VIS: demulcens, emolliens? paregorica?  
 USUS: Ambusta.  
 COMP: Clysteres. *Herba V. emollientes.*

319. VI-

317. LINNÆA non dum intravit nostras officinas, quamvis frequentissima in nostra terra & usu eximia ipsius vulgi experientia confirmata.  
 318. BRANCA URSI in nostris officinis male desumitur ab HERACLEO  
 foliolis pinnatifidis. *Fl. Suec.* 233. quod vi diversissima gaudet.

319. VITEX. Hort. cliff. 327.

VITEX latiore folio. Baub. pin. 475.

Loc: Neapolis, Siciliæ paludosa. Arbor, mansuetata.

PHARM: AGNI CASTI Semina.

QUAL: acris, calida.

VIS: subadstringens, antivenerea?

USUS: Hysteria, Gonorrhœa.

COMP:

Exoletas

CLAS-

# TETRADYNA MIA SILICULOSA.

320. COCHLEARIA foliis radicalibus subrotundis,  
caulinis oblongis sinuatis. *Fl. Suec.* 537.

COCHLEARIA folio subrotundo. *Baub. pin.* 110.

Loc: Europæ nostræ littoræ maritima. *Annua, cicur.*

PHARM: COCHLEARIÆ Herba, Conserva, Syrupus, △, ▲, ○; Semina.

QUAL: amarieans, purgans. *Trita, eximia.*

VIS: diuretica! mundificans.

USUS: Scorbatus! Scelotyrbe, Hydrops, Hypochondriasis.

COMP: Spir. cochleariae purgans.

321. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis cre-  
natis, caulinis incisis. *Fl. Suec.* 540.

RAPHANUS rusticanus. *Baub. pin.* 96.

Loc: Europæ australioris paludes. *Perennis, cicur.*

PHARM: ARMORACIÆ Radix, Syrupus frigidæ.

QUAL: acris. *Culinaris, trita, eximia.*

VIS: diuretica! cosmetica, mundificans.

USUS: Scorbatus, Anorexia, Hydrops, Calculus, Macula.

COMP:

322. LEPIDIUM foliis oblongis multifidis incisis.  
*Hort. cliff. 331. Ups. 183.*

NASTURTIUM hortense vulgatum. *Baub. pin.* 103.

Loc: *Annua, cicur.*

PHARM: NASTURTII HORTENSIS Herba, Semina.

QUAL: acris. *Rarior, prestans.*

VIS: diuretica, mundificans.

USUS: Scorbatus, Hydrops, Asthma, Hernia? Achor, Calculus.

COMP:

323. THLASPI siliculis orbiculatis, foliis oblongissimis dentatis glabris. *Fl. Suec.* 530.

THLASPI arvense, siliquis latis. *Baub. pin.* 105.

Loc: Europæ nostræ agri. Annua, vulgatissima.

PHARM: THLASPEOS Semina.

QUAL: dulcis, alliacea, fragrans, rugis ovalibus.

*Exoleta.*

VIS: pellens, uterina, septica.

USUS: Rheumatismus.

COMP: Andromach.

324. THLASPI siliculis verticaliter cordatis. *Fl. Suec.*

532.

BURSA pastoris major, folio sinuato. *Baub. pin.* 108.

Loc: Europæ nostræ culta. Annua, vulgaris.

PHARM: BURSÆ PASTORIS Herba, △.

QUAL: aquosa.

*Exoleta, infida.*

VIS subadstringens?

USUS: Hæmorrhagia?

COMP:

## SILIQUOSA.

325. RAPHANUS siliquis teretibus torosis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *Ups.* 188.

RAPHANUS major orbicularis vel rotundus. *Baub. pin.*

5340.

Loc: Annua, cicur.

PHARM: RAPHANI Radix (*récens*), Semina.

QUAL: aquosa, acris.

*Culinaris, exoleta.*

VIS: mundificans, attenuans, diuretica, carminativa, ruetatrix.

USUS: Asthma convulsivum, Raucedo, Ischuria.

COMP:

326. SINAPIS siliquis glabris tetragonis. *Fl. Suec.* 549.

SINAPI rapi folio. *Baub. pin.* 99.

Loc: Europa nostra.

*Annua, cicur.*

PHARM: SINAPEOS Semina, 

QUAL: acerrima, corrosiva. *Culinaris, trita, prestans.*

VIS: diuretica, aphrodisiaca, rubefaciens.

USUS: Nausea, Cachexia, Lethargus, Tussis, Calculus, Tinea.

COMP:

327. BRASSICA radice caulescente cylindracea carnosaa. *Hort. cliff.* 338. *Ups.* 189.

BRASSICA capitata rubra. *Baub. pin.* III.

Loc:

*Biennis, cicur.*

PHARM: BRASSICÆ RUBRÆ Semina.

QUAL: oleracea, inodora.

*Exoleta.*

VIS: flatulenta, alcalescens.

USUS: Scorbutus, Raucedo, Cephalalgia *trapula.*

COMP:

328. BRASSICA radice caulescente fusiformi. *Fl. Suec.*

548. *Hort. Ups.* 190.

NAPUS sativa rotunda. *Baub. pin.* 89.

Loc: Europa nostraque Gothlandia. *Biennis, cicur.*

PHARM: NAPI Semina.

QUAL:

*Exoleta.*

VIS:

USUS:

COMP:

329. BRASSICA radice caulescente orbiculari depre-  
sa carnosa. *Hort. cliff.* 339. *Ups.* 190.

RAPA sativa rotunda. *Baub. pin.* 89.

Loc:

*Biennis, cicur.*

PHARM: RAPÆ Syrupus frigide; Semina, 

QUAL: dulcis, esculenta, culinaris. *Eximia.*

VIS: flatulenta, aphrodisiaca.

USUS: Aphtha, Pernio, Asthma, Tussis, Otalgia, Stranguria.

COMP:

330. BRASSICA foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris. *Hort. Ups.* 190.

ERUCA latifolia alba. *Baub. pin.* 98.

Loc: forte in Oriente. *Annua, cicur.*

PHARM: ERUCÆ Semina.

QUAL: acris, fervida, penetrans, graveolens.

*Exoleta.*

VIS: apophlegmatisans, aphrodisiaca.

USUS: Apoplexia, Paralysis linguae, Apoximeron.

COMP: *Conf.* diasatyr; *Tabula* magnanimitatis.

331. SISYMBRIUM foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Fl. Suec.* 552.

NASTURTIUM aquaticum supinum. *Baub. pin.* 194.

Loc: Europæ nostræ rivuli fontesque.

*Perennis, infrequens.*

PHARM: NASTURTII AQUATICI Herba, *Conserua, Syrupus, ▽, ⚡, V.*

QUAL: minus cochlearia acris.

*Trita, eximia.*

VIS: diuretica.

USUS: Scorbuto, Obstipatio, Polypus?

COMP:

332. SISYMBRIUM petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Fl. Suec.* 553.

NASTURTIUM sylvestre tenuissime divisum. *Baub. pin.* 105. *Descurea.* *Guett. stamp. 2. p. 164.*

Loc: Europæ nostræ maceriae tecta que.

*Annua, vulgaris.*

PHARM: SOPHIAE Semina.

QUAL: acris, fervida.

*Exoleta.*

VIS: adstringens, anthelmintica.

USUS: Diarrhoea, Calculus.

COMP:

333. ERYSIMUM siliquis cauli appressis. *Fl. Suec.* 554.

ERYSIMUM vulgare. *Baub. pin.* 100.

Loc: Europæ nostræ ruderata, pagi. *Annua, vulgaris.*

PHARM: ERYSIMI Herba.

QUAL: acris.

*Trita.*

VIS: abstergens.

USUS: Asthma, Raucedo, Tussis, Ischuria.

COMP: Syrupus erysimi,

334. ERYSIMUM foliis cordatis. *Fl. Suec.* 558.

ALLIARIA. *Baub. pin.* 110.

Loc: Europæ nostræ umbrosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: ALLIARIÆ Herba.

QUAL: amara, alliaceo - graveolens. *Exoleta, præstans.*

VIS: diuretica.

USUS: Asthma, Ulcus gangrenosum.

COMP:

335. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis gla-  
bris. *Hort. cliff.* 334. *Ups.* 87.

LEUCOJUM luteum vulgare. *Baub. pin.* 202.

Loc: Helvetia, Gallia. *Perennis, biennisque mansueta.*

PHARM: CHEIRI Flores.

QUAL: ambrosiaca.

*Trita.*

VIS: anodyna, nervina, pellens, uterina,

USUS: Dolor, Apoplexia.

COMP:

# MONADELPHIA.

## DECANDRIA.

336. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinque-trive partitis: lobis pinnatifidis. *Fl. Suec.* 578.

GERANIUM robertianum primum. *Bauh. pin.* 319.

Loc: Europæ nostræ rupes. *Annua, vulgaris.*

PHARM: GERANII ROBERTIANI Herba.

QUAL: salsa, hirco-fœtidâ. *Exoleta.*

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Hysteria, Hæmaturia, Ulcus vulvæ mammæque, Rhagæ,

COMP:

337. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. *Fl. Suec.* 579.

GERANIUM, cicutæ folio, moschatum. *Bauh. pin.*

319.

Loc: Europa australior.

*Annua, cicur.*

PHARM: GERANII MOSCHATI Herba.

QUAL: ambrosiata.

*Exoleta.*

VIS: anodyna; vulneraria, exanthematica.

USUS: Dysenteria, Variola, Cancer, Tormina,

COMP:

## POLYANDRIA.

338. ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis. *Hort.*

*cliff.* 348. *Ups.* 204.

ALTHÆA dioscoridis & plinii. *Baub.* *pin.* 315.

Loc: Belgii, Galliæ, Angliæ uliginosa.

*Perennis, cicur.*

PHARM: ALTHÆÆ Radix, *præparata*, *Mucilago*,  
Herba, Semina.

QUAL: insipida, mucilaginosa.

*Trita, eximia.*

VIS: emolliens, lubricans.

USUS: Dolor, Pleuritis, Nephritis, Calculus, Tussis, Raucedo.

COMP: *Ungv.* althææ; *Syr.* althææ; *Empl.* diachylon simplex;  
*Empl.* diachylon compos; *Empl.* meliloti; *Lohoc* Althææ; *Pasta*  
Althææ *Cataplasma* *emollientia* & *maturantia*.

339. MALVA caule procumbente, foliis cordato-orbicularibus obsolete quinquelobis. *Fl. Suec.* 580.

MALVA sylvestris, folio subrotundo. *Baub.* *pin.* 314.

Loc: Europæ nostræ rüderata, plateæ.

*Annuæ, vulgaris.*

PHARM: MALVÆ VULGARIS Radix, Herba,  
▽, Semina.

QUAL: fatua, glutinosa.

*Trita, prestans.*

VIS: emolliens, obtundens, laxans.

USUS: Phlogistici, Dolorosi, Stranguria.

COMP: *Syr.* Hyssopi, *Syr.* Althææ; Clystires.

340. ALCEA foliis sinuato-angulatis. *Hort.* *cliff.* 348.

*Ups.* 204.

MALVA rosea foliø subrotundo. *Baub.* *pin.* 315.

Loc: *Biennis, cicur.*

PHARM: MALVÆ ARBOREÆ Flores, Semina.

QUAL: fatua.

*Trita.*

VIS: emolliens.

USUS: Angina, inflammatio faucium.

COMP:

341. GOSSYPIUM foliis quinquelobis. *Hort. Ups. 203.*  
*GOSSYPIUM frutescens*, semine albo. *Baub. pin. 430.*  
 Loc: India. *Biennis; mansueta.*  
 PHARM: GOSSYPII Semina.  
 BOMBACIS Lana.  
 QUAL: subdulcis.  
 VIS: æconomica.  
 USUS:  
 COMP: *Bomb.* medicamentis oticis applic.

342. HIBISCUS foliis peltato-cordatis septemangularibus serratis hispidis. *Fl. Zeyl. 263. H. Ups. 206.*  
 ALCEA ægyptica villosa. *Baub. pin. 317.*  
 Loc: Asia & America calidior. *Frutex, ferus.*  
 PHARM: ABELMOSCHI Semina.  
 QUAL: ambrosiaca,  
 VIS: exanthematica.  
 USUS: Contagium, Tinea, Petechia.  
 COMP:

## CLASSIS XVII.

DIADELPHIA  
HEXANDRIA.

43. FUMARIA pericarpiis monospermis. Fl. Suec.

548.

FUMARIA officinarum &amp; dioscoridis. Baub. pin. 143.

Loc: Europæ agri, culta. Annua, vulgaris.

PHARM: FUMARIÆ Herba, Conserva, Syrupus,  
*Essentia, Extractum, V, Semina.*

QUAL: inodora, amariſſima.

VIS: corroborans, pellens, visceralis.

USUS: Scorbutus, Cachexia, Hypochondriasis, Arthritis, Scabies.

COMP: Conf, hamech.

44. FUMARIA caule simplici diphyllo, florib⁹ subs-  
nudis. Fl. Suec. 585.FUMARIA bulbosa, radice cava, major. Baub. pin.  
142.

Loc: Europa, nostraque Scania. Perennis, circu.

PHARM: ARISTOLOCHIAÆ FABACEÆ Radix.

QUAL: amara, acris. Exoleta, dubia.

VIS: pellens, emmenagogue.

USUS: Hypersarcosis,

COMP:

## DECANDRIA.

345. POLYGALA caule simplicissimo, foliis ovato-lanceolatis erectis alternis integerrimis, raceme terminali erecto. Gron. virg. 80.

POLYGALA marilandica, caule non ramoso, spica in fastigio singulari gracili e flosculis albis composita. Raj. app. 670.

Loc: Virginia, Pensylvania, Marilandia.

*Perennis, peregrina*

PHARM: SENECAE Radix.

QUAL: acri-americana, subaromatica.

*Insuetæ, heroicæ*

VIS: resolvens, vomitoria, purgans, diaphoretica, diuretica.

USUS: Ictus Hæmoptysis, Peripneumonia, Pleuritis.

COMP:

346. GENISTA foliis lanceolatis, ramis teretibus striatis. Fl. Suec. 587.

GENISTA tinctoria germanica. Baub. pin. 395.

Loc: Europa, nostraque W-Gothia.

*Frutex, mansuetus*

PHARM: GENISTÆ Herba, Θ; Flores, Semina.

QUAL: luteo-tinctoria, insipida, inodora.

*Rarior, præstans*

VIS: pellens, purgans.

USUS: Hydrops.

COMP:

347. GENISTA foliis ternatis. Hort. cliff. 355?

CYTISUS canariensis sempervirens & incanus. Comm.

*hort. 2.p. 103. t. 52.*

Loc: Antillæ, & Canariæ Insulæ?

*Arbor.*

PHARM: RHODII Lignum, 80.

QUAL: dura, subflavescens, tortuosa, resinosa, odorata.

*Rarior, præstans*

VIS: diuretica, sudorifera.

USUS:

COMP: Odoramenta,  $\ddag$  sternutatorius. Bals. apopl.

348. IN-

345. SENECAE radix specificum in Phlogosi membranacea, hinc officiniss nostris dignissima.

347. RHODII Lignum unde desumatur non certo liquet. Plurimi ex prædicta Genista radice desumi autunnant, quod ex analogia non facile crederem.

348. INDIGOFERA leguminibus arcuatis incanis,  
racemis folio brevioribus. *Fl. Zeyl.* 273. *H. Ups.* 208.  
COLUTEÆ affinis fruticosa, floribus spicatis purpu-  
reis. *Sloan. jam.* 2. p. 34. t. 179. f. 2.

Loc: India.

*Frutex, ferus.*

PHARM: INDIGO commune, optimum.

QUAL: succi fœculæ exsiccatæ cœruleæ, tintoriarum. *Externa.*

VIS: obstruens!

USUS: Diarrhœa, Lochia.

COMP:

349. GALEGA. *Hort. cliff.* 362. *Ups.* 208.GALEGA vulgaris. *Baub. pin.* 352.Loc: Hispania, Italia. *Peregrinis, subcicur.*

PHARM: GALEGÆ Herba.

QUAL: subaromatica. *Rarior, dubia.*

VIS: sudorifera?

USUS: Pestis? Petechia? Ictus?

COMP:

350. LUPINUS calycibus alternis: appendiculis late-  
ralibus nullis. *Vir. cliff.* 72. *Hort. Ups.* 209.LUPINUS sativus flore albo. *Baub. pin.* 347.Loc: *Annuæ, cicur.*

PHARM: LUPINI Semina.

QUAL: amarissima, ingrata. *Exoleta, dubia.*

VIS: suspecta, anthelmintica.

USUS: Parotis, Scabies.

COMP: Farinæ IV resolventes. *Troch. myrræ.*351. PHASEOLUS radice annua, caule volubili, le-  
guminibus pendulis compressis torosis. *Roy. lugdb.*  
*367. H. Ups.* 213.SMILAX hortensis s. Phaseolus major. *Baub. pin.* 339.Loc: India orientalis. *Annuæ, cicur.*

PHARM: PHASEOLI Semina.

QUAL: sapida, farinacea. *Culinaris, exoleta, infida.*

VIS: nutritiva, cosmeticæ.

USUS: Nephritis.

COMP:

352. PISUM stipulis crenatis. *Hort. cliff.* 36.

PISUM arvense. *Baub. pin.* 342.

Loc: Europæ agri.

*Annua, cicu-*

PHARM: PISI Semina.

QUAL: sapida.

*Culinaris, exole-*

VIS: nutritiens, flatulenta.

USUS:

COMP:

353. VICIA caule erecto, petiolis cirrho destitutiss.

*Hort. cliff.* 369. *Ups.* 218.

FABA. *Baub. pin.* 338.

Loc:

*Annua, cicur-*

PHARM: FABÆ Flores,  $\nabla$ ; Semina, Farina, cii  
neres,  $\Theta$ .

QUAL: sapida, farinacea.

*Culinaris, usitatae*

VIS: nutritiens, flatulenta.

USUS: Tumor glandularum.

COMP: Farina IV resolventes.

354. TRIFOLIUM capsulis subrotundis, flosculis pe-  
dunculatis, leguminibus tetraspermis, caule pro-  
cumbente. *Fl.* *Suee.* 612.

TRIFOLIUM pratense album. *Baub. pin.* 327.

Loc: Europæ nostræ pascua. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: TRIFOLII ALBI Flores.

QUAL: suaveolens,

*Rarior.*

VIS:

USUS: Arthritis,

COMP:

355. TRI-

55. TRIFOLIUM floribus racemosis, leguminibus nudis dispermis, caule erecto. *Fl. Suec.* 619.  
2 MELILOTUS officinarum germaniae. *Baub. pin.* 331.  
3 MELILOTUS officinarum germaniae, flore albo. *Baub. pin.* 331.

Loc: Europa nostraque Scania, Gothlandia,  
*Biennis, cicur,*

PHARM: MELILOTI ALBI Flores, Herba.  
CITRINÆ Flores, Semina.

QUAL: suaveolens, herbacea, gravis. *Trita, præstans.*

VIS: resolvens, emolliens.

USUS:

COMP: *Empl.* meliloti.

56. TRIGONELLA leguminibus sessilibus strictis erectiusculis acuminatis. *Hort. Ups.* 229.

FOENUM Græcum sativum. *Baub. pin.* 348.

Loc: Monspelium. *Annua, cicur.*

PHARM: FOENU-GRÆCI Semina, *O.*

QUAL: olens, mucilaginosa. *Trita, præstans.*

VIS: emolliens.

USUS: ophthalmia.

COMP: *Empl.* meliloti; *Empl.* Diachyl. simpl; *Empl.* Diach. comp;  
*Ungv.* althææ; *Lob.* sanum; *Syr.* prasii; *Eneimata.* Hippocratis.

57. ONONIS floribus subsessilibus solitariis laterali-  
bus, caule spinoso. *Fl. Suec.* 623.

ONONIS spinosa, flore purpureo. *Baub. pin.* 389.

Loc: Europæ nostraque Scaniæ campi. *Perennis, cicur.*

PHARM: ONONIS Radix, Herba, *▽.*

QUAL: ingrata.

VIS: diuretica! emmenagogia.

USUS: Sarcocèle, Scelotyrbe, Febris ungarica.

COMP: *Radices V.* aperientes minores.

358. TRAGACANTHA. Baub. pin. 388.

ASTRAGALUS aculeatus fruticosus massiliensis. Plu.  
alm. 60.

Loc: Massilia, Sicilia, Olympus. Frutex, mansuetum.

PHARM: TRAGACANTHÆ Gummi album, nigrum.

QUAL: mucilaginosa.

Trita, præstam.

VIS: demulcens, obtundens.

USUS: Tussis, Raucedo, Nephritis, Stranguria.

COMP: Species diatragacantha; Rotulae diatragacantha; Troc. alhandali; Troch. alkekengi.

359. CICER foliolis ferratis. Hort. cliff. 370. Ups. 214.

CICER sativum. Baub. pin. 347.

Loc: Italia, Hispania.

PHARM: CICERIS Semina alba, rubra.

QUAL: Rarior, dubia.

VIS: nutritius, flatulenta, pellens, lithontripica?

USUS: tumor glandularum.

COMP: Syr. althææ.

360. CICER pedunculis bifloris; foliolis integerimis;  
stipulis indivisis. Hort. Ups. 224.

LENS vulgaris. Baub. pin. 346.

Loc: Narbona; Gallo-provincia.

PHARM: LENTIUM Semina.

QUAL: farinacea, insipida.

VIS: nutritius, flatulenta.

USUS: Variola?

COMP:

361. CI-

61. CICER pistillorum germinibus undulato - plicatis. *Hort. Ups.* 224.

ERVUM leguminibus pendulis. *Hort. cliff.* 370. Orobūs siliquis articulatis. *C. B.* 346.

Loc: Geneva, Monspelium *Annua, cicur.*

PHARM: ERUI Semina.

OROBI Farina.

QUAL: farinacea, subinsipida.

*Exoleta, infida.*

VIS: maturans.

USUS:

COMP: Farinæ IV resolventes.

62. GLYCYRRHIZA leguminibus glabris. *Hort. cliff.* 494.

GLYCYRRHIZA siliquosa germanica. *Baub. pin.* 352.

Loc: Franconia, Narbona, Italia, Hispania.

*Perennis, cicur.*

PHARM: LIQUIRITIÆ Radix, succus inspissatus, Extractum, Essentia, Syrupus, Baculi, Trocristici.

QUAL: dulcissima.

*Trita, eximia.*

VIS: edulcorans, expectorans.

USUS: Asthma, Nephritis, Stranguria, Rheumatismus, Tussis.

COMP: Syr. Glycyrrhica; Syr. althææ; Andromach; El. diacathol; Spec. diatragacantha; Loh. althææ.

63. DOLICHOS caule erecto flexuoso, racemis axilaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis dispermis. *Fl. Zeyl.* 534.

PHASEOLUS erectus, siliquis lupini, fructu pisii majoris candido. *Kæmpf. amœn.* 837. t. 838.

Loc: India orientalis. *Peregrina.*

PHARM: SOJA.

QUAL: sapida.

VIS: culinaris.

USUS: Anorexia.

COMP: Intinetus cibi.

# POLYADELPHIA PENTANDRIA.

364. THEOBROMA foliis integerrimis. *Hort. cliff.*

379.

ARBOR cacavi cacavifera. *Hern. mex.* 79.

Loc: Americæ meridionalis uliginosa.

*Arbor, peregrina.*

PHARM: CACAO Fructus.

QUAL: pinguis, subamara.

*Culinaris, præstans.*

VIS: nutritius, aphrodisiacus, calefaciens tost.

USUS: Tabes, Rhagás.

COMP: Cocholada.

# POLYANDRIA.

365. HYPERICUM floribus trigynis, caule ancipiti, foliis punctatis obtusis. *Fl. Suec.* 625.

HYPERICUM vulgare. *Baub. pin.* 279.

Loc: Europæ nostræ prata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: HYPERICI Herba,  $\nabla$ ; Flores,  $\mathcal{K}$ ,  $\odot$ ; Semina.

QUAL: balsamica, graveolens.

*Trita, eximia.*

VIS: vulneraria! resolvens, anthelmintica!

USUS: Hæmoptysis, Hæmaturia, Hypochondriasis.

COMP:

ICO-

## ICOSANDRIA.

366. CITRUS petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *Ups.* 236.

$\alpha$  MALUS medica. *Baub. pin.* 436.

Loc: Media? Persia? *Arbor, mansueta,*

PHARM: CITRI Flavedo, *Essentia de cedro.*

Cortex, *Conditus, Essentia,*   $\nabla, \widehat{\nabla}, \circ\circ$ .

*Caro, Condita, Succus, Conserva, Sy-  
rupus, Semina.*

QUAL: *Flav.* aromatica, odorata vesiculis oleosis. *Trita, optima.*

*Car. alba* obstipans, tonica. *Pulp.* acida.

VIS: *Flav.* cardiaca, pellens, stomachica. *Pulp.* refrigerans, diuretica. *Sem.* anthelmintica.

USUS: *Pulp.* Sitis, Scorbatus, Raucedo.

COMP: *Acet.* prophyl.

$\beta$  MALUS Limonia acida. *Baub. pin.* 436.

Loc: India?

PHARM: LIMONIORUM Succus.

QUAL: citro acidior.

VIS: citro magis refrigerans.

USUS: Calculus?

COMP:

367. CITRUS petiolis alatis. *Hort. cliff.* 379. *Ups.* 236.

MALUS Aurantia major. *Baub. pin.* 236.

Loc: India Orientalis. *Arbor, mansueta,*

PHARM: NAPHÆ (Flores) *Conditæ, Conserva,*   $\nabla, \widehat{\nabla}$ .

AURANTIORUM cortex, *conditus, Syru-  
pus, Essentia,*   $\nabla, \widehat{\nabla}, \circ\circ$ .  
*Flavedo, Essentia.*

QUAL: amara. *Naph.* suaveolens. *Trita, eximia.*

VIS: corroborans, anthelmintica, pellens. *Naph.* analeptica.

USUS: Hypochondriasis, Icterus, Ischuria, Scorbatus, Hæmorrh.  
uteri.

COMP:

# SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

368. LEONTODON calyce inferne reflexo. *Fl. Suec.*  
27.

DENS leonis latiore folio. *Baub. pin.* 126.

Loc: Europæ nostræ pascua aprica.

Perennis, vulgariss.  
PHARM: TARAXACI Radix, Herba, ▽.

QUAL: amaricans, lactescens.

Culinaris, usitata.

VIS: saponacea, diuretica!

USUS: Hypochondriasis, Icterus.

COMP:

369. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, caule  
repente, scapo unifloro. *Fl. Suec.* 633.

PILOSELLA major repens hirsuta. *Baub. pin.* 262.

Loc: Europæ nostræ pascua arida. Perennis, frequens.

PHARM: AURICULÆ MURIS Herba.

QUAL: amara, lactescens.

Exoleta.

VIS: adstringens, vulneraria.

USUS: Hernia, Diarrhoea, Scabies, Herpes Succ.

COMP:

370. LACTUCA sativa. *Baub. pin.* 122.

Loc: Europa.

Annua, cicur.

PHARM: LACTUCAE Herba condita hispanica, ▽;  
Semiña.

QUAL: insipida, oleracea, lactescens.

Rarior.

VIS: diluens, lactifera, paregorica, antivenerea.

USUS: Hypochondriasis, Satyriasis.

COMP: Ungv. populneum.

371. SCOR.

371. SCORZONERA caule subnudo unifloro, foliis nervosis planis. *Fl. Suec.* 647.

SCORZONERA latifolia humilis nervosa. *Baub. pin.* 275.  
Loc: Europæ præsertim. W-gothiæ prata.

*Perennis, vulgaris.*  
PHARM: SCORZONERÆ Radix, condita,  $\nabla$ ; Semina.

QUAL: americans, lactescens. *Trita, infida.*

VIS: alexiteria?

USUS: Morsus? Venenum?

COMP:

372. TRAGOPOGON calycibus corollam æquanti-  
bus, foliis integris acuminatis, quod *Fl. Suec.* 648.

TRAGOPOGON prætense luteum majus, *Baub. pin.* 274.  
Loc: Europæ nostræ prata. *Biennis, infrequens.*

PHARM: BARBÆ HIRCI Radix.

QUAL: lactescens, dulcis. *Culinaris, exoleta.*

VIS: nutriens.

USUS: Tussis, Stranguria.

COMP:

373. CICHORIUM caule simplici, foliis dentato - si-  
nuatis. *Fl. Suec.* 650.

CICHORIUM sylvestre s. officinarum. *Baub. pin.* 126.  
Loc: Europa, nostraque Scania, Gothlandia, Oclan-  
dia. *Biennis, cicur.*

PHARM: CICHOREI Radix, condita; Herba, Sy-  
rupus,  $\nabla$ ; Flores, Conserva; Semina.

QUAL: amara, flavo-tinctoria. *Trita,*

VIS: tonica.

USUS: Melancholia, Hypochondriasis, Hæmorrhagia,  
Podagra.

COMP: Sem. IV. frigida minora; Syr. cichorei cum rheo.

374. CICHORIUM caule simplici, foliis integris cre-  
natis. *Hort. cliff.* 389. *Ups.* 247.

INTYBUS sativa latifolia. *Baub. pin.* 124.

Loc: Europa.

*Biennis, cicur.*

PHARM: ENDIVIÆ Herba, Syrupus,  $\nabla$ ; Semina.

QUAL: oleracea.

*Tritac.*

VIS: aperiens.

USUS: Icterus.

COMP: *Semina* IV. frigid. minora.

375. ARCTIUM. *Fl. Suec.* 651.

LAPPA major. Arctium dioscoridis. *Baub. pin.* 198.

Loc: Europæ nostræ incarcerated. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: BARDANÆ Radix, Herba, Semina.

QUAL: dulci - subausteria. *Sem. amarissima.*

*Tritac.*

VIS: esculenta, diuretica. *Sem. purgans.*

USUS: Phlogosis, Nephritis, Arthritis, Siphilis, Oedema.

COMP: *Eff. bardanæ composita.*

376. CARDUUS squamis calycinis margine apiceque  
spinosus. *Hort. cliff.* 393. *Ups.* 250.

CARDUUS albis maculis notatus vulgaris. *Baub. pin.*  
381.

Loc: Italiæ, Galliæ, Angliæ aggeres. *Annua, cicur.*

PHARM: CARDUI MARIÆ Herba,  $\nabla$ ; Semina.

QUAL: amara.

*Tritac.*

VIS: thoracica, sudorifera, diuretica *seminis.*

USUS: Pleuritis, Leucorrhœa? Hydrophobia? Cancer.

COMP:

377. CARTHAMUS foliis ovatis integris ferrato-acu-  
leatis. *Hort. cliff.* 394. *Ups.* 251.

CNICUS sativus s. Carthamus officinar. *Baub. pin.* 378.

Loc: Ægyptus. *Annua, subcicur.*

PHARM: CARTHAMI Flores, Semina.

QUAL: luteo - tinctoria.

*Rarior.*

VIS: naufragia, purgans, diuretica.

USUS: Tussis senilis, Asthma, Hydrops, Icterus.

COMP:

378. CAR-

378. CARLINA caule unifloro. *Hort. cliff.* 395. *Ups.* 252.  
 CARLINA acaulos, magno flore albo. *Baub. pin.* 380.  
 Loc: Italiæ, Germaniæ montosa. *Perennis, cicur.*  
 PHARM: CARLINÆ (CARDOPATIÆ) Radix.  
 QUAL: graveolens, acris, amara, aromatica. *Rarior.*  
 VIS: sudorifera, stomachica.  
 USUS: Hypochondriasis, Hysteria, Scabies.  
 COMP: Orvietanum, + theriacale.

379. CNICUS caule diffuso, foliis dentato-sinuatis.  
*Hort. cliff.* 394. *Ups.* 250.  
 CNICUS sylvestris hirsutior. *Baub. pin.* 378.  
 Loc: Agri in Lemno, Chio. *Annua, cicur.*  
 PHARM: CARDUI BENEDICTI Herba, Conser-  
     va,  $\nabla$ , +, Flores, Semina.  
 QUAL: amariſſima. *Uſitata, preſtans.*  
 VIS: antacida, tonica, sudorifera, diuretica, eccoprotica, subvo-  
     mitoria.  
 USUS: Phlegmatorrhagia, Sugillatio, Hemicrania, Vertigo, Ter-  
     tiana; Pleuritis, Pestis.  
 COMP:

380. EUPATORIUM foliis digitatis. *Fl. Suec.* 665.  
 EUPATORIUM cannabinum. *Baub. pin.* 320.  
 Loc: Europæ nostræ ripæ fluviorum. *Perennis, infrequens.*  
 PHARM: EUPATORII Herba.  
 QUAL: peramara, acri-odorata. *Exoleta.*  
 VIS: corroborans, vulneraria. *Rd. purgans!*  
 USUS: Cachexia, Hydrops, Oedema, Hydrocele?  
 COMP:

381. TANACETUM foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis ferratis. *Fl. Suec.* 666.

$\alpha$  Tanacetum vulgare luteum. *Baub. pin.* 132.

$\beta$  Tanacetum foliis crispis. *Baub. pin.* 132.

Loc:  $\alpha$  Europæ nostræ margines pratorum.

*Perennis, cicur.*

PHARM: TANACETI  $\alpha$  Flores, Semina.

$\beta$  Herba,  $\nabla$ ,  $\circ$ .

QUAL: amara, aromatica,  $\beta$  fragrans.

*Prestans.*

VIS: antiputredinosa, tonica, stomachica, carminativa, sudorifera, anthelmintica, emmenagogia.

USUS: Cachexia, Tertiana, Hydrops, Hysteria.

COMP:

382. TANACETUM foliis ovatis integris ferratis.

*Hort. cliff.* 398. *Ups.* 255.

MENTHA hortensis corymbifera. *Baub. pin.* 226.

Loc: Hetruria, Narbona.

*Perennis, cicur.*

PHARM: BALSAMITÆ Herba.

QUAL: amara, acri-odorata.

*Rarior, prestans.*

VIS: stomachica, emmenagogia.

USUS: Hysteria, Melancholia, Opium.

COMP:

383. SANTOLINA foliis quadrifariam dentatis, pendunculis unifloris. *Hort. cliff.* 397. *Ups.* 252.

ABROTANUM femina, foliis teretibus. *Baub. pin.* 136.

Loc: Hispania, Hetruria, Campania, Narbona.

*Fruticulus, mansuetus.*

PHARM: SANTOLINÆ Herba.

QUAL: amara, fragrans.

*Rarior, prestans.*

VIS: diaphoretica, carminativa, anthelmintica.

USUS: Leucorrhœa, Pleuritis?

COMP: *Spir. hystericus.*

## POLYGAMIA. SUPERFLUA.

384. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis laciniatis:  
floribus erectis. *Fl. Suec.* 667.

α ARTEMISIA vulgaris major. *Baub. pin.* 137. caule &  
flore purpurascente.

β ARTEMISIA vulgaris major, caule & flore albicante.  
*Tournef. inst.* 460.

Loc: Europæ nostræ culta. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM: ARTEMISIÆ RUBRÆ Herba, Syrupus,  
*Essentia, ▽, Θ.*

ALBÆ Herba, Moxa, Car-  
bones, (radices vetustæ).

QUAL: amara, *Trita, prestans.*

VIS: corroborans, analeptica, uterina, pellens.

USUS: Tertiana, Dystocia, Carb. Epilepsia?

COMP: *Syr.* artemisiæ compositus. *Ungv. martiaton.*

385. ARTEMISIA foliis ramosissimis setaceis, caule  
erecto fruticoso. *Hort. cliff.* 403. *Ups.* 257.

ABROTANUM mas angustifolium majus. *Baub. pin.* 136.

Loc: Sibiria, Cappadocia, Syria, Galatia.  
*Suffruticosa, cicur.*

PHARM: ABROTANI Herba, ▽, ♀.

QUAL: amara, gravi-fragrans. *Rarior, prestans.*

VIS: antacida.

USUS: Achor, Tinea.

COMP: *Ungv. martiaton.*

386. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo papposo. *Fl. Suec. 670.*

Absinthium romanum officinarum dioscoridis, *Baub. pin. 138.*

Loc: Europæ nostræ ruderata. *Subperennis, vulgaris.*

PHARM: ABSINTHII VULGARIS Herba, Syrupus,

*Conserua, △, ♡, ○, ⊙, ♣, Θ crystall; Θ non crystall; Effent simpl; Extract. inspissat.*

QUAL: amarissima, aromatica, fragrans. *Trita eximia.*

VIS: antacida, antiputredinosa, anthelmintica, stomachica, antivenerea, antiophthalmica.

USUS: Iliaca, Hydrops, Icterus, Calculus, Hernia.

COMP: *Eff. absinthii composita; Ungv. martiatum; Conf. hamech; Empl. melilot.*

387. ARTEMISIA foliis compositis multifidis: subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. cliff. 404. Ups. 257.*

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. *Baub. pin. 138.*

Loc: Thracia, Mysia, Pannonia. *Perennis, cicur.*

PHARM: ABSINTHII PONTICI Herba, *Conserva.*

QUAL: præcedenti siveolentior. *Rarior, prestans.*

VIS: præcedenti delicatior.

USUS: præcedenti debilior.

COMP:

388. GNAPHALIUM caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, farmentis procumbentibus, *Fl. Suec. 672.*

Gnaphalium montanum. *Baub. pin. 263.*

Loc: Europæ nostræ campi exaridi.

*Perennis, frequens.*

PHARM: GNAPHALII Flores.

QUAL: secca.

*Exoleta, iufida.*

VIS: exsiccans, adstringens, roborans.

USUS: Arthritis? Tussis convulsiva?

COMP:

389. GNA-

389. GNAPHALIUM foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, caule herbaceo simplicissimo, corymbo terminali composito. *Fl. Suec.* 674.

ELICHRYSUM f. Stoechas citrina latifolia. *Baub. pin.* 264.

Loc: Europa, nostraque Scania campestris.

*Perennis, cicur.*

PHARM: STOECHADIS CITRINÆ Flores.

QUAL: flava, sicca.

*Ustata.*

VIS: exsiccans.

USUS: Arthritis.

COMP: Suffimugia.

390. TUSSILAGO scapo imbricato thyrifero, flosculis omnibus hermiaphroditis. *Fl. Suec.* 683.

PETASITES major & vulgaris. *Baub. pin.* 197.

Loc: Belgium, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*

PHARM: PETASITIDIS Radix, Flores.

QUAL: amara.

*Rarior.*

VIS: sudorifera, alexiteria.

USUS: Pestis.

COMP: + prophylacticum.

391. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Fl. Suec.* 680.

TUSSILAGO vulgaris. *Baub. pin.* 197.

Loc: Europæ nostræ fracta argillosa.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM: FARFARÆ Radix, Herba.

TUSSILAGINIS Flores, Conserva, Syrupus, Lotion.

QUAL: amara.

*[Trita.]*

VIS: thoracica.

USUS: Tussis, Asthma, Phthisis?

COMP:

392. INULA foliis ovatis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis: quæ *Fl. Suec.* 695.  
**HELENIUM** vulgare. *Baub. pin.* 276.  
**Loc:** Europa australior. *Perennis, cicur.*  
**PHARM:** ENULÆ Radix, Condita, Conserva, Essentia, Extractum, ▽.  
**QUAL:** aromaticæ. *Trita, prestans.*  
**VIS:** Alexiteria, pellens, expectorans, stomachica, anthelmintica.  
**USUS:** Hypochondriasis, Colica, Tremor, Scabies.  
**COMP:**

393. SOLIDAGO caule erecto, racemis alternis erectis. *Fl. Suec.* 685.  
**VIRGA** aurea latifolia ferrata. *Baub. pin.* 268.  
**Loc:** Europæ nostræ prata sylvatica. *Perennis, vulgaris.*  
**PHARM:** VIRGÆ AUREÆ Herba.  
**QUAL:** balsamica. *Usitata.*  
**VIS:** vulneraria, diuretica.  
**USUS:** Calculus, Ulcus.  
**COMP:**

394. DORONICUM foliis cordatis obtusis: radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus.  
**DORONICUM** radice scorpii. *Baub. pin.* 184.  
**Loc:** Alpes Valesiæ, Genevæ, Thui. *Perennis, cicur.*  
**PHARM:** DORONICI Radix.  
**QUAL:** aromaticæ, dulcis, sapida. *Exoleta, dubia.*  
**VIS:** subvenenata, sequentis.  
**USUS:** Colica, Vertigo?  
**COMP:**

395. DORONICUM foliis caulinis oppositis. *Fl. Suec.*  
 684.  
 DORONICUM, plantaginis folio, alterum. *Baub. pin.*  
 185.  
 Loc: Europa, nostraque Scania, W-gothia, Alpes.  
*Perennis, cicur.*  
 PHARM: ARNICÆ Herba, Flores.  
 QUAL: graveolens, nauseosa. *Tritæ, heroica.*  
 VIS: resolvens, narcotica, vomitoria, errhina, diuretica.  
 USUS: Sugillatio, Epilepsia.  
 COMP:
396. BUPHTHALMUM caulis simplicissimis uni-floris, foliis pinnato-multifidis. *Hort. cliff. 414.*  
*Ups. 263.*  
 BUPHTHALMUM creticum, cotulæ facie, flore luteo & albo. *Breyn. cent. 150. t. 75.*  
 Loc: regnum Tunetense. *Perennis, mansueta.*  
 PHARM: PYRETRI VERI Radix, *Condita.*  
 QUAL: acris, penetrantissima. *Rarior, praefans.*  
 VIS: errhina, fialoga, sophisticans.  
 USUS: Odontalgia, Paralysis linguae, Dolor pectoris.  
 COMP: Philonium.
397. ACHILLEA foliis duplicato-pinnatis glabris: laciniis linearibus acute laciniatis. *Fl. Suec. 705.*  
 MILLEFOLIUM vulgare album. *Baub. pin. 140.*  
 Loc: Europæ nostræ prata, pascua. *Perennis, frequens.*  
 PHARM: MILLEFOLII Herba, *Essentia, Extra-ctum, ▽.*  
 QUAL: aromatico-odorata. *Stahliana, trita.*  
 VIS: narcotica, tonica, sistens evacuationes, vulneraria.  
 USUS: Hypochondriasis, Hæmorrhœis, Hæmoptysis, Vulnus.  
 COMP:

398. ACHILLEA foliis integris minutissime ferratis  
*Fl. Suec.* 706.

DRACUNCULUS pratensis, serrato folio. *Baub. pin.* 983

Loc: Europa, Scania, Bahusia. *Perennis, cicur.*

PHARM: PTARMICÆ Herba, Flores.

QUAL: acris, inodora.

*Exoleta*

VIS: sialoga, errhina, sternutatoria, vulneraria.

USUS: Odontalgia.

COMP:

399. ACHILLEA foliis lanceolatis obtusis acute ser-  
 ratis. *Hort. cliff.* 413. *Ups.* 265.

AGERATUM foliis ferratis. *Baub. pin.* 221.

Loc: Liburnum, Florentium, Monspelium.

*Perennis, subcicur.*

PHARM: AGERATI Herba.

QUAL: amara, suaveolens, aromatica.

*Exoleta*

VIS: visceralis?

USUS: Vulnus.

COMP:

400. MATRICARIA foliis compositis planis: folio-  
 lis ovato - incisis, pedunculis ramosis. *Hort. cliff.* 416.  
*Ups.* 262.

MATRICARIA vulgaris s. sativa. *Baub. pin.* 133.

Loc: Europæ australioris ruderata.

*Subperennis, cicur.*

PHARM: MATRICARIAÆ Herba,  $\nabla$ ,  $\circ$ , Flores.

QUAL: suaveolens, fragrans. *Usitata, prestans.*

VIS: emmenagoga, lactifuga.

USUS: Anorexia, Hysteria, Clavus, Hemicrania, Tormina infantum.

COMP: Syr. Artemisiæ compositus; Empl. ranar. gle.

401. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Fl. Suec.* 701.

CHAMÆMELUM nobile f. Leucanthemum odoratius.

*Baub. pin.* 135.

Loc: Europa: Scania, Smolandia. *Annua, cicur.*

PHARM: CHAMOMILLÆ ROMANÆ Herba,  
oo, Flores.

QUAL: amara, suaveolens.

*Trita, eximia.*

VIS: paregorica, carminativa, emolliens?

USUS: Nephritis, Colica, Colica puerarum.

COMP: Clysteres emollientes.

402. MATRICARIA receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine obsoletis. *Fl. Suec.* 702.

CHAMÆMELUM vulgare, Leucanthemum dioscoridis. *Baub. pin.* 135.

Loc: Europæ agri, ruderata. *Annua, vulgaris.*

PHARM: CHAMOMILLÆ NOSTRATIS Herba, Syrupus,  $\nabla$ ,  $\odot$ , oo cœrul. Flores.

QUAL: amara, odorata.

*Trita, præstans.*

VIS: emolliens?

USUS: Tertiana, Cardialgia, Colica, Vomitus gravidarum, Calculus, Dysuria.

COMP: Balnea, Clysteres, Cataplasmata.

403. ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus nudis. *Fl. Suec.* 703.

CHAMÆMELUM foetidum. *Baub. pin.* 135.

Loc: Europæ nostræ viæ, agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM: COTULÆ FOETIDÆ Herba, Flores.

QUAL: foetida, amara.

*Insuetæ, heroicæ.*

VIS: suspecta.

USUS: Epilepsia, Hydrops, Scrophulæ?

COMP:

404. CHRYSANTHEMUM

403. Cotula foetida omissa est inter officinalia nostra,

404. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus superne laciniatis; inferne dentato-serratis. *Fl. Suec. 699.*

BELLIS sylvestris, caule folioso, major. *Baub. pin. 261.*

Loc: Europæ nostræ prata. *Perennis, frequens.*

PHARM: BELLIDIS PRATENSIS Herba;

QUAL: subacris, penetrans, piperata *in decocto.* *Exoletas*

VIS: diuretica, vulneraria.

USUS: Phthisis, Asthma, Tinea.

COMP:

405. BELLIS scapo nudo unifloro. *Fl. Suec. 707.*

BELLIS sylvestris minor. *Baub. pin. 261.*

Loc: Europæ: Scaniæ, Gotlandiæ campi.

*Perennis, cicur*

PHARM: BELLIDIS MINORIS Flores.

QUAL: modora, stiptica. *Trita, infida, stabliana*

VIS: resolvens? vulneraria, eccoprotica.

USUS: Hæctica? Peripneumoria? Hæmorrhagia? Hypochondriasis?

COMP:

406. VERBESINA foliis oppositis lanceolato-ovatis petiolatis ferratis, pedunculis unifloris dichotomiae caulis. *Fl. Zeyl. 309.*

CHRYSANTHEMUM bidens f. Bidens zeylanica, flore luteo, lamii folio. *Breyn. icon. 48. t. 48.*

Loc: Zeylona. *Annua, peregrina.*

PHARM: ACMELLÆ Herba, Semina.

QUAL: balsamica, amara, sopore odoreque Sigesbeckiæ.

*Insuetæ, eximia, pretiosa.*

VIS: anodyna, attenuans, diaphoretica, diuretica, emmenagogæ.

USUS: Hydrops, Stranguria, Calculus! Podagra, Leucorrhœa, Pleuritis.

COMP:

PO-

406. ACMELLÆ succedaneum esse Sigesbeckiam Botanicus intelliget, quæ facile in hortis nostris & caldariis luxuriat.

**POLYGAMIA NECESSARIA.**

**407. CALENDULA** seminibus radii cymbiformibus  
echinatis, disci bicornibus. *Fl. Suec.* 712.

**CALTHA vulgaris.** *Baub. pin.* 275.

**Loc:** Europæ nostræ Uplandiæque agri.

*Annua, cicur.*

**PHARM:** CALENDULÆ Herba, Flores, Conser-  
va,  $\nabla$ , +, Semina.

**QUAL:** flava, subnarcotica, amara. *Tritia, prestans.*

**VIS:** pellens, emmenagoga, sudorifera.

**USUS:** Exanthemata, Ophthalmia, Vertigo.

**COMP:**

**POLYGAMIA FRUSTRANEA.**

**408. CENTAUREA** calycibus serratis, foliis linearibus : infimis dentatis, superioribus integerrimis.  
*Fl. Suec.* 710.

**CYANUS segetum** (flore cœruleo). *Baub. pin.* 273.

**Loc:** Europæ nostræ agri. *Annua, vulgaris.*

**PHARM:** CYANI Flores,  $\nabla$ .

**QUAL:** cœrulea. *Exoleta, infida.*

**VIS:** ophtalmica?

**USUS:** tinctorius.

**COMP:**

**409. CENTAUREA** calycibus squamatis, foliis radicalibus lyratis : pinnulis oppositis, caulinis amplexicaulibus.

**RHAPONTICOIDES lutea**, foliis inferioribus dissectis, cœteris connatis. *Act. Paris.* 1718. p. 229.

**Loc:** Libanum. *Perennis, peregrina.*

**PHARM:** BEHEN ALBI Radix.

**QUAL:** odorata, acris. *Exoleta, dubia.*

**VIS:** corroborans, cordialis.

**USUS:** Tremor.

**COMP:**

*MO-*

## MONOGAMIA.

410. **VIOLA** acaulis, stolonibus teretibus reptantibus  
pedunculis radicatis. *Fl. Suec.* 715.

**VIOLA** martia purpurea, flore odoro. *Baub. pin.* 199.

Loc: Europa australior. *Perennis, circun-*

PHARM: **VIOLÆ** Flores (corollæ rectius), Conserva-  
*Syrupus, Julepus, Saccharum, Mel, ☽*  
Semina.

**VIOLARIAE** Herba.

QUAL: *Flor.* suaveolens. *Tritæ, præstans;*

VIS: *Fl.* anodyna; *Hb.* emolliens; *Sem.* diuretica, vomitoria; *Syrup.*  
refrigerans.

USUS: *Sem.* Calculus; *Syr.* Raucedo, Tussis, Exanthemata.

COMP: *Sem.* IV. cordial; Euemat.

## CLASSIS XX.

# GYNANDRIA

## DIANDRIA.

411. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceo-lato integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus. *Fl. Suec.* 723.

ORCHIS alba bifolia minor, calcari oblongo. *Bauh.* pin. 83.

Loc: pascua dura Europæ nostræ. *Perennis, cicur.*

PHARM: SATYRII Radix, *condita.*

QUAL: hircina, viscosa, obtundens.

VIS: aphrodisiaca, analeptica.

USUS: Sterilitas, Apoximeron, Tabes, Dysenteria.

COMP; *Conf.* diaesityrio.

412. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadri-fido crenulato, cornu obtuso. *Fl. Suec.* 724. *β.*

ORCHIS morio mas, foliis non maculatis. *Vaill. paris.*

151. quæ *Buxb. cent.* 3. t. 5.

Loc: Oriens; Turcia, Persia, Gothlandia.

*Perennis, cicur.*

PHARM: SALEP Radix.

QUAL: viscosa, hircinia.

VIS: aphrodisiaca, cordialis.

USUS: Apoximeron,

COMP;

413. EPIDENDRON foliis ovato-oblongis nervosissimis sessilibus caulinis, cirrhis spiralibus. *Roy. lugdb.* 13..  
 VANILLAS piperis arbori jamaicensis innascens. *Pluk. alm.* 381. *t.* 320. *f.* 1.

Loc: America meridionalis. *Frutex, parasiticus.*

PHARM: VANILLÆ siliqua ℥.

QUAL: pinguis, aromatica, acris, suaveolens. *Rarior, eximia.*

VIS: calefaciens, corroborans, cephalica, diuretica, aphrodisiaca.

USUS: Melancholia, Apoximeron.

COMP: Cocholada.

## HEXANDRIA.

414. ARISTOLOCHIA caule infimo ramoso, foliis cordatis integerrimis, floribus solitariis erectis.  
*Hort. cliff.* 432.

$\alpha$  ARISTOLOCHIA flore ex purpura nigro. *Baub. pin.* 307.

Loc: Italia, Hispania, G. Narbonensis.

*Perennis, mansueta.*

PHARM: ARISTOLOCHIÆ ROTUNDÆ Radix.

$\beta$  ARISTOLOCHIA longa vera. *Baub. pin.* 307.

PHARM: ARISTOLOCHIÆ LONGÆ Radix.

QUAL: foetida, aromatica, amara, acris, exurens.

*Usitata, prestans.*

VIS: calefaciens, resolvens, diuretica, emmenagoga, abortiva.

USUS: Cachexia, Chlorosis, Podagra, Scabies, Fistula.

COMP:  $\alpha$  Theriac, alexipharm; *Troch.* capparidis;

$\beta$  Andromach; *Ungv.* apostolorum; *Empl.* manus Dei.

415. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. Ups.* 279.

ARISTOLOCHIA clematitis recta. *Baub. pin.* 307.

Loc: Monspelii vineæ, fossæ, aggeres. *Perennis, cicur.*

PHARM: ARISTOLOCHIÆ VULGARIS Radix.

QUAL: graveolens, amara, acris.

VIS: pellens, subvomitoria.

USUS: Podagra, Cachoëtes, Hypersarcosis, Cachexia.

COMP:

416. ARISTOLOCHIA caulis infirmis angulosis flexuosis, foliis cordato-oblongis planis, floribus recurvis solitariis. *Gron. virg.* 112.

ARISTOLOCHIA Pistolochia s. Serpentaria virginiana, caule nodoso. *Pluk. alm.* 50. t. 148. f. 5. *Catesb. carol.* 1. t. 29.

Loc: Virginia, Carolina. *Perennis, mansueta.*

PHARM: SERPENTARIÆ VIRGINIANÆ Radix ʒʒ: *Effentia.*

QUAL: acris, aromatica, odore valerianæ. *Trita, eximia.*

VIS alexiteria, diaphoretica, diuretica, anthelmintica,

USUS: Tertiana, Exanthematicæ, Morsus.

COMP: ♂ comit. Kent.

## POLYANDRIA.

417. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Hort. Ups.* 435.

ARUM vulgare maculatum & non maculatum. *Baub. pin.* 195.

Loc: Germania, Italia. *Perennis, cicur.*

PHARM: ARI Radix ʒʒ. *Fæculæ, Herba.*

QUAL: exurens. *Rarior.*

VIS: calefaciens, incidens, saponacea, expectorans, cosmetica, *recens corrosiva.*

USUS: Tertiana, Anorexia, Asthma humorale, Chlorosis, Confusio, Phthisis.

COMP: ♂ benedictus.

# MONOECIA TRIANDRIA.

418. **PHYLLANTHUS** foliis pinnatis floriferis pendunculatis, caule arboreo, fructu baccato. *Fl. Zeyl.* 333.

**NALICAMARAM.** *Rheed. mal.* I. p. 69. t. 38.

Loc: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: **MYROBALANI EMBLICÆ** Fructus ʒiv.

QUAL: acidiuscula, austera, subacris.

*Exoleta,*

VIS: adstringens *Subst;* purgans *infus.*

USUS: Scelotyrbe, Dysenteria.

COMP: Pil. sine quibus; Conf. hamech.

# TETRANDRIA.

419. **URTICA** dioica, foliis oblongo cordatis. *Fl. Suec.* 774.

**URTIČA** urens maxima. *Baub. pin.* 232.

Loc: Europæ nostræ ruderata. *Perennis, frequens.*

PHARM: **URTICÆ MAJORIS** Radix, Herba, ▽, Semina.

QUAL: urens *tacita*, subinsipida.

*Rarior.*

VIS: diuretica, stimulans *extus.*

USUS: Icterus, Nephritis, Phthisis, Hæmorrhagia, Hæmoptysis, Hæmorrhoides.

COMP:

420. URTICA foliis oppositis, amentis fructiferis globosis, androgyna. *Hort. cliff.* 440. *Ups.* 282.

URTICA urens pilulas ferens. *Baub. pin.* 232.

Loc: G. Narbonensis, Helvetia, Anglia.

*Annua, cicur.*

PHARM: URTICÆ ROMANÆ Semina.

QUAL: urens tenui, insipida.

*Exoleta.*

VIS: diuretica.

USUS: Morbilla, Nephritis, Hæmorrhagia.

COMP:

421. BETULA foliis acuminatis ferratis. *Fl. Suec.* 776.

BETULA. *Baub. pin.* 427.

Loc: Europæ nostræ sylvæ. *Arbor, frequentissima.*

PHARM: BETULÆ (epidermidis)  $\textcircled{o}$  nigrum, Fuligo.

QUAL: suaveolens  $\textcircled{o}$ .

*Usitata, præstans.*

VIS: diaphoretica.

USUS: Erysipelas.

COMP:

422. MORUS foliis cordatis hispidis. *Hort. cliff.* 440.

*Ups.* 283.

MORUS fructu nigro. *Baub. pin.* 459.

Loc: China, Italia.

*Arbor, mansueta.*

PHARM: MORI Reb, Syrupus.

QUAL: acida, subausta.

*Trita, eximia.*

VIS: refrigerans, corroborans.

USUS: Febres putridæ, Sitis, Angina.

COMP: Mixturæ febriles.

423. BUXUS. *Cæsalp. syst.* 126. *Hort. Ups.* 283.

BUXUS arborescens. *Baub. pin.* 471.

Loc: Gallia, Helvetia.

*Arbor, mansueta.*

PHARM: BUXI Lignum,  $\textcircled{o}$  Gt XX.

QUAL: amara, nauseosa.

*Rarior.*

VIS: sudorifera, mundificans, Fol. purgans, pellens.

USUS: Pilositas,  $\textcircled{o}$  Epilepsia, Hysteria.

COMP:

## PENTANDRIA.

424. XANTHIUM caule inermi. *Fl. Suec.* 778.  
**LÄPPA** minor s. *Xanthium dioscoridis*. *Baub. pin.* 198.  
 Loc: Europa, nostraque Scania. *Annua, cicur.*  
 PHARM: **XANTHII** Semina.  
 QUAL: luteo-tinctoria, amara, subaeris.  
 VIS: adstringens, pellens. *Insuetata.*  
 USUS: Erysipelas.  
 COMP:

## POLYANDRIA.

425. POTERIUM inerme. *Hort. cliff.* 446. *Ups.* 288.  
**PIMPINELLA** Sanguisorba minor hirsuta. *Baub. pin.*  
<sup>160.</sup>  
 Loc: Europa australior. *Perennis, cicur.*  
 PHARM: **PIMPINELLÆ ITALICÆ** Herba, Semina.  
 QUAL: subfragrans, culinaris. *Exoleta, dubia,*  
 VIS: tonica, vulneraria.  
 USUS: Hæmoptysis? Dysenteria?  
 COMP: *Infus.* vinosa vernal.

426. QUERCUS foliis annuis oblongis superne latioribus: sinibus acutioribus, angulis obtusis. *Fl. Suec.* 784.  
**QUERCUS** cum longo pediculo. *Baub. pin.* 420.  
 Loc: Europa nostra infra Norlandiam. *Arbor, vulgaris.*  
 PHARM: **QUERCI** Cortex,  $\nabla$ , Cupulæ, Glandes.  
 QUAL: sicca, austera. *Tritia, prestans.*  
 VIS: adstringens.  
 USUS: Diarrœa, Tertiana.  
 COMP:

427. QUER-

427. **QUERCUS** foliis ovato-oblongis indivisis serratis, cortice rimoſo. *Hort. cliff.* 448.

**SUBER** latifolium perpetuo virens. *Baub. pin.* 424.

Loc: Lusitania, Aquitania, Bætica.

*Arbor, mansueta.*

**PHARM:** **SUBERIS** Cortex.

**QUAL:** ſicca.

**VIS:** adstringens.

**USUS:** Dysenteria, Erysipelas.

**COMP:**

428. **FAGUS** foliis ovatis obſolete ferratis. *Ft. Suec.* 785.

**FAGUS.** *Baub. pin.* 419.

Loc: Europa australior, noſtraque Scania, Smolana. *Arbor, cicur.*

**PHARM:** **FAGI** Fructus, Cineres clavellati.

**QUAL:** infipida.

*Exoleta, infida.*

**VIS:** temulentans, cephalalgica.

**USUS:**

**COMP:**

429. **FAGUS** foliis lanceolatis acuminate ferratis. *Hort. cliff.* 447. *Ups.* 287.

**CASTANEA.** *Baub. hift.* C. p. 121.

Loc: Italia, Gallia, Germania. *Arbor, mansueta.*

**PHARM:** **CASTANEÆ** Fructus, Cortex.

**QUAL:** dulcis, eſculenta.

*Exoleta, infida.*

**VIS:** flatulenta, temulentans, febrilis.

**USUS:** Excoriatio.

**COMP:**

430. JUGLANS foliolis ovalibus glabris subserratis: omnibus subæqualibus. *Hort. cliff.* 448. *Ups.* 286.  
*NUX juglans s. regia vulgaris:* *Baub. pin.* 417.  
*Loc:* hodie Horti Europæi. *Arbor, mansueta..*  
*PHARM:* JUGLANDIS Nuces, Dissepimentum,  
*Rob,*  $\textcircled{O}$ .

*QUAL:* suspecta. *Rarior, prestans..*  
*VIS:* emmenagogia, anthelmintica, anginans, paralyzans.  
*USUS:* *Diffep.* Dysenteria, *Ust.* Hæmorrhagia dentis,  $\textcircled{O}$  cicatrix  
 variolæ, *Rob.* Angina.  
*COMP:* *Acet.* prophylact.

431. CORYLUS stipulis ovatis obtusis. *Fl. Suec.* 787.  
*CORYLUS sylvestris:* *Baub. pin.* 418.  
*Loc:* Europæ nostræ prata. *Arbor, vulgaris..*  
*PHARM:* CORYLI Lignum,  $\textcircled{O}$ .  
*QUAL:* inodora, insipida,  $\textcircled{O}$  fœtida. *Exalata..*  
*VIS:*  $\textcircled{O}$  anodyna.  
*USUS:*  $\textcircled{O}$  Odontalgia.  
*COMP:*

432. LIQUIDAMBAR. *Baub. pin.* 502. *Gron. virg.* 190.  
*Hort. Ups.* 287.  
*LIQUIDAMBAR arbor s. styraciflua aceris folio, fru-*  
*ctu tribuloide.* *Pluk. alm.* 224. t. 42. f. 6.  
*Loc:* Virginia, Mexico. *Arbor, mansueta..*  
*PHARM:* STORACIS LIQUIDÆ Resina.  
*QUAL:* *Balsamum* liquido-tenax, griseum, acre, aromaticum, fra-  
 grans. *Rarior.*  
*VIS:* cephalalgica, calefaciens.  
*USUS:* Scabies.  
*COMP:* *Ungv.* odorata.

MO-

## MONADELPHIA.

433. CUPRESSUS foliis imbricatis erectis. *Hort. cliff.*449. *Ups. 288.*CUPRESSUS. *Baub. pin. 439.*

Loc: Creta.

*Arbor, mansuetæ.*PHARM: CUPRESSI Lignum, Nuces (strobili  
potius).

QUAL: sicca.

*Exoleta.*

VIS: adstringens.

USUS: Hernia, Diarrhœa.

COMP:

434. PINUS /foliis geminis: primordialibus solitariis  
glabris. *Fl. Suec. 788.*PINUS sylvestris. *Baub. pin. 491.*Loc: Europæ nostræ sicca. *Arbor, frequentissima.*PHARM: PINI Turiones (male cōni), Ligni  $\Sigma$ ,  $\circ\circ$ .Resina, *Pix*,  $\circ\circ$  *picis*,

TEREBINTHINA COMMUNIS, co-

*cta,  $\Sigma$ ,  $\circ\circ$ .*

QUAL: resinosa.

*Trita, præstans.*

VIS: diuretica, mundificans.

USUS: Scorbutus.

COMP:

435. PINUS foliis geminis: primordialibus solitariis ci-  
liatis. *Hort. cliff. 450. Ups. 288.*PINUS sativa. *Baub. pin. 491.*

Loc: Italia, Galloprovincia, Narbona.

*Arbor, mansuetæ.*PHARM. PINI Nuces, Nuclei mundati, *Loboc*,  $\circ\circ$   
*Templinum?*

QUAL: resinosa.

*Trita, præstans.*

VIS: nutriendis, aphrodisiaca.

USUS: Stranguria, Tabes.

COMP: *Ez.* diafatyrio.

436. ABIES foliis solitariis apice acuminatis. *Fl. Suec.*  
89.

PICEA major s. *Abies rubra*. *Baub. pin.* 493.  
Loc: Europæ nostræ humidiuscula.

*Arbor, frequentissima.*

PHARM: ABIETIS Resina, *Colophonium*.

QUAL: resinosa.

*Rarior, præstans.*

VIS: diuretica.

USUS: Scorbutus, Arthritis.

COMP:

437. ABIES foliis fasciculatis obtusis. *Hort. cliff.* 450.

LARIX. *Baub. pin.* 493.

Loc: Alpes Helveticæ aliæque. *Arbor, mansueta.*

PHARM: TEREBINTHINA VENETA, ♂, ♀.

QUAL: resinosa. *Trita, præstans.*

VIS: diuretica *urina violacea*, vulneraria.

USUS: Phthisis, Leucorrhœa, Ulcera, ♂ Hæmorrhagia! Ischuria.

COMP: *Ung. digestivum.*

438. RICINUS foliis peltatis palmatis ferratis, petiolaris glanduliferis. *Hort. cliff.* 450. *Ups. 289.*

RICINUS vulgaris. *Baub. pin.* 439.

Loc: temperatum cœlum IV orbis partium.

*Annua, mansueta.*

PHARM: RICINI VULGARIS (CATAPUTIÆ MAJORIS) Semina Gr. XXV.

QUAL: acris, amara.

*Exoleta, cauta,*

VIS: drastica, inflammatoria, gastriticans, anthelmintica!

USUS:

COMP:

439. JATROOPHA foliis cordatis angulatis. *Hort. cliff.*

445.

RICINOIDES americana, gossypii folio. *Tournef. inst.*  
656.

Loc: Surinamā, Brasilia, Jamaica. *Arbor, fera.*

PHARM: RICINI MAJORIS Semina.

QUAL: acris, exurens.

*Exoleta, canta.*

VIS: draſtīca, inflammatoria.

USUS:

COMP:

440. CROTON foliis ovātis glabris acuminatis serratis, caule arboreo. *Fl. Zeyl. 343.*

RICINOIDES indica, folio lucido, fructu glabro.  
*Burm. Zeyl. 200. t. 90.*

Loc: Zeylona.

*Arbuscula, peregrina.*

PHARM: TIGLIÆ (TILLI) Grana. Gr. iij.

PAVANÆ Lignum.

QUAL: acerrima.

*Exoleta, canta.*

VIS: draſtīca, exurens.

USUS:

COMP:

441. CROTON foliis rhombeo-repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. Ups. 290.*

RICINOIDES ex qua paratur Tournesol gallorum. *Act. parif. 1712. p. 337. t. 17.*

Loc: Narbonæ culta. *Annua, fera.*

PHARM: LACMUS Succus (*Tornesolis*).

QUAL: cæruleo-tinctoria.

*Externe,*

VIS: acidum indicandi.

USUS: Gangræna, Cancer?

COMP:

*SYN-*

440. PAVANA lignum in nostris officinis peregrinum est.

## SYNGENESIA.

442. CUCURBITA seminibus obsolete bicornibus;

*Hort. cliff. 451. Ups. 291.*

CUCURBITA oblonga, flore albo, folio molli. *Baub. pin. 313.*

Loc: America.

*Annua, subcicur.*

PHARM: CUCURBITÆ Semina.

*Tritia.*

QUAL: laetifera.

VIS: demulcens, refrigerans.

USUS: Febres putridæ, Pervigilium, Stranguria, Nephritis.

COMP: *Semina IV frigida majora, Spec. diatragacanth.*

443. CUCURBITA foliis multipartitis. *Hort. Ups. 292.*

ANGURIA Citrullus dicta. *Baub. pin. 312.*

Loc: Apulia, Calabria, Sicilia. *Annua, subcicur.*

PHARM: CITRULLI Semina.

*Tritia.*

QUAL: cucurbitæ.

VIS: cucurbitæ.

USUS: cucurbitæ.

COMP: *Semina IV. frigida majora; Spec. diatragacanth; Pulv. haly.*

444. CUCUMIS foliorum angulis rectis. *Hort. cliff.*

*451. Ups. 292.*

MELON vulgaris. *Baub. pin. 310.*

Loc: Europæ culta.

*Annua, fera.*

PHARM: MELONIS Semina, *excorticata.*

*Tritia.*

QUAL: cucurbitæ.

VIS: cucurbitæ.

USUS: cucurbitæ.

COMP: *Sem. IV, frigida majora; Spec. diatragacanth.*

45. CUCUMIS foliorum angulis rotundatis. *Hort. cliff. 451. Ups. 292.*  
 CUCUMIS sativus vulgaris. *Baub. pin. 310.*  
 Loc: Europæ culta: *Annua, cicur.*  
 PHARM: CUCUMERIS Semina.  
 QUAL: cucurbitæ. *Tritia.*  
 VIS: cucurbitæ.  
 USUS: cucurbitæ.  
 COMP: *Sem. IV.* frigida majora; *Spec. diatragacanth.*

46. CUCUMIS foliis multifidis, pomis globosis gla-  
 bris. *Hort. Ups. 293.*  
 COLOCYNTHIS, fructu rotundo, minor. *Baub. pin.*  
 313.  
 Loc: Syria, Alepo. *Perennis, mansueta.*  
 PHARM: COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, Re-  
 fina, Extractum.  
 QUAL: amarissima. *Rarior, heroica, cauta.*  
 VIS: draistica, emmenagoga, abortiva, anthelmintica,  
 USUS: Obstipatio, Epilepsia,  
 COMP: Eneinata; *Troch.* alhandal; *Conf.* hamech; *Ung.* arthanit;  
*Pil.* cochiæ; *Pil.* capitales; *Pil.* aureæ; *Pil.* catholicæ; *Pil.* gum-  
 mat; *Extr.* Panchymagog; *Extr.* cathol.

47. MOMORDICA absque cirrhis. *Hort. Ups. 294.*  
 CUCUMIS sylvestris asininus dictus. *Baub. pin. 314.*  
 Loc: Italia, Narbona, Sicilia. *Perennis, subcicur.*  
 PHARM: CUCUMERIS ASININI Radix Gr.  
 XV - 36.  
 ELATERII Extractum (viride) 3j. Re-  
 fina (alba) Gr. ij.

- QUAL: amarissima. *Heroica, cauta.*  
 VIS: draistica, hydrogoga, emmenagoga, abortiva.  
 USUS: Acidulæ, Hydrops, Asthma, Leucorrhœa, Coryza, Strumæ.  
 COMP: *Extr.* panchymag; *Ung.* arthanit.

448. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloso-sca...  
bris. *Fl. Suec.* 790.

BRYONIA aspera s. alba. *Baub. pin.* 297.

Loc: Europæ nostræ pagi. *Perennis, infrequens.*

PHARM: BRYONIÆ Radix 3j. Extractum 3j. Fæculæ, Baccæ, Semina.

QUAL: acris, amara, nauseosa. *Usitata, eximia.*

VIS: purgans, anthelmintica, emmenagogia.

USUS: Hydrops, Mania, Epilepsia, Rheumatismus, Ganglion, Suggillatio.

COMP: Catapl. resolvens.

## CLASSIS XXII.

## DIOECIA

## DIANDRIA.

49. SALIX foliis linear - lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus : ferraturis infimis glandulosis. *Fl. Suec.* 812.

SALIX vulgaris arborescens. *Baub. pin.* 473.

Loc: Europa nostra *Arbor, vulgaris.*

PHARM: SALICIS Folia,  $\nabla$  (florum).

QUAL: amaricans. *Exoleta.*

VIS: antivenerea.

USUS: Pervigilium, Dysenteria.

COMP: Balnea, Clysmata.

## TETRANDRIA.

50. VISCUM. *Hort. cliff.* 441. *Fl. Suec.* 816.

VISCUM baccis albis *Baub. pin.* 423:

Loc: Europæ nostræ arbores gummosæ,  
*Frutex, parasiticus, infrequens.*

PHARM: VISCI Lignum,  $\circ\circ$  (*beraclinum*):

QUAL: mucilaginosa, graveolens. *Rarior, praestans.*

VIS: obtundens.

USUS: Pleuritis, Epilepsia, Vertigo, Dysenteria.

COMP:

51. MYRICA foliis lanceolatis, fructu sicco. *Fl. Suec.* 817.

RHUS myrtifolia belgica. *Baub. pin.* 414.

Loc: Europæ borealis paludes. *Frutex, vulgaris.*

PHARM: MYRTI BRABANTICÆ Folia.

QUAL: amara, aromatico - graveolens, cerifera. *Exoleta, praestans.*

VIS: temulentans, cephalalgica.

USUS: Scabies.

COMP:

• PEN-

## PENTANDRIA.

452. PISTACIA foliis impare pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *Ups.* 296.

TEREBINTHUS vulgaris. *Baub. pin.* 400.

Loc: India, Africa, Assyria, China, Cyprus, Italia,  
Hispania. *Arbor, circumscripta.*

PHARM: TEREBINTHINA CYPRIA.

QUAL: *Resina liquida, flava, subdiaphana, amara, acris.*

*Rarior, praestans.*

VIS: resolvens, emolliens, vulneraria, diuretica *urina violacea,*  
*eccoprotica.*

USUS: Phthisis, Tussis, Ulcus, Gonorrhœa.

COMP: Andromach; Mithridat; Balsam. ♀ terebinthinatus Gt, Xiii

ꝝ anhaltinus.

453. PISTACIA foliis abrupte pinnatis. *Hort. cliff.*  
436. *Ups.* 296.

α LENTISCUS vulgaris. *Baub. pin.* 399.

Loc: Sicilia, Italia, Lusitania. *Arbor, mansueta.*

PHARM: LENTISCI Lignum.

β LENTISCUS ex Chio. *Tournef. itin.* I. p. 285.

Loc: Chio. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MASTIX Resina alba, granulata, Syrupus, ☽, ☀.

QUAL: *Resina fragilis, pallida, aromatica.* *Uositata, praestans.*

VIS: corroborans, stomachica.

USUS: Tussis, Catarrhus, Odontalgia, Arthritis, Calculus, Scoliosis, lotyrbe.

COMP: Pil. sine quibus; Pil. ammoniacæ; Pil. catholicæ, Hierac simplex; Troch. carabe; Troch. hedycroci; Ungv. martiaton; Empl. stomachal; Empl. oxycroc; Empl. diaphoret; Empl. opodeldoch; Empl. nervinum; Empl. gummat; Empl. calaminal; Empl. fracturis; Cerat. Betonic.

454. PISTACIA foliis impari-pinnatis, foliolis retrorsum subfalcatis.

PISTACIA peregrina, fructu racemoso s. Terebinthus indica. *Baub. pin. 401.*

Loc: Persia, Arabia, Syria, colitur in Italia, Sicilia. *Arbor, mansueta.*

PHARM: PISTACIÆ Nuces, Nuclei mundati.

QUAL: oleosa.

VIS: nutritius, obtundens.

USUS: Hectica.

COMP: *Elect. diafattyrio; Tabul. magnanimitatis.*

*Rarior.*

455. CERATONIA. *Dod. pempt. 787. Hort. Ups. 296.*

SILIQUA edulis. *Baub. pin. 400.*

Loc: Judæa, Syria, Apulia, Sicilia.

*Arbor, mansueta.*

PHARM: DULCIS SILIQUA.

QUAL: dulcis.

*Rarior, præstans.*

VIS: edulcorans.

USUS: Soda, Raticedo, Tussis, Ophthalmia.

COMP: *Syr. diacodii cum siliquis; Decoc. infantum.*

456. SPINACIA. *Hort. cliff. 457. Ups. 296.*

LAPATHUM hortense s. Spinacia semine spinoso.

*Baub. pin. 114.*

Loc. hodie Horti nostri.

*Annua, cicur.*

PHARM: SPINACIÆ Semina.

QUAL: aquosa, oleracea, insipida.

*Exoleta, dubia.*

VIS: humectans.

USUS: cibarius.

COMP:

457. CANNABIS foliis digitatis. *Hort. cliff.* 457. *Ups.*  
297.

CANNABIS sativa. *Baub. pin.* 320.  
Loc: Japonia, India orientalis. Annua, cicur.  
PHARM: CANNABIS Semina, ♂.  
QUAL: suspecta, narcotica. Rarior, prestans.  
VIS: inebrians,  
USUS: Gonorrhœa, Icterus, Leucorrhœa.  
COMP:

458. HUMULUS. *Fl. Suec.* 818.

LUPULUS mas (femina rectius). *Baub. pin.* 104.  
Loc: Europa nostra. Perennis, cicur.  
PHARM: LUPULI coni.  
QUAL: amara, graveolens, subnarcotica. Rarior.  
VIS: tonica, temulentans.  
USUS: Calculus, Luxatio, Alopecia.  
COMP:

## HEXANDRIA.

459. CISSAMPELOS foliis peltatis cordatis emarginatis?

CLEMATIS baccifera glabra & villosa, rotundo & umbilicato folio. *Plum. amer.* 33. t. 93?  
Loc: Brasilia. Perennis, peregrina.  
PHARM: PAREIRÆ BRAVÆ Radix.  
QUAL: dulcamara. Rarior, eximia.  
VIS: diuretica, demulcens.  
USUS: Calculus! Podagra, Hydrops, Gonorrhœa.  
COMP: Decoet. lignorum.

460. SMI-

460. SMILAX caule angulato aculeato, foliis dilatato-cordatis inermibus. *Hort. cliff.* 459.

SMILAX, viticulis asperis, virginiana, folio hederaceo lævi. *Pluk. alm.* 348. t. III. f. 2.

Loc: Virginia, Mexico. *Perennis, mansveta.*

PHARM: SARSÆ PARILLÆ Radix.

QUAL: amicans, glutinosa. *Trita, prestans.*

VIS: sudorifera, mundificans.

USUS: Siphilis, Arthritis.

COMP: *Decocca* lignorum.

461. SMILAX caule aculeato, foliis orbiculato-ovatis inermibus quinque-nervis.

SMILAX minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa. *Kæmpf. amæn.* 781. t. 782.

Loc: China. *Perennis, peregrina.*

PHARM: CHINÆ Radix.

QUAL: inodora, sicca. *Trita, prestans.*

VIS: mundificans.

USUS: Siphilis, Podagra.

COMP: *Decocca* lignorum.

## OCTANDRIA.

462. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis ferratis.

*Fl. Suec.* 821.

POPULUS nigra. *Bauh. pin.* 429.

Loc: Europa australior. *Arbor, cicur.*

PHARM: POPULI oculi (gemmae rectius).

QUAL: resinosa. *Exocetæ.*

VIS: obtundens, emolliens, soporifera.

USUS: Diarrhoea, Dysenteria, Ambusta, Arthritis.

COMP: *Ung. populeum.*

## 463. POPULUS foliis oblongis acutis?

TECOMAHACA. *Hern. mex. 55. quæ Pluk. phyt. 228. f. 2.*

Loc: Mexico, Magdagascar. Arbor mansueta?

PHARM: TACHAMAHACA Resina.

QUAL: arida, variegata, subdiaphana, suaveolens.

*U sitata, præstans.*

VIS: leniens, maturans.

USUS: Dolores, Odontalgia, Gastrica, Cephalalgia, Cophosis,  
Vomitus, Hysteria.COMP: *Empl.* opodeltoch; *Empl.* matricale; *Empl.* stomachale.

## ENNEANDRIA.

## 464. MERCURIALIS caule brachiato, foliis glabris.

*Hort. cliff. 461. lypf. 298.*MERCURIALIS spicata seu testiculata. *Baub. pin. 121.*

Loc: Italia, Anglia, Gallia. Annua, cicur.

PHARM: MERCURIALIS Herba, Mel.

QUAL: suspecta. *Trita, externa, dubia.*

VIS: eccoprotica, cosmetica, emolliens? subvenenata.

USUS: Sterilitas.

COMP: Enemata; *Spec.* pro clysteribus; *Syrup.* prophylacticus.

## MONADELPHIA.

465. JUNIPERUS foliis sessilibus patentibus. *Fl. Suec.*

824.

JUNIPERUS vulgaris fruticosa. *Baub. pin. 488.*Loc: Europæ nostræ sylvæ. *Arbuscula, vulgatissima.*PHARM: JUNIPERI Lignum, ♂, Cineres, Baccæ,  
*Rob.*, △, ▲, ♂.

SANDARACA Resina.

QUAL: aromaticæ, resinosa. *Trita, præstans.*VIS: pellens, carminativa, diuretica *urina violacea*, calefaciens,  
alexiteria, mundificans.

USUS: Cophosis, Calculus, Asthma, Catarrhus, Vermes ♂.

COMP:

466. JU-

466. JUNIPERUS foliis undique imbricatis ovatis obtusis. *Roy. lugdb.* 90?

CEDRUS, folio cupressi, major, fructu flavescente.  
*Baub. pin.* 487.

Loc: Africa, Æthiopia, Arabia. *Arbor, peregrina.*

PHARM: OLIBANI (THURIS) Resina, granulata, 80.

QUAL: resina flavescens, pellucida, americana. *Rarior.*

VIS: vulneraria.

USUS: Pleuritis epidemica, Ophthalmia, Catarrhus.

COMP:

467. JUNIPERUS foliis inferne adnatis: oppositoribus concatenatis. *Hort. cliff.* 464. *Ups.* 299.

SABINA folio cupressi. *Baub. pin.* 487.

Loc: Sibiria, Tartaria, Olympus. *Arbuscula, circ.*

PHARM: SABINÆ Herba, *Essentia*, △, 80.

QUAL: graveolens. *Trita, praestans.*

VIS: emmenagogæ! diurética, anthelmintica.

USUS: Gangrena.

COMP:

## SYNGENESIA.

468. RUSCUS foliis supine floriferis nudis mucronatis. *Hort. cliff.* 465. *Ups.* 300.

RUSCUS. *Baub. pin.* 470.

Loc: Italia, Gallia. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM: RUSCI Radix, Semina.

QUAL: subdilecis, dein amara. *Rarior.*

VIS: corroborans, emmenagogæ, diuretica, coriaria.

USUS: Hydrops, Ascites, Icterus.

COMP: Rad. V. aperientes majores; *Benedicta* laxativa.

L 3

469. RU-

466. OLIBANUM ex hac arbore defumtum esse alii statuunt, alii negant, & Sandaracum non prioris sed hujus esse resinam volunt alii; lis pendet.

469. RUSCUS foliis supine floriferis sub foliolo. *Hort.*  
*cliff. 466. Ups. 300.*

LAURUS alexandrina, fructu pediculo insidente. *Baub.*  
*pin. 304.*

Loc: Hungaria, Liguria. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM: UVULARIÆ Herba.

QUAL: stiptica, insipida, inodora.

*Exoleta.*

VIS: corroborans.

USUS: Procidentia uvulæ.

COMP:

## GYNANDRIA.

470. CLUTIA foliis cordato-lanceolatis. *Fl. Zeyl.*  
*366.*

RICINOIDES elæagni folio. *Catesb. carol.*

Loc: Peru, Florida, Providentia, Paraguay.

*Arbor, peregrina.*

PHARM: CASCARILLÆ Cortex, *Essentia.*

QUAL: acris, amara, fragrans, *fumo moschato.*

*Trita, eximia, stabliana.*

VIS: tonica, sub-eccoprotica, thoracica.

USUS: Febr. Exacerbantes, Tertiana. Diarrhœa febrilis.

COMP:

## CLAS-

470. Cascarillam, tandem cum THYMIAMATIS seu THURIS cortice fa-  
ciunt varii, licet distinctus in officinaliis nostris vendatur.

## CLASSIS XXIII.

# POLYGAMIA

## MONOECIA.

471. VERATRUM caule ramoso.

HELLEBORUS albus flore viridi. *Baub. pin.* 186.

Loc: Russia, Hungaria, Italia, Græcia.

*Perennis, cicur.*

PHARM: HELLEBORI ALBI Radix Gr. vij.

QUAL: nauseosa, virosa.

*Exoleta, canta.*

VIS: draftica, sternutatoria!

USUS: Scabies, Pediculi, Quartana, Cophosis, Epilepsia, Mania,

COMP:

472. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis. *Hort.*

*cliff.* 469.

PARIETARIA officinarum & dioscoridis. *Baub. pin.* 121.

Loc: Europæ australioris muri, ruderata.

*Perennis, cicur.*

PHARM: PARIETARIÆ Herba.

QUAL: aquoso-insipida.

VIS: emolliens, diuretica, obtundens.

USUS: Hydrops, Calculus, Tabes, Tussis, Stranguria.

COMP: *Herba V.* emollientes; *Syr.* altheæ; Enemata.

473. ATRIPLEX caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469. *Ups.* 303.

ATRIPLEX hortensis rubra. *Baub. pin.* 119.

Loc: Sibiria.

*Annua, cicur.*

PHARM: ATRIPLICIS SATIVÆ Herba, Semina.

QUAL: oleracea, insipida. *Oleracea, exoleta, infida.*

VIS: humectans, refrigerans. *Sem.* purgans, emeticum,

USUS: Phlogosis. *Sem.* Rachitis.

COMP: ♀ gutteta.

474. OPHIOXYLON foliis quaternis. *Fl. Zeyl.* 398.  
*LIGUSTRUM* foliis ad singula internodia ternis. *Burm.*  
*Zeyl.* 141. t. 64.  
 Loc: Zeylona. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: SERPENTINI Lignum. 3ʒ. *Parca.*  
 QUAL: amara.  
 VIS: pellens, sudorifera.  
 USUS: Quartana, Morsus, Ictus.  
 COMP:

## DIOECIA.

475. FRAXINUS floribus nudis. *Fl. Suec.* 830.  
*FRAXINUS excelsior.* *Baub. pin.* 416.  
 Loc: Europæ nostræ prata. *Arbor, vulgaris.*  
 PHARM: FRAXINI Lignum, Θ, Cortex, Folia,  
 Semina (Lingua avis).  
 QUAL: Cort. amara; Sem. aromatica, singularis. *Usitata,*  
 VIS: adstringens; Sem. siccans; Sæl. diuretica;  
 USUS: Hæmorrhagia, Tertiana, Sem. Obesitas.  
 COMP: El. dia satyrio.
476. FRAXINUS floribus completis. *Hort. cliff.* 470.  
*Ups.* 304.  
*FRAXINUS humilior s. altera theophrasti.* *Baub. pin.* 416.  
 Loc: Calabria, Sicilia. *Arbor, mansueta.*  
 PHARM: MANNA CALABRINA 3ʒ. granu-  
 lata, tabulata, *Morsulæ.*  
 QUAL: mellea, granulata, rubicunda, subdiaphana, dulcis. *Trita, eximia.*  
 VIS: eccoprotica! obtundens, thoracica.  
 USUS: Asthma humorale.  
 COMP: laxans débilium.

477. RHODIOLA. *Fl. Lapp.* 378. *Suec.* 831.  
*RHODIA radix.* *Baub. pin.* 286.  
 Loc: Alpes Lapponicæ aliæque. *Perennis, cicur.*  
 PHARM: RHODIÆ Radix.  
 QUAL: rubicunda, stiptica, rosaceo odore. *Exoleta, eximia.*  
 VIS: adstringens.  
 USUS: Hernia, Leucorrhæa, Cephalgia! Hysteria.  
 COMP:

CLAS-

## CLASSIS XXIV.

# CRYPTOGAMIA PLANTÆ.

478. FICUS foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471. *Ups.* 305.

FICUS communis. *Baub. pin.* 457.

Loc: Græcia, Hispania, Italia. Arbor, mansueta.

PHARM: CARICÆ pingves.

QUAL: dulcis. *Trita, eximia.*

VIS: nutriens, impinguans, obtundens, lubricans, emolliens, hepatica! diuretica.

USUS: Tussis, Cölica saturnina, Exanthesma, Bubō, Furunculus, Dystocia, Obstipatio.

COMP: Enemata.

## FILICES.

479. EQUISETUM scapo fructificante nudo, caule sterili ramis compositis. *Fl. Suec.* 833.

EQUISETUM arvense longioribus setis. *Baub. pin.* 16.

Loc: Europæ nostræ prata. Perennis, frequens.

PHARM: EQUISETI Herba.

QUAL: sicca. *Exoleta, eximia.*

VIS: adstringens! diuretica!

USUS: Hæmaturia! Gonorrhœa benigna, Profluvia, Phthisis.

COMP:

480 ADIANTUM foliis coriandri. *Baub. pin.* 355.

Loc: Italia, Gallia. Perennis, mansueta.

PHARM: CAPILLI VENERIS Herba, Syrapus.

QUAL: sicca. *Rarior.*

VIS: corroborans, splenitica, diuretica.

USUS: Obstipatio viscerum.

COMP: Syr, althææ; Lob. plum. vulp.

481. ASPLENIUM frondibus ensiformibus integrissimis basi cordato inflexis, petiolis hirsutis. *Hort. cliff. 474.*  
*Fl. Suec. 853.*

LINGUA cervina officinarum. *Baub. pin. 353.*

Loc: Germania, Gallia, Italia. *Perennis, cicur.*

PHARM: SCOLOPENDRÆ Herba.

QUAL: sicca.

Rarior.

VIS: adstringens, exsiccans.

USUS: Hæmoptysis, Hysteria, Palpipatio, Rachitis.

COMP:

482. ASPLENIUM frondibus pinnatifidis: lacinias alternis adnatis. *Hort. cliff. 474.*

CETERACH officinarum. *Baub. pin. 354.*

Loc: Italia, Wallia. *Perennis, mansueta.*

PHARM: CETERACH Herba.

QUAL: sicca.

Rarior.

VIS: tonica, splenica.

USUS: Hydrops, Asthma, Obstructiones viscerum.

COMP:

483. ASPLENIUM frondibus pinnatis: foliolis subrotundis crenatis. *Fl. Suec. 854.*

TRICHOMANES s. Polytrichum officinarum. *Baub. pin. 356.*

Loc: Europæ nostræ rupes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: TRICHOMANIS Herba.

QUAL: sicca.

Rarior.

VIS: subadstringens, thoracica.

USUS:

COMP:

84. **ASPLENIUM** frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Fl. Suec.* 855.

**RUTA** muraria. *Baub. pin.* 356.

Loc: Europa, nostraque Gotlandia, Holmia.

*Perennis, infrequens.*

**PHARM:** **RUTÆ MURARIÆ** Herba.

**QUAL:** sicca.

*Rarior.*

**VIS:** tonica.

**USUS:** Cachexia, Scorbucus, Rachitis.

**COMP:**

485. **POLYPODIUM** fronde pinnata: pinnis lanceolatis indivisis ferrulatis alternis connato - sessilibus.

*Fl. Suec.* 845.

**POLYPODIUM vulgare.** *Baub. pin.* 359.

Loc: Europæ nostræ rupes. *Perennis, frequens.*

**PHARM:** **POLYPODII Radix**, 3ij.

**QUAL:** dulcis, subnauseosa.

*Trita, praestans.*

**VIS:** edulcorans, thoracica, eccoprotica.

**USUS:** Colica, Arthritis.

**COMP:** *Decoctæ composita.*

486. **POLYPODIUM** frondibus duplicato - pinnatis: foliolis obtusis crenulatis, petiolo strigoso. *Fl. Suec.* 846.

**FILIX** non ramosa dentata. *Baub. pin.* 358.

Loc: Europæ nostræ sylvæ. *Perennis, vulgaris.*

**PHARM:** **FILICIS Radix.**

**QUAL:** amarulenta.

*Ufitata.*

**VIS:** anthelmintica, tonica!

**USUS:** Scorbucus, Rachitis, Melancholia, Tænia, Podagra.

**COMP:** *Decocta.*

*MU-*

## M U S C I.

487. LYCOPodium caule erecto dichotomo. *F.*  
*Suec.* 857.

Muscus erectus ramosus saturate viridis. *Baub. pin.*  
*360.*

Loc: Europæ nostræ junipereta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: MUSCI ERECTI Herba.

QUAL: virulenta. *Exoleta, heratica.*

VIS: draſtico, abortiva.

USUS: Pediculi.

COMP:

488. LYCOPodium caule repente, foliis patulis  
 pedunculis spica gemina terminatis. *Fl. Suec.* 859.

Muscus terrestris clavatus. *Baub. pin.* 360.

Loc: Europæ nostræ sylvæ acerosæ.

*Perennis, vulgaris.*

PHARM: MUSCI CLAVATI Herba, Farina (Pol-  
 len).

QUAL: *Exoleta.*

VIS:

USUS: Dystocia? Plica, Ecclampsia.

COMP:

489. POLYTRICHUM capsula parallelepipedæ. *Fl.*  
*Suec.* 868.

POLYTRICHUM aureum medium. *Baub. pin.* 356.

Loc: Europæ nostræ arida. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: ADIANTHI AUREI Herba.

QUAL: cruda. *Exoleta, infida.*

VIS:

USUS: Pleuritis?

COMP:

AL-

## ALGÆ.

20. LICHEN foliaceus repens laciniatus obtusus glaber; supra lacunofus, subtus tomentosus. *Fl. Suec.* 960.

LICHENOIDES pulmonarium reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. musc.* 212. t. 19. f. 13.

Loc: Quercus Fagique antiquæ. *Parasitica.*

PHARM: PULMONARIÆ ARBOREÆ Herba.

QUAL: cruda. *Trita, præstans.*

VIS: thoracica.

USUS: Icterus, Tussis.

COMP:

1. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus, pelta marginali adscendente. *Fl. Suec.* 961.

LICHENOIDES digitatum cinereum, lactucæ foliis sinuofis. *Dill. musc.* 200. t. 27. f. 102.

Loc: sylvæ acerosæ lapidesque. *Vulgaris.*

PHARM: MUSCI CANINI Herba.

QUAL: *Insuetæ.*

VIS:

USUS: Hydrophobia! Rabies!

COMP: *Pulv.* antilyssus Æjv.

2. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus planus verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Fl. Suec.* 963.

LICHENOIDES subglaucum cumatile, foliis tenacibus eleganter laciniatis. *Dill. musc.* 197. t. 26. f. 99.

Loc: Europæ nostræ junipereta. *Vulgaris.*

PHARM: MUSCI CUMATILIS Herba.

QUAL: *Insuetæ.*

VIS: draistica.

USUS: Aphta, Vermes.

COMP:

493. LI-

491. Nondum officinas nostras intravit.

492. Nec hic muscus nobis officinalis, sed rusticis nostratibus usitatissimus.

493. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus: marginibus elevatis ciliatis. *Fl. Suec.* 959.

MUSCUS ISLANDICUS purgans. *Barth. act.* 1671. p. 126.

Loc: Europæ nostræ sylvæ sterilissimæ. *Terrestriss.*

PHARM: MUSCI ISLANDICI Herba.

QUAL:

VIS: eccoprotica.

USUS: Hæmorrhagia.

COMP:

*Rarior*

494. LICHEN imbricatus, foliis multifidis glabris obtusis canis: punctis vagis eminentibus. *Fl. Suec.* 947.

LICHENOIDES vulgatissimum cinereo-glaucum lacunosum & cirrhosum. *Dill. musc.* 188. t. 24. f. 83.

Loc: in arborum truncis; selectus? in Craniο-humanis.

PHARM: USNEÆ Herba.

QUAL:

VIS: superstitiosa.

USUS: Epilepsia? Hæmorrhagia?

COMP: Ungv. armarium.

*Exoleta, infida*

495. LICHEN filamentosus pendulus: ramis implexis, scutellis radiatis. *Fl. Suec.* 984.

USNEA vulgaris, loris longis implexis. *Dill. musc.* 566. t. 11. f. 1.

Loc: Europæ nostræ sylvæ antiquæ. *Parasiticus*

PHARM: MUSCI ARBOREI (QUERCINII) Herba.

QUAL: sicca.

VIS: adstringens.

USUS: Excoriatio, Hæmorrhagia, Hernia umbilicalis.

COMP:

*Exoleta*

496. LI

493. MUSCUS ISLANDICUS officinalis apud nos non est, tamen a ingratibus copiose adhibetur pro cibo & medicina.

496. LICHEN scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Fl. Suec.* 972.  
 LICHEN pyxidatus, oris coccineis & tumentibus. *Vaill.*  
*paris.* 115. *t. 21. f. 4.*
- Loc: Europæ nostræ sylvæ. *Vulgaris.*
- PHARM: MUSCI PYXIDATI Herba.
- QUAL: secca. *Rarior.*
- VIS:
- USUS: Tussis convulsiva.
- COMP:

## F U N G I.

497. BOLETUS abies Laricis dictæ.  
 AGARICUS s. Fungus laricis. *Baub. pin.* 375.  
 Loc: Alpium Tridentinarum, Tyroli, Helvetiæ,  
 Delphinatus Larices. *Peregrinus.*
- PHARM: AGARICI OPTIMI ʒʒ, Resina (Ex-  
 tractum) ʒij.
- QUAL: subdulcis, mox amara, acris, nauseosa. *Trita, eximia.*  
 VIS: subadstringens, eccoprotica! flatulenta, calefaciens, anthel-  
 mintica.
- USUS: Tussis.
- COMP: Pil. agarici; Troch. agarici ʒij; Hieræ picra; Extr. cathoꝝ  
 Extr. panchymagog; Andromach; Mithridat; Conf. hamech;  
 (non pulvere.).

498. TREMELLA cyathiformis: labio altero infexo  
 repando.
- FUNGUS membranaceus auriculam referens s. sambu-  
 cinus. *Baub. pin.* 372.
- Loc: Ligna antiqua præsertim sambucina. *Infrequens,*
- PHARM: AURICULÆ JUDÆ. *Trita, eximia.*
- QUAL:
- VIS: refrigerans, exsiccans, adstringens.
- USUS: Ophthalmia, Inflammatio, Angina.
- COMP:

499. LYCOPERDON subrotundum lacerato - dehiscentia.  
*Fl. Lapp.* 525. *Suec.* 1115.  
 FUNGUS rotundus orbicularis. *Baub. pin.* 374.  
 Loc: Europæ nostræ campi sicciores.

*Vulgatissimus.*

PHARM: GREPITUS LUPI.

QUAL: farinosa, nigricans. *Trita, extimia.*  
 VIS: obstipans, absorbens, incrasans, gastritica, ophthalmimitica.  
 USUS: Amputatio, Hæmorrhagia! Hæmorrhoides! Ulcera, Intertrigo.  
 COMP:

500. LYCOPERDON solidum. *Fl. lapp.* 526. *Suec.*  
 1116.

TUBERA cervina *Baub. pin.* 376.

Loc: Europæ nostræ sylvæ densæ.

*Subterrestris.*

PHARM: BOLETI CERVINI.

QUAL: hircina. *Exoleta, dubia.*  
 VIS: aphrodisiaca, flatulenta.  
 USUS: Apoximeron.  
 COMP: *Bals.* apoplecticus.

## CLASSIS XXV.

# APPENDIX PALMÆ.

501. PHOENIX frondibus pinnatis, foliolis alternis ensiformibus basi complicatis, petiolis compressis dorso rotundatis. *Hort. cliff. 483. Ups. 306.*

PALMA hortensis. *Kæmpf. amœn. 668. t. I. 2.*

Loc: India utraque. . . . . *Arbor, fera.*

PHARM: DACTYLI Fructus, Ossa (Nuclei potius). *Exoleta.*

QUAL: dulcis.

VIS: edulcorans.

USUS: Tussis, Raucedo, Stranguria.

COMP:

502. CYCAS frondibus pinnatis, foliis linearis lanceolatis, petiolis spinosis. *Hort. cliff. 482. Fl. Zeyl. 393.*

TODDA - panna. *Rheed. Mal. 3. p. 9. t. 13 - 21.*

Loc: Malabaria, Amboina, Japonia. *Arbor, fera.*

PHARM: SAGU (Fœces granulatæ) Granula.

QUAL: medullaris substantia arboris. Culinaris, . . . . . *Rarior*

VIS: farinaceo - glutinosa.

USUS: nutriendi.

COMP: Cibus.

503. ARECA frondibus pinnatis, foliolis oppositis lanceolatis plicatis. *Hort. cliff. 392. Fl. Zeyl. 392.*

CAUNGA. *Rheed. Mal. 1. p. 9. t. 5 - 8.*

Loc: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CATECHU Terra (japonica dicta) 3ij, Tinctura.

QUAL: gummoso - resinosa, obscure rufa, inodora, subamara postea dulcior. *Trita, eximia.*

VIS: adstringens.

USUS: Profluvia, Diarrhœa, Coryza, Scelotyrbe.

COMP: Troch. cathechu, cum moscho, sine moscho.

## 504. EBENUS.

PALMA americana spinosa. Bauh. pin. 507. Plukt.  
phyt. 103. f. 1.

Loc: America, India.

Arbor, peregrina.

PHARM: EBENI Lignum.

QUAL: in  $\nabla$  submergitur.

Exoleta.

VIS: mehanicis.

USUS:

COMP:

## MYROBALANI.

## 505. MYROBALANUS indica nigra. Geoffr. mat.

329. Dal. pharm. 334.

MYROBALANIFERA salicis folio Jonst. dendr. 82? Bar-  
bara.

Loc: India orientalis. Arbor, peregrina.

PHARM: MYROBALANI INDÆ fructus.

QUAL: drupa oblonga, octangularis, rugosa, dura, nigra, au-  
stera.

Exoleta.

VIS: adstringens.

USUS:

COMP: Hamech.

## 506. BELLIRICA Myrobalanus. Breyn. ic. 18. t. 4.

TANI. Rheed. Mal. 4. p. 23. t. 10. Decandra.

Loc: India orientalis, Malabaria. Arbor, peregrina.

PHARM: MYROBALANI Belliricæ fructus.

QUAL: Drupa rotunda, carnosa, acris.

Exoleta.

VIS: adstringens, eccoprotica.

USUS:

COMP:

## 507. CHE-

504. EBENUM præter prædictam alias tres Species promit diversas Dalœus  
pharm. 30.

507. CHEBULA. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 328.  
*MYROBALANIFERA* persicæ folio. *Jonst. dendr.* 83?  
 Loc: India orientalis. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: MYROBALANI CHEBULÆ fructus.  
 QUAL: *Drupa* quinquangularis, rugosa, nucleo carnosæ, sub-  
       cri. *Exoleta.*  
 VIS: adstringens, eccoprotica.  
 USUS:  
 COMP: Hamech.

508. CITROBALANUS. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 328.  
*MYROBALANIFERA* sorbi foliis. *Jonst. dendr.* 83.  
 Loc: India orientalis. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: MYROBALANI CITRINÆ fructus.  
 QUAL: *Drupa* pentagona, oblonga, citrina, ossiculo rugoso.  
*Exoleta.*  
 VIS: adstringens, eccoprotica.  
 USUS:  
 COMP: Hamech.

## FRUCTUS.

509. MYRISTICA.  
*Nux Moschata* fructu rotundo. *Baub. pin.* 407. *Pluk. alm.* 265. t. 209 f. 1.  
 Loc: Moluccæ, præsertim Banda. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: MOSCHATÆ (MYRISTICÆ) Nux,  
       *Condita, ▽, ○, ⊕, Balsamus.*  
*MACIS* optimi *Essentia, ▽, ○, ⊕,*  
 QUAL: fragrans, aromaticæ, suavis. *Trita, eximia.*  
 VIS: hypnotica, stomachica, carminativa, obstipans, ophthalmica.  
 USUS: Colica, Diarrhoea,  
 COMP: *El.* diafattyrio; *Diaphœnic*; *Orvietanum*; *Benedicta*; *Empl.*  
       *stomachale*; *Spir.* embryon; *Bals.* apoplect.

## § 10. BADIANIFERA.

*EUONYMO* affinis *philippina* anisum spirans? *Pluk.*  
*alm.* 140. *Barbara.*

Loc: Tartaria, China, Philippinæ.

PHARM: ANISI STELLATI Fructus, Essentia.

QUAL: anisi sapor. *Trita, praefans.*

VIS: stomachica, carminativa.

USUS: Calculus.

COMP:

## § 11. SANTONICUM (an Artemisiæ species?)

*ABSINTHIUM* santonicum judaicum & alexandrinum

*Baub* pin. 139. *Barbara.*

Loc: Regnum *Boutang* Mogolis, Caramarica Persicæ,  
Palæstina per Alexandriam; Arabia, Numidia.

PHARM: CINÆ (SANTONICI) Semina 3j, Con-  
fœtio.

QUAL: amara. *Trita, praefans.*

VIS: anthelmintica, stomachica.

USUS: Anorexia.

COMP:

## RESINÆ.

§ 12. OPOBALSAMUM. *Geoffr. mat.* 473. *Dal. pharm.*  
308.

BALSAMUM. *Alp. ægypt.* 48.

Loc: Arabia felix. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MECHÆ Balsamum Gt. Xij.

XYLOBALSAMI Lignum.

CARPOBALSAMI Fructus.

QUAL: tenaci liquida. *Ravior, praefans.*

VIS: vulneraria, emmenagaga, diuretica! cosmetica,

USUS: Asthma, Phthisis, Gonorrhœa.

COMP:

## § 13. CO-

§ 10 BADIANIFERA Fructus pharmacopeis notissimus, adhuc Botanicis igno-  
tus est; Fructus refert DIOSMAM aut Dictamnum aut STIMMI (*Kämpf.*  
*amæn.* 881.) capsulis, calyptra, seminibus, ad quam horum autem per-  
tineat proximo genere, nondum innominat.

513. COPAIVA. *Dal. pharm.* 368. *Geoffr. mat.* 405.  
 COPAIBA. *Marcgr. bras.* 130. *Pis. bras.* 56. *Barr. æquin.* 40.  
 Loc: Brasilia insula Maranchon. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: COPAIVÆ Balsamum. 3j.  
 QUAL: liquido-tenax, flavescent, acris, amara, aromatica, fragrans. *Trita, præstans.*  
 VIS: vulneraria, laxans, mundificans: *urina amara.*  
 USUS: Phthisis, Hæctica, Tussis, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Diarrœa, Scorbatus, Circumcisio.  
 COMP:

514. PERUIFERA. (SECURIDACÆ an species?)  
 CABUREIBA. *Pis. bras.* 57, 119. *Hoitziloxitl. Hern. mex.* 51.  
 Loc: Peru, Mexico, Brasilia. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: PERUVIANUM Balsamum Gt. viij.  
 QUAL: tenax, flavescent, amaro-acris, swaveolens. *Trita, præstans.*  
 VIS: vulneraria, emmenagogæ.  
 USUS: Asthma, Phthisis.  
 COMP:

515. HYMENÆA. *Hort. cliff.* 484. *Ups.* 305.  
 CERATIA diphyllous antegoana, ricini majoris fructu. *Pluk. alm.* 96. t. 82. f. 2.  
 Loc: Brasilia. *Arbor, fera.*  
 PHARM: ANIMI Resina.  
 QUAL: subflavescent, pellucida. *Exolea.*  
 VIS: nervina.  
 USUS: Contractura, Paralysis.  
 COMP:

## 516. AMMONIACUM.

BARBARA. *Umbellata*.

Loc: Lybia, Barca Ægypti occidentalis.

PHARM: AMMONIACI Resinæ.

QUAL amaricans, alliacea, mauseosa.

Trita, eximia.

VIS: eccoprotica, emmenagogæ, resolvens.

USUS: Hysteria, Asthma! Obstipatio, Stranguria.

COMP:

517. CARANNA. *Dal. pharm.* 354. *Genff. mat.* 530.FLAHVELILOCA Quahvitl. *Hern. mex.* 56.

Loc: Mexico.

PHARM: CARANNÆ Resina, 88.

QUAL: tenax, cinereo-nigricans, subamaricans, fumo grato.

Exoleta.

VIS: resolvens, stomachica.

USUS: Dolores, Odontalgia, Arthritis.

COMP: Emplastræ.

518. ELEMIFERA. *Pluk. phyt.* 173. & 218.ICICARIBA. *Marcg. bras.* 98.

Loc: Nova Hispania.

*Arbor peregrina*.

PHARM: ELEMI Resina.

QUAL: pellucida, flavescenti - subvirescens: fumo svavi. Rarior.

VIS: diuretica.

USUS: Vulnus capitis, Punctura, Dolores, Tumor.

COMP: Bals. arcæi.

GUM-

## GUMMI-RESINÆ.

519. MYRRHA. *Dal. pharm.* 355. *Godofr. mat.* 635.

BARBARA. (an Myrrha umbellata; *Mitch. E. & N. C.* VIII. app. 217?)

Loc: Regio Troglodytarum Africæ.

PHARM: MYRRHÆ Gummi-resina Өj, K 3ʒ, 80.  
*Deliquium*

QUAL: rufa, amara, subacris, aromaticæ, nauseosa, graveolens. *Trita, eximia.*

VIS: emmenagaga, tonica, anthelmintica, antiputredinosa, stomachica.

USUS: Gaugræna, ulcus, Scorbatus, Cachexia.

COMP: *Troch.* myrrhæ; Andromach; Mithridat; Philonium; Diateffarum; *Conf.* hyacinth; *Pil.* rufi; *Pil.* agaricæ; *Pil.* cathartice; *Elix.* proprietatis; *Ung.* Martiatum; *Ung.* apostolorum; *Empl.* meliloti; *Empl.* Oxycroceum.

520. BDELLIUM. *Dal. pharm.* 381. *Godofr. mat.* 622.

PALMA (non *Pluk. phyt.* 145).

Loc: Arabia, Medica, India.

PHARM: BDELLII Gummi-resina 80

QUAL: rubens, subamara, flamma crepitans, ore mollescens, dentibus adhærens. *Rarior*

VIS: vulneraria, resolvens, emolliens, thoracica.

USUS: Hæmorrhois.

COMP: Mithridat; *Ung.* apostolorum.

521. SAGAPENUM, *Dal. pharm.* 130. *Godofr. mat.*

643.

BARBARA. forte umbellata.

Loc: Alexandria, Persia.

PHARM: SAGAPENI Gummi-resina.

QUAL: virosa, acris, rufescens.

*Rarior.*

VIS: eccoprotica, resolvens, emmenagaga!

USUS: Obstipatio, Asthma,

COMP: Andromach; Mithridat; *Troch.* myrrhæ; *Empl.* sticticum; *Empl.* diachyl-gumm.

§22. PTEROCARPUS. *Fl. Zeyl.* 417.

DRACO arbor indica siliquosa, populi folio, Angsana  
vel Angsava javanica. *Comm. bort.* I. p. 213. t. 109.

Loc: Java, India orientalis. Arbor, peregrina.

PHARM: DRACONIS SANGUIS.

QUAL: resinosa, friabilis, rubra, insipida, inodora. *Trita, eximia.*

VIS: incrassans, adstringens!

USUS: Prosluvia, Diarrhœa, Dysenteria, Scelotyrbe.

COMP: *Empl. stypticum, Pil. Helvetii.*

## MISCELLANEÆ.

§23. AGALLOCHUM. *Godofr. mat.* 213.

LIGNUM aloës. *Dal. pharm.* 380. Kissina. Kämpf. a-  
mæn. 903. Barbara.

Loc: China. Arbor, peregrina.

PHARM: ALOES Lignum. Æj. Resina, &c.

QUAL: lactescens, meditullium trunci amarissimum. Rarior,

VIS: venenatissima, excorians, inebrians, anthelmintica.

USUS: Cholera, Paralysis, Podagra.

COMP: *Troch. hedycroc; Conf. Alkerm.*

§24. ASPALATHUM. *Dal. pharm.* 379.

AGALLOCHUM præstantissimum. *Baub. pin.* 393. Calam-  
bac. *Dal. harm.* 380. Barbara.

Loc: India orientalis.

PHARM: ASPALATHI Lignum.

QUAL: *Trita, eximia.*

VIS:

USUS: Colica.

COMP:

## §25. FER-

522. *Sangvis Draconis a variis arboribus preparari fertur; ex hac, Acundi-  
ne, Palma & Draco arbore Yucciformi.*

## 525. FERNAMBUCÆA.

BRASILIANO simile lignum, Vernimbock germanis  
dictum. *Baub. hist.* 1. p. 492. *Barbara.*

Loc: Brasilia.

PHARM: FERNAMBUCI Lignum.

QUAL: rubrum.

VIS: tinctorium.

USUS: mechanicus.

COMP:

## 526. CUBEBA (an Piperis Species?)

CUBEBE vulgaris. *Baub. pin.* 412. *Barbara.*

Loc: Java.

PHARM: CUBEBÆ Fructus,  $\circ\circ$ .

QUAL: acris, sialagoga.

VIS: calefaciens, carminativa.

USUS: Vertigo, Morosis.

COMP:

527. SPONGIA tenax subramosa, ramis difformibus  
perforatis. *Roy. lugdb.* 521.

SPONGIA ad usum præstantissima, foraminaibus ex-  
guis pervia. *Tournef. inst.* 575.

Loc: Mare.

PHARM: SPONGIA, Cineres.

QUAL: bibula, sicca.

VIS: imbibens, Sief.

USUS: Ulcus, Struma.

COMP:

## ADDENDA.

§28. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerimis: granulo incumbente. Hort. cliff. 138. Ups. 89.

LAPATHUM folio acuto rubente. Baub. pin. 115.

Loc: Virginia. Biennis, cicur.

PHARM: LAPATHI SANGUINEI Radix, Succus, Semina.

QUAL: purpurea, austera.

Infucta.

VIS: adstringens, refrigerans.

USUS: Dysenteria, Ulcus.

COMP:

§29. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongo-lagittatis. Fl. Suec. 295.

$\alpha$  ACETOSA pratensis. Baub. pin. 14.

Loc: Europæ graminosa. Perennis, vulgatissima.

PHARM: ACETOSÆ NOSTRATIS Radix, Herba, Conserva, Syrupus,  $\nabla$ , Semina.

$\beta$  ACETOSA montana maxima. Baub. pin. 114.

Loc: Alpes variae, Lapponicae. Perennis, cicur.

PHARM: ACETOSÆ HISPANICÆ Radix.

QUAL: acido-austera, amara, Rad. rubro-tinctoria. Rarior, praestans.

VIS: refrigerans, tonica, obstipans.

USUS: Scorbutus, Profluvia, Febres exacerbantes.

COMP: Decocta rubra; Diascordium; Conf. Hyacinth.

§30. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis hastatis.

Hort. cliff. 138. Ups. 89.

ACETOSA rotundifolia hortensis. Baub. pin. 114.

Loc: Galloprovinica, Hetruria. Biennis, Cicur.

PHARM: ACETOSÆ ROTUNDIFOLIAE Herba.

QUAL: acedula, debilior precedentibus.

Exoleta, infida.

VIS: refrigerans.

USUS: Scorbutus.

COMP:

531. PETIVERIA. *Hort. cliff.* 141. *Ups.* 91. *act. stockb.*  
*1744. p. 287. t. 7.*  
 VERBENÆ aut Scorodonixæ affinis anomala, flore al-  
 bido, alii odore. *Sloan. jam.* 64.  
 Loc: Jamaicæ, Gallia æquinoctialis. *Frutex, fera.*  
 PHARM: SCORODONIÆ Herba.  
 QUAL: graveolens, alliacea. *Prestans.*  
 VIS: diuretica.  
 USUS: Febr. intermittens, exacerbans.  
 COMP:

532. SAPINDUS. *Hort. cliff.* 152.  
 Nuciprunifera arbor americana, fructu saponario  
 orbiculato nigro. *Pluk. alm.* 255. *t. 217. f. 7. Comm.*  
*hort. I. p. 183. t. 94.*  
 Loc: Brasilia, Jamaica. *Arbor, fera.*  
 PHARM: SAPONARIÆ NUCULÆ. *Prestans.*  
 QUAL: spumescens.  
 VIS: saponacea.  
 USUS: Chlorosis.  
 COMP:

533. SCHINUS foliis pinnatis, petiolo membranaceo  
 articulato inerimi, foliolis ovato-oblongis.  
 LAURO affinis, jasmini folio alato, ligni duritie fer-  
 ro vix cedens. *Sloan. hist.* 2. *t. 162. f. 1.*  
 Loc: Philippinæ, Jamaicæ campestria. *Arbor, peregrina.*  
 PHARM: FAGARÆ Baccæ.  
 QUAL: acriuscula, aromatica, bifida, cava: *Ezeleta.*  
 VIS: calefaciens, exsiccans, stomachica.  
 USUS: Anorexia.  
 COMP: compositiones Arabum.

534. CYNOMORIUM. *Mich. gen. 17. t. 12.*

FUNGUS typhoides coccineus melitensis. *Bocc. sic. 80.*  
*musc. 2. p. 69.*

Loc. Sicilia, Melita, Mauritania, parasitica radicum  
Lentisci, Myrti, Halimi, inter Novembrem &  
Martium. *Herba, peregrina.*

## PHARM: FUNGI MELITENSIS 3j.

QUAL: rubra, stiptica.

*Eximia.*

VIS: adstringens, tonica.

USUS: Hæmorrhagia! Profluvia sanguinea!

COMP:

535. SIMARUBA. *Jussiæi.*

EVONYMUS fructu nigro tetragono. *Barr. æquin. 50.*

Loc: Guiana americes.

*Arbor, mansueta.*

## PHARM: SIMOROUBÆ Lignum, Cortex. 3j.

QUAL: inodora, insipida.

*Prestans, usitata.*

VIS:

USUS: Dysenteria! Diarrhæa.

COMP:

## VEGE-

535. SIMARUBA est arbor ramis lœvibus, glabris, subtus teretiusculis; supra  
sulcatis: Folia alterna, petalia, glabra, pinnata absque impari, Pedunculo filiformi, supra canaliculato: Foliola circiter 12, ovata, acuminata, integerrima, tenuia, utrinque glabra, petiolulata, magnitudine ovi gallinacei. Flores masculi a feminis distincti. Fructus quadrangularis.  
Hinc affinis Juglandi aut potius Pistacis.

VEGETABILIA  
OFFICINALIA  
per SVECIAM recepta.

I. RADICES.

<b>A</b> cetosæ hispan.	4	Contragervæ	-	32	Mei	-	6
nostr.	6	Cucumeris asin.	-	6	Morsus diaboli	-	6
<b>A</b> cori veri	2	Curcumæ	-	3	Ninsi	-	2972
palustr.	2	Cyclaminis	-	6	Nymphææ	-	4
<b>A</b> lchimillæ	-	Cynoglossi	-	3	Ononidis	-	4
Allii	-	Cyperi Long.	-	6	Pareiræ bravæ	-	48
Alcannæ spur.	-	rotund.	-	6	Pastinacæ	-	4
Althææ	-	Dentariæ	-	6	Pentaphylli	-	4
Angelicæ sativ	3	Dictamni alb.	-	8	Petasitidis	-	4
sylv.	-	Doronici.	-	24	Petroselini	-	3
<b>A</b> nthonæ	-	Enulæ	-	2	Phu	-	6
Apii	-	Eryngii	-	8	Pimpinellæ nostr.	-	4
Ari	-	Efulæ	-	8	Italic.	-	-
Aristolochiæ fabac	-	Farfaræ	-	4	Plantaginis	-	4
rotund.	8	Filicis	-	3	Pæoniæ	-	6
long.	8	Galangæ maj.	-	6	Polypodii	-	4
vulg.	4	minor	-	8	Pyrethri	-	6
Armoricæ	-	Gentianæ alb.	-	4	Rhabarbari opt.	96	-
Asari	-	rubr.	-	3	monach.	-	8
Asparagi	-	Graminis	-	4	Rhapontichi	-	12
Asphodeli	-	Hellebori alb.	-	3	Rubiæ	-	6
Bardanæ	-	nigr.	-	6	Rusci	-	4
Behen alb.	-	Hermodaëtyli	-	12	Sambuci	-	1
rubr.	-	Hirundinariæ	-	3	Sassaparillæ	-	12
Bistortæ	-	Hyoscyami	-	3	Satyrii	-	18
Bryoniæ	-	Imperatoriæ	-	6	Saxifragiæ alb.	-	32
Calami	-	Jalappæ	-	16	rubr.	-	6
Caryophyllatæ	-	Ipecacuanhæ	-	96	Scorzoneraæ	-	6
Cepæ	-	Iris Florent.	-	2	Scrophulariæ fœt.	-	4
Chelidonii maj.	-	nostrat.	-	3	Scillæ	-	6
min.	4	Lapathi acuti	-	3	Serpentariæ virg.	-	72
Chinæ	-	sangv.	-	3	Sigilli salom.	-	4
Cichorei	-	Levisticæ	-	3	Taraxaci	-	3
Consolidæ maj.	3	Liliorum alb.	-	8	Tomentillæ	-	4
Costi arabici	-	Liquiritiæ	-	4	Turpethi	-	32
	24	Mandragoræ	-	6	Valerianæ min.	-	8
		Mechoacanuæ	-	64	Victoriae long.	-	12
					Ulmariæ		

Ulmariae	-	4	Macis	-	68	Boni Henrici	-	33			
Urticæ maj.	-	3	Malacorii	-	4	Borruginis	-	66			
Zedoarizæ	-	8	Mezeræi	-	6	Botryos f. s.	-	33			
Zingiberis com.	-	1	Profluvii	-		Brancæ urs.	-	33			
alb.	-	3	Quercus	-	1	Bursæ pastoris	-	33			
<b>2. LIGNA.</b>											
Aloes	-	96	Sambuci inter.	-	6	Calaminthæ	-	44			
Asphaltum	-	24	Sancti	-	4	Capilli Veneris	-	66			
Brasiliense flavum	-	1	Sassafras	-	4	Cardiacæ f. s.	-	31			
purpur.	-	2	Suberis	-	4	Cardui Bened. f. s.	-	133			
rubr.	-	2	Tamarisci rad.	-	4	marix	-	21			
Buxi	-	4	Tiliæ inter.	-	2	Caryophyllatæ	-	31			
Colubrinum	-	24	Ulmi	-	2	Centaurii min.	-	41			
Coryli	-	1	<b>4. HERBÆ.</b>								
Cupressi	-	2	Abrotani	-	4	Centumnodæ	-	21			
Ebenum	-	4	Absinthii pont. f. s.	-	6	Ceterach	-	6			
Fernambuci	-	2	vulgar.	-	2	Chamædryos f. s.	-	8			
Fraxini	-	4	Acetosa hispan. f. s.	-	4	Chamæpithys. f. s.	-	8			
Juniperi	-	1	rotundif. f. s.	-	4	Chamomillæ vulg.	-	1			
Lentisci	-	8	Vulgaris. f. s.	-	4	Cerefolii	-	4			
Nephriticum	-	16	Acetosella	-	8	Chelidonii maj. f. s.	-	4			
Rhodium	-	8	Adianti aur.	-	4	minor. f. s.	-	2			
Santalum alb.	-	6	Agerati	-	4	Cicutæ. f. s.	-	3			
citrin.	-	8	Agrimoniæ f. s.	-	3	Cicutaria	-				
rubr.	-	4	Alchimillæ	-	3	Cochleariæ f. s.	-	6			
Sanctuum	-	2	Alkekengi	-	3	Consolidæ maj. f. s.	-	2			
Sassafras	-	3	Alliariæ	-	4	medicæ. f. s.	-	3			
<b>3. CORTICES.</b>											
Acaciæ yulg.	-	4	Althææ	-	2	Cuscutæ. f. s.	-	4			
Aurantiorum fruct.	-	1	Anethi	-	2	Endivie. f. s.	-	2			
flaved.	16	2	Angelicæ nostr. f. s.	-	3	Epithymi. f. s.	-	12			
Capparidis rad.	-	4	Anserina	-	2	Equiseti	-	2			
Cascarillæ	-	24	Antirrhini	-	6	Erysimi. f. s.	-	3			
Cassia Caryophyll.	-	8	Apii	-	6	Euphrasiæ	-	4			
Ligneæ	-	12	Aquilegiæ	-	2	Farfaræ. f. s.	-	3			
Chinæ	-	64	Aristolochiæ long. f. s.	-	4	Fœniculi. f. s.	-	4			
Cinnamomi	-	24	Arnicæ	-	4	Fraganiæ. f. s.	-	3			
Citri fruct.	-	1	Artemisiæ alb.	-	1	Fumariæ. f. s.	-	6			
flaved.	-	12	rubr.	-	1	Galegæ f. s.	-	4			
Ebuli inter.	-	4	Ari	-	3	Geranii mosch.	-	6			
Esulæ radic.	-		Atriplicis sativ	-	3	robert. f. s.	-	3			
Frangulæ	-	3	Auriculæ muris	-	3	Gratiolæ f. s.	-	6			
Fraxini	-	2	Balsamiæ	-	4	Hederæ terrest. f. s.	-	4			
			Basilici f. s.	-	6	Hepaticæ alb.	-				
			Beccabungæ f. s.	-	6	Herniarizæ	-	4			
			Betonicæ f. s.	-	6	Hormini f. s.	-	4			
					6	Hyoscyamai. f. s.	-	2			

Hypenii

Hyperici	=	3	Pyrolæ	,	:	4	Lauri	,	:	6
Hyssopi. f. f.	=	6	Rhœadis	=	:	3	Malabathri	,	:	24
Lamii alb.	=	2	Rosmarini hort.			6	Myrti	,	:	8
Lapathi acut. f. f.	=	2	hisp.	=	:	1	brabant.	=	:	2
Lavendulæ	=	3	sylv.	=	:	1	Quercus	,	:	1
Levisticæ f. f.	=	2	Roris Solis			18	Rubi Idæi	,	:	2
Majoranæ. f. f.	=	6	Rutæ hortensis			4	Sambuci	,	:	2
Malvæ f. f.	=	3	murariæ	=	:	8	Sennæ alex. f. f.			16
Marubii. f. f.	=	4	Sabinæ	,	:	4	Tamarisci	,	:	8
Mari veri	=	64	Salviæ f. f.	,	:	4	Vitis viniferæ	,	:	3
Matricariæ. f. f.	=	4	Saniculæ	,	:	4	6. FUNGI.			
Matrisylvæ	=	4	Saponariæ	,	:	4	Sambuci(Auric Judæ)			16
Meliloti. f. f.	=	3	Saturejæ	,	:	4	Spongia			
Melissæ citr.	=	4	Scabiosæ	=	:	3	Rosæ, Bedegvar.			8
turcicæ	=	4	Schœnanthi	,		20	Querci. (Gallæ)	,	:	3
Menthæ Crisp.	=	4	Scolopendrii	=	:	4	Boletus cervinus			12
Sylv.	=	3	Scordii	=	:	6	7. FLORES.			
Mercurialis	=	3	Sedi	,	:	3	Acacizæ nostr.	,	:	8
Millefolii	=	3	Seimpervivi	,	:	3	Althææ	,	:	6
Musci arb.	=	2	Serpilli	,	:	3	Anethi summit	,	:	3
Nasturtium aqu.	=	4	Solani	=	:	8	Anthos	,	:	24
hortens.	=	4	Tabaci	=	:	1	Aquilegiæ	,	:	4
indici			Tanaceti	=	:	2	Balaustiorum	=	:	8
Nepetæ	=	3	Taraxaci	=	:	3	Bellidis min.	,	:	12
Nummulariæ	=	4	Thymi cret.	,		20	Betonicæ	=	:	12
Origani cret.	=	8	Vulg.	,		4	Borraginiæ	,	:	24
nostr.	=	2	Tormentillæ	,		3	Buglossi	,	:	6
Papaveris alb.	=	2	Trichomanis	,		4	Calendulæ	,	:	6
Parietariæ	=	4	Trifolii aquat.	,		2	Carthami	,	:	6
Pentaphylli	=	3	Verbasci	,		2	Centaurii min. f. f.			6
Perfoliatæ	=	4	Verbenæ	,		4	Chamomillæ nostr.			2
Perficariæ	=	2	Veronicæ	,		6	roman.			
Petroselini. f. f.	=	3	Vincæ per Vinc.			4	Cheiri	,	:	12
Phu	=	3	Virgæ aureæ	,		3	Endivie	,	:	12
Pimpinellæ ital	=	4	Ulmariæ	,		2	Consolidæ maj.	,	:	12
nostr.	=	3	Urticæ maj.	=	:	2	regalis			4
Plantaginis	=	2	Uvulariæ	,		8	Cyani	,	:	8
Polii cretici	=	12	5. FOLIA.				Ebuli	,	:	8
prunellæ	=	3	Afari	,		6	Enulæ	,	:	8
Ptarmicæ	=	4	Diétamni cret.			12	Hepaticæ alb.	,	:	8
Pulegii	=	6	Ebuli	,		2	nobilis			12
Pulmonariæ arb.	=	2	Fraxini	,		2	Fabæ	,	:	6
maculof.	=	4	Hederæ arb.	,		4	Genistæ	,	:	12
Pulsatilla	=	4					Guapha-			

Gnaphalii	,	4	Apii	,	,	24	Hormini	,	,	165
Hyperici	,	8	Aquilegiae	,	,	8	Hyoscyami	,	,	41
Lavendulæ	,	8	Asparagi	,	,	12	Hyperici	,	,	16
Liliorum albor.		24	Atriplicis sat.	,	,	4	Hyssopi	,	,	100
Convall.		8	Aurantiorum	,	,	32	Laetucæ	,	,	12
Lupuli s. coni	,	4	Basilie	,	,	12	Lapathi acut.	,	,	61
Malvæ arbor	,	4	Bombacis	,	,	6	Lavendulæ	,	,	16
Matricariæ	,	4	Brassicæ rub.	,	,	6	Levistici	,	,	6
Meliloti	,	6	Napi	,	,	4	Lini	,	,	1
Nymphææ	,	4	Calendulae	,	,	6	Lithospermī	,	,	8
Papaveris errat.		6	Canariense	,	,	2	Lupini	,	,	3
Persicæ	,	16	Cannabis	,	,	1	Lycopodii	,	,	24
Petasitidis	,	4	Cardui bened.	,	,	12	Majoranæ	,	,	24
Pætoniæ	,	4	mariæ	,	,	8	Malvæ arb.	,	,	8
Primulæ veris	,	6	Carthami	,	,	12	comin.	,	,	4
Ptarmicæ	,	4	Carvi	,	,	1	Meliloti	,	,	8
Rosæ albæ	,	6	Cerefolii	,	,	4	Melissæ citr.	,	,	24
Damasc.	,	6	Ciceris alb.	,	,	4	turcic.	,	,	12
rubr. opt,		20	rubr.	,	,	3	Melonis	,	,	24
sylvest.	,	6	Cichorei	,	,	12	Mespillorum	,	,	8
Salviae	,	20	Cinæ	,	,	24	Milii	,	,	1
Sambuci	,	3	Citri	,	,	32	Nasturtii hort.	,	,	6
Saxifragæ alb.	,	8	Citrulli	,	,	12	Nicotianæ	,	,	8
Scabiosæ	,	8	Cocci gnidii	,	,	6	Nigellæ	,	,	4
Stoechadis arab.		8	Cochleariæ	,	,	12	Oryza	,	,	2
citrin.		8	Colocynthidis	,	,	1	Papaveris alb.	,	,	6
Sumach	,	6	Coriandri	,	,	2	nigr.	,	,	3
Tanaceti	,	4	Cucumeris	,	,	12	Pastinacæ	,	,	6
Tiliæ	,	4	Cucurbitæ	,	,	6	Perfoliatæ	,	,	8
Trifolii alb.	,	2	Cydoniorum	,	,	24	Petroselinæ maced.	,	,	12
Tunicæ	,	16	Cymini	,	,	2	nostr.	,	,	8
Tussilaginis	,	6	Cynosbati	,	,	1	Phaseoli	,	,	2
Verbasci	,	6	Dauci cret.	,	,	24	Pimpiniellæ nostr.	,	,	6
Violæ	,	24	hort.	,	,	4	Pisæ	,	,	1
			sylvestr.	,	,	6	Plantaginis	,	,	12
8. SEMINA.										
Abelmoschi	,	24	Endiviae	,	,	8	Pætoniæ	,	,	16
Acetosæ	,	6	Erucae	,	,	2	Porri	,	,	16
Agni casti	,	6	Fabæ alb.	,	,	2	Portulacea	,	,	8
Althææ	,	6	Fœniculi cret.	,	,	6	Psyllii	,	,	6
Ammi veri	,	12	vulgar.	,	,	2	Rapæ	,	,	6
Amomi veri	,	12	Fœnu græci	,	,	2	Raphani	,	,	8
Anethi	,	2	Fraxini	,	,	1	Rosmarini	,	,	24
Angelicæ	,	12	Genistæ	,	,	6	Rutæ	,	,	12
Anisi	,	2	Granatorum	,	,	4	Salviæ	,	,	12
			Hordei	,	,	1	Sambuci			

Sambuci	=	4	Dactyli	,	=	4	Benzoë	:	16
Saturejæ	=	10	Fraga	,	,	4	Caranna	:	32
Scorzonerae	=	8	Gossypii lana	,	,	2	Copal	:	18
Sesami	=	8	Glans querci	,	,	2	Caniphora	=	36
Sefeli	=	16	Cupulæ (calycis)	2			Elemi	:	12
Sileris	=	6	Juniperi bacc.	,	,	1	Hederæ	:	20
Sinapi	=	2	Jujubæ (drupa)			6	Laccæ	:	12
Sophiæ chir.	=	12	Lauri bacc.	,	,	3	Ladani	:	8
Spinaciae	=	4	Mespili	,	,	4	Masticis	,	8
Staphisagriæ	=	6	Myristicæ	,	,	18	Olibani	,	6
Tanaceti	=	12	Macis	,	,	36	Pini	=	1
Thlaspios	=	6	Myrobalani Belliric.			8	Thuris	:	6
Thymi vulg.	=	16	chebula			8	Sandaracæ	:	8
Tilli	=	48	citrina			8	Sang. dracon.	=	16
Tunicæ	=	16	Emblica			8	Styracis calamit.	16	
Violæ	=	32	Inda			8	Tachamahacæ		8
Urticæ comm.	=	4	Myrtilli	,	,	8	RESINÆ Liquida,		
roman.	=	8	Nux aquatica	,	,	6	Balsami.		
9. FRCTUS.			Papaveris capita	,			Copaivæ Bals.	32	
Acaciæ nostr.	=	16	Passiflæ				Tolu	,	128
Anacardi orient. nux.			Persicæ nuclei	,	,	8	Peruvianus	:	96
occid. nux	8		Piper alb.	,	,	8	Judaic.	,	360
Alkekengi bacc.	2		indicum	,	,	8	Terebinth. com.	2	
Amygdal. dulc. nucl.	2		longum	,	,	8	Venet.		6
amar. nucl.	2		nigrum	,	,	3	Styracis liqu.		10
Anisum stellatum	23		Pini nuclei	,	,	12	β GUMMATA.		
Anthophylli bacc.	48		Pistaciæ nucl.	,	,	16	Arabici	:	2
Berberidis bacc.	2		Pruna damasc.				Cerasorum		3
Cacao nuclei	=	4	Gallica				Tragacanthæ		12
Capparidis flos	=	3	Pruniola.				Mannæ		16
Carpobalsamum	24		Sambuci	,	,	8	γ GUMMI-RESINÆ.		
Cassia fistul. legum.	4		Sebesten	,	,	6	Ammoniaci		16
Caryophylli bacc.	18		Spina cervi	,	,	8	Affæ fœtidæ		8
Caricæ	=	1	Sorbi domest.	,	,	2	Bdellii		16
Cardamomi maj. caps	15		auctup.	,	,	1	Euphorbii		6
min. caps.	15		Siliqua dulcis	,	,	4	Galbani		32
Castaneæ nuces	=	3	Tamarindi	,	,	4	Myrrhæ		8
Ceras. nigr. bacc.	2		Vomica nux.	,	,	3	Opopanaxis		24
Coffeæ nuclei	=	8	Vanilla	,	,		Sagapeni		16
Cubebæ	=	8	10. SUCCI.				Sarcocollæ		8
Cocculi	=	8	α RESINÆ sicca.				Scamoniæ		64
Cypressus	4		Abietis	,	,	1	Guttæ	,	16
Cynosbatos bacc.	1		Animæ	,	,	12	Opii	,	12
Cydonia	,	6					Aloes succotri.		12

## J. SUCCI ALII.

Acaciæ ægypt.	24	<i>Chelidonium maj.</i>	I	Pulegii	21
nostr.	8	<i>Cichorei</i>	I	Querci fol.	21
Hypocistidis	24	<i>Citri cort.</i>	2	Ranunculi alb.	11
Cathecu	=	<i>Cyani fl.</i>	I	Rhœadis fl.	21
Liquiritiæ	=	<i>Cochleariæ</i>	I	Rosmarini	21
Sacchari	,	<i>Endiviae</i>	I	Rosæ alb.	11
Rhamni	-	<i>Eunlæ rad.</i>	I	rubr.	11
Viridis		<i>Euphrasiæ</i>	I	sylvestr.	11
Berberidis	=	<i>Fabæ fl.</i>	2	<i>Rubi fr.</i>	21
Citri liqu.	:	<i>Fœniculi</i>	I	Rutæ	11
Cydoniorum liqu.	6	<i>Fragorum</i>	2	Sabinæ	11
Rosarum	:	<i>Fumariæ</i>	I	Salviæ	11
Elaterium	:	<i>Graminis</i>	I	Sambuci fl.	11
Indigo.		<i>Hederæ terrestr.</i>	I	Saxifragæ	11
		<i>Hirundinariae</i>	I	Saturejæ	11
		<i>Hyperici</i>	I	Scabiosæ	11
		<i>Hyssopi</i>	I	Scordii	11

## II. AQUÆ.

Abrotani	:	I	<i>Juniperi bacc.</i>	I	Scorzonerae	11
Absinthii	:	I	<i>Lactuce</i>	I	Sedi	11
Acaciæ fl.	I	2	<i>Lavendulæ</i>	2	Serpilli	11
Acetosæ	:	I	<i>Lauri bacç.</i>	I	<i>Solani</i>	11
Agrimoniæ	:	I	<i>Levisticæ</i>	I	Tanaceti	11
Alchimillæ	=	I	<i>Lilior. alb. fl.</i>	2	<i>Taraxaci</i>	11
Allii	:	I	conval. fl.	2	Thymi	11
Anethi	:	I	<i>Macis</i>	4	<i>Tiliæ fl.</i>	11
Angelicæ	=	I	<i>Majoranæ</i>	I	<i>Trifol. aquat.</i>	11
Anisi	:	I	<i>Malvæ fl.</i>	I	<i>Tunicæ fl.</i>	21
Aquilegiæ	:	I	<i>Matricariæ</i>	I	<i>Tussilaginis.</i>	11
Artemisiæ	:	I	<i>Melissæ</i>	2	<i>Verbasci</i>	11
Aurantior. cort.	:	2	<i>Menthæ crisp.</i>	I	<i>Verbenæ</i>	11
Basilicæ	:	2	<i>Millefolii</i>	I	<i>Veronicæ</i>	11
Beccabungæ	:	I	<i>Moschatæ nuc.</i>	4	<i>Ulmariae</i>	11
Betonicæ	:	2	<i>Naphæ</i>	6	<i>Urticæ</i>	11
Borraginis	:	I	<i>Nasturt. aqu.</i>	I	<i>Zedoariæ</i>	21
Buglossi	:	I	<i>Nymphaeæ alb. fl.</i>	I		
Bursæ past.	:	I	<i>Parietariæ</i>	2	12. SPIRITUS.	
Calamii arom.	:	I	<i>Paeoniae</i>	I	a. FERMENTATI.	
Calendulæ fl.	:	I	<i>Perficariæ</i>	I	Absinthii	3
Card. bened.	:	I	<i>Perficæ nucl.</i>	3	Ammoniaci	16
marie	:	I	<i>Petrofelini</i>	I	Angelicæ	4
Carvi sem.	:	I	<i>Pimpinellæ</i>	I	Anisi	4
Centaurii	:	2	<i>Plantaginis</i>	I	Calami arom.	4
Cerasorum nigr.	2	<i>Portulace</i>	I	Carvi	3	
Cerefolii	:	I	<i>Primulæ ver. fl.</i>	2	Cinnamomi	8
Chamom. nostr.		I	<i>Prunelle</i>	I		

Cochlea-

Cechleariæ	:	12	Carvi	,	=	48	Euphorbiæ	:	6
Cumini	:	4	Chamomillæ vulg.	vulg.	192	Fœnu græc. sem.	:	6	
Euphrasiæ	:	4	Cinnamomi	:	2320	Hyperici	:	6	
Fœniculi	:	4	Cochleariæ	:	576	Lilior. alb.	:	8	
Gvajaci	:	16	Citri Cort.	:	64	Masticinum	:	6	
Juniperi bacc.	:	4	Cumin. sem.	:	64	Menthæ	,	4	
Melissæ	:	6	Fœniculi sem.	:	64	Myrtinum	:	6	
Menthæ crisp.	:	6	Galbani	:	512	Nymphaeæ alb.	:	4	
Naphæ	:	16	Juniperi Lign.	:	4	Piperis	:	8	
Salviæ	:	6	bacc.	:	32	Rofarum	:	4	
Sambuci fl.	:	6	Lauri bacc.	:	192	Rutæ	:	4	
bacc.	:	6	Lavendulæ	:	192	Sambuci	:	4	
Terebinthinæ	:	8	Levisticæ sem.	:	256	Verbasci	:	4	
Tiliæ flor.	-	6	Macis	,	404	15. OLEA Ex-			
Trifol. aquat.	:	16	Majoranæ	,	192	pressa, ○.			
Zedoariæ	,	8	Masticis	,	128	Amygd. dulc.	=	16	
Q. Cum VINO.			Matricariæ	,	256	amar.	,	16	
Aurantior. cort.		6	Menthæ crisp.	,	256	Cannabis sem.	,	4	
Camphoræ	:	6	Moschatæ nucis	,	576	Hyoscyami	,	24	
Citri cort.	:	6	Myrrhæ	,	160	Lauri	,	3	
Lavendulæ	:	6	Olibani	,	96	Lini	,	4	
Y. Cum SPIRITU			Origani cret.	,	192	Juglandis	,	16	
VINI.			Petroselini	,	192	Moschatæ	,	128	
Cerasor. nigr.		6	Picis	,	1	Olivarum	,	2	
Cochleariæ	:	6	Pini	,	16	Papaveris albi	,	8	
Fragorum	:	6	Rhodii lign.	,	576	Raparum	,	1	
Sassafras	:	8	Rorismarini	,	206	Sinapis	,	6	
Lil. convall.	,	4	Rutæ	,	256	16. OLEA Em-			
Nasturtii aqv.		8	Sabinæ	,	160	pyrematica, ○			
Rosmarini	:	6	Salviæ	,	192	per Retortam.			
Rosarum	:	8	Sassafras	,	192	Betulæ	,	3	
Rubi idæi	:	8	Spicæ	,	8	Buxi	,	128	
Trifolii aqv.		4	Storacis calam.	,	192	Coryli			
I3. OLEA stilla-			Tauaceti	,	144	Gvajari	,	48	
titia ○.			Templinum	,	8	Vifei			
Absinthii	,	96	Terebinthinæ	,	4	Juniperi			
Ammoniaci	,	96	Thymi	,	192	Rhodii		566	
Anethi	,	80	14. OLEA Co-			17. ESSENTIÆ			
Angelicæ sem.		192	ēta, ○.			K.			
Anisi	,	48	Absinthii	,	4	Absinthii		4	
Aurantior cort.		96	Anethi	,	4	Anthos	,	16	
Buxi Lign.	,	128	Chamomillæ	,	4	Artemisia		12	
Caryophyllorum		192	Cydoniorum	,	6	Affe			

Affæ fætidæ	24	Rutæ	=	:	2	22. SALIA fixa.
Aurantior. cort.	8	Sambuci fl.	.	.	2	Absinthii
Card. bened.	12	Scillæ	=	:	2	Artemisæ
Cariophyllor.	16					Cardui bened.
Cinnamomii	32					Centaurii min.
Citri cort.	8					Fabarum stip.
Croci	32	Aloes	=		▽	Genistæ
Catechu	24	Absinthii	24	:	▽	Essentialia
Cascarillæ	24	Agarici	:			Acetosellæ
Centaurii min.	16	Angelicæ	32	:	▽	23. CINERES.
Chinæ cort.	32	Bryoniæ	48	:	▽	Absinthii
Enulæ	8	Calami arom.	32	-	▽	Fabarum stip.
Fumariæ	8	Cardui bened.	32	▽		Fagi (clavellat.)
Galangæ	16	Cascarillæ	192	-	▽	Juniperi lign.
Galbani	36	Centaurii	48	:	▽	Vitis
Gentianæ	8	Chinæ cort.	320	-	▽	Tiliæ Carbones.
Hyperici	24	Colocynthidis	192	▽		
Hyssopi	16	Croci			▽	14. SYRUPI.
Ligni sanct.	12	Enulæ	32	:	▽	Absinthii simpl.
Laceæ	8	Fumariæ	32	:	▽	Acaciæ flor.
Liquiritiæ	12	Gaajaci		-	▽	Acetosæ succi
Macis	24	Gentianæ	48	=	▽	Acetosellæ succ.
Melissæ	12	Hellebori nigr.		-	▽	Aurantior. Cort.
Menthæ	12	Jalappæ	48	-	▽	Berberidis succi
Millefolii	8	Liquiritiæ	32	:	▽	Boraginis
Myrrhæ	24	Millefolii	32			Buglossæ
Nephritici lign.	24	Mechacoannæ		-	▽	Card. bened. succi
Pimpinellæ nostr.	12	Opii			▽	Cerasor. nigr.
Pæoniæ rad.	6	Rhabarbari	320		▽	Chinæ cort.
Rhæadis	12	Opii			△	Cinnamomi
Rhabarbari	32	Turpetis		-	▽	Citri acidi
Rosarum	12	Tormentillæ	32			cortic.
Sabinæ	12	Zedoariæ	64	-	▽	Cydoniorum
Sassafras	16	Sennæ			▽	Farfaræ fl.
Scordii	12					Fragorum
Serpentariæ	36	20. FÆCULÆ.				Fumariæ
Tormentillæ	12	Ari			64	Hederæ terrest.
Trifol. aqu.	12	Bryoniæ			48	Mastichinus
Zedoariæ	16	Ireos nostr.			64	Melissæ
		Pæoniæ			64	Menthæ
						Mororum
						Myrtillorum
						Nasturt. aqu.
18. ACETA. +		21. FARINÆ.				
Alliatum	2	Amygd. dulc.	=	3		
Pomorum	1	Fabarum		2		
Rosarum rubr.	2	Orobi		4		

Nymphææ	=	4	Citri cort.	=	6	Consolidæ maj. rad.	3
Papav. alb.	,	4	Cydonia	=	6	Cynosbati fr.	4
capit.(Diacod.)	6		Enulæ rad.	=	3	Enulæ rad.	3
erratici	6		Eryngii rad.	=	6	Euphrasixæ	4
Persicorum flor.	6		Juglandis	=	4	Farfaræ	3
Pæoniæ flor.	,	6	Moschata	=	64	Fumariæ	3
Ribium	=	4	Naphæ fl.	=	8	Hederæ terr.	3
Rosar. pallid. solut.	8		Satyrii rad.	=	6	Hyssopi sumit.	3
ficcar.	,	8	Scorzoneræ rad.	=	4	Lavendulæ fl.	6
Rubi idæi	,	4	Zingib. alb.	=	12	Lil. alb. fl.	4
Scabiosæ	,	4				convall. fl.	3
Sennæ fol.	,	12				Majoranæ	3
Tunicæ flor.	,	8				Melissæ	3
Veronici succ.	,	4	Anisi	=	4	Menthæ crisp.	3
Violarum fl.	=	6	Carvi	=	4	Nasturt. aqu.	4
			Cinæ	=	8	Pimpinellæ rad.	3
25. ROB.			Cubebarum	=	8	Pæoniæ flor.	4
Berberidis	:	4	Fœniculi	=	4	rad.	3
Cerasorum nigr.	2					Portulacæ	3
Juniperi	,	2				Primulæ ver. fl.	3
Mororum	,	6				Pulegii	4
Ribium	,	4	Absinthii vulg.	3		Rosar. alb.	4
Sambuci	=	3	pont.	4		pallid.	4
			Acetosæ	=	3	damasc.	6
26. CONDITA.			Acetosellæ	=	4	Rutæ	4
Aurantiorum cort.	6		Beccabungæ	=	4	Salviæ	4
Berberidis	=	6	Borraginiæ fl.	=	12	Sambuci fl.	3
Calami aromat. rad.	3		Buglossi fl.	=	6	Serpilli fl.	6
Cerasa nigra	,	4	Calendulæ fl.	=	6	Tiliæ fl.	4
Chamæmora	=	4	Cichorii fl.	=	6	Tunicæ fl.	3
Cichorei rad.	=	3	Citri pulpa	=	4	Veronicæ	4
Citri caro	,	4	Cochleariæ	=	4	Violarum fl.	12

# NOMINA REDUCTA.

## OFFICINALIA. BOTANICA.

<b>A</b>	belinosch	<i>Hibiscus</i>	342
	Abies	<i>Abies</i>	436
	Abrotanum	<i>Artemisia</i>	385
	Absinthium ponticum	<i>Artemisia</i>	387
	Vulgare	<i>Artemisia</i>	386
	Acacia nostras	<i>Prunus</i>	231
	Vera	<i>Mimosa</i>	261
	Acetosa Hispanica	<i>Rumex</i>	529
	Nostras.	<i>Rumex</i>	529
	Rotundifolia	<i>Rumex</i>	529
	Acetosella	<i>Oxalis</i>	216
	Acmella	<i>Verbesina</i>	406
	Acorus palustris	<i>Iris</i>	25
	verus	<i>Acorus</i>	161
	vulgaris	<i>Acorus</i>	161
	Aetæa	<i>Aetæa</i>	253
	Adiantum aureum	<i>Polythricum</i>	489
	rubrum	<i>Trichomanes</i>	483
	Agaricus	<i>Boletus</i>	497
	Ageratum	<i>Achillea</i>	399
	Agnus castus	<i>Vitex</i>	319
	Agresta	<i>Vitis</i>	97
	Agrimonia	<i>Agrimonia</i>	221
	Alcanna vera	<i>Lavsonia</i>	182
	spuria	<i>Lithospermum</i>	58
	Alchimilla	<i>Alchimilla</i>	54
	Alkekengi	<i>Physalis</i>	93
	Alliaria	<i>Erysimum</i>	334
	Allium	<i>Allium</i>	164
	Aloës lignum	<i>Agalochum</i>	523
	succus	<i>Aloë</i>	169
	Althæa	<i>Althæa</i>	338
	Ammi	<i>Sison</i>	140
	Ammoniacum	<i>Ammoniacum</i>	516
	Amomum	<i>Myrtus</i>	225
	Amygdalus.	<i>Amygdalus</i>	229
	Amylum	<i>Triticum</i>	36
	Anacardium orientale	<i>Auicenia</i>	42
	occidentale	<i>Anacardium</i>	206
	Anethum	<i>Anethum</i>	147
	Angelica sativa	<i>Angelica</i>	120
	sylvestris	<i>Angelica</i>	121
	Animi	<i>Hymenæa</i>	515
	Anisum vulgare	<i>Anisum</i>	141
	stellatum	<i>Badianifera</i>	510
	Anserina	<i>Potentilla</i>	246
	Antirrhinum	<i>Antirrhinum</i>	312
	Anthophylli	<i>Caryophyllus</i>	265
	Anthora	<i>Aconitum</i>	270
	Anthos	<i>Rosmarinus</i>	16

Apium

Apium	-	-	-	Apium	-	-	-	128
Aquilegia	-	-	-	Aquilegia	-	-	-	172
Arabicum gumini	-	-	-	Mimosa	-	-	-	260
Aristolochia fabacea	-	-	-	Fumaria	-	-	-	344
longa rotund.	-	-	-	Aristolochia	-	-	-	414
vulgaris	-	-	-	Aristolochia	-	-	-	415
Armoracia	-	-	-	Lepidium	-	-	-	321
Arnica	-	-	-	Doronicum	-	-	-	395
Artemisia	-	-	-	Artemisia	-	-	-	384
Arum	-	-	-	Arum	-	-	-	417
Asarum	-	-	-	Asarum	-	-	-	219
Aspalathum	-	-	-	Aspalathum	-	-	-	524
Asparagus	-	-	-	Asparagus	-	-	-	169
Asphodelus	-	-	-	Asphodelus	-	-	-	172
Affa foetida	-	-	-	Ferula	-	-	-	118
Atriplex sativa	-	-	-	Atriplex	-	-	-	473
sylvestris	-	-	-	Chenopodium	-	-	-	107
Avena	-	-	-	Avena	-	-	-	38
Aurantium	-	-	-	Citrus	-	-	-	367
Auricularia	-	-	-	Hedyotis	-	-	-	47
Auricula Judæ	-	-	-	Elvela	-	-	-	498
inuris	-	-	-	Hieracium	-	-	-	369

## B.

Balaustia	-	-	-	Punica	-	-	-	223
Balsamum Mecha	-	-	-	Opobalsamum	-	-	-	512
Copaiva	-	-	-	Copaiva	-	-	-	513
peru	-	-	-	Peruifera	-	-	-	574
Balsamita	-	-	-	Tanacetum	-	-	-	382
Barba hirci	-	-	-	Tragopogon	-	-	-	372
Bardana	-	-	-	Arctium	-	-	-	375
Basilica	-	-	-	Ocimum	-	-	-	302
Bdellium	-	-	-	Bdellium	-	-	-	520
Beccabunga	-	-	-	Veronica	-	-	-	12
Bedeguar	-	-	-	Rosa	-	-	-	241
Behen album	-	-	-	Centaurea	-	-	-	409
oleum	-	-	-	Guilandina	-	-	-	202
rubrum	-	-	-	Staticè	-	-	-	159
Belladonna	-	-	-	Atropa	-	-	-	89
Bellis pratensis	-	-	-	Chrysanthemum	-	-	-	404
minor	-	-	-	Bellis	-	-	-	405
Benzoë	-	-	-	Laurus	-	-	-	195
Berberis	-	-	-	Berberis	-	-	-	170
Beta	-	-	-	Beta	-	-	-	115
Betonica	-	-	-	Betonica	-	-	-	304
Betula	-	-	-	Betula	-	-	-	421
Bistorta	-	-	-	Polygonum	-	-	-	189
Boletus	-	-	-	Lycoperdon	-	-	-	560
Bombax	-	-	-	Gossypium	-	-	-	341
Bonus Henricus	-	-	-	Chenopodium	-	-	-	106
Borrago	-	-	-	Borrago	-	-	-	63
Botrys	-	-	-	Chenopodium	-	-	-	109
Branca ursi	-	-	-	Acanthus	-	-	-	318
Brassica	-	-	-	Brassica	-	-	-	327
Brasilia	-	-	-	Cæsalpina	-	-	-	205

Britaūnica  
Bryonia  
Buglossa  
Bursa pastoris  
Buxus

## C.

Cacao  
Calamintha  
Calamus vulgaris  
Calendula  
Campeschanum  
Camphorata  
Camphora  
Canariense  
Canella alba  
Cannabis  
Capparis  
Caprifolium  
Capillus veneris  
Caranna  
Cardiaca  
Cardamomum  
Cardapotia  
Carduus Mariæ  
Benedictus  
Carica  
Carlina  
Carpobalsamum  
Carthamus  
Caryophyllus  
Carvi  
Cassia Caryophyllata  
  lignea  
  Fistula  
Castanea  
Cataputia minor  
  major  
Cascarilla  
Catechu  
Centaurium minus  
Centumnodia  
Cepa  
Cerasus rubr. pigr.  
Cerefolium  
Ceterach  
Chamædrys  
Chamæmorus  
Chamæpythys  
Chamomilla nostras  
  romana  
Chebula  
Cheiri  
Chelidonium majus  
  minus

Rumex	177
Bryonia	448
Anchusa	59
Thlaspi	324
Buxus	423
Theobroma	364
Melissa	295
Acorus	161
Calendula	407
Cæsalpina	302
Camphorosma	43
Laurus	192
Phalaris	39
Laurus	196
Cannabis	457
Capparis	259
Lonicera	68
Adiantum	480
Caranna	517
Leonurus	308
Amomum	2
Carlina	378
Cardnus	376
Cnicus	379
Ficus	478
Carlina	378
Opa-balsamum	512
Carthamus	377
Caryophyllus	265
Carum	138
Myrtus	226
Laurus	191
Cassia	199
Castanea	429
Euphorbia	256
Ricinus	438
Clutia	470
Areca	503
Gentiana	112
Polygonum	186
Cepa	166
Cerasus	233
Scandix	127
Asplenium	482
Teucrium	288
Rubus	244
Teuicum	287
Matricaria	402
Matricaria	401
Myrobalanus	505
Cheiranthus	335
Chelidoniunt	252
Ranunculus	274
China	

China cortex	-	-	Cinchona	71
radix	-	-	Smilax	461
Cicer	-	-	Cicer	359
Cichorium	-	-	Cichorium	373
Cicuta	-	-	Cicuta	129
Cicutaria	-	-	Chærophyllyum	139
Cinnainomum	-	-	Laurus	190
Cina	-	-	Santonicum	511
Citrus	-	-	Citrus	366
Citrullus	-	-	Cucurbita	453
Cocculi	-	-	Menispernum	175
Coccognidium	-	-	Daphne	179
Cochlearia	-	-	Cochlearia	320
Coffea	-	-	Coffea	70
Colocynthis	-	-	Cucumis	446
Colubrina	-	-	Ophiorhiza	78
Consolida major	-	-	Sympytum	61
media	-	-	Ajuga	306
regalis	-	-	Delphinium	268
Contrajerva	-	-	Dorstenia	53
Copaiva	-	-	Copaiva	513
Copal	-	-	Rhus	152
Coriandrum	-	-	Coriandum	135
Coris	-	-	Coris	180
Corylus	-	-	Corylus	431
Coctus	-	-	Coctus	4
Cotula foetida	-	-	Anthemis	493
Crépitus lupi	-	-	Lycoperdon	499
Crocus	-	-	Crocus	27
Cubebe	-	-	Cubeba	526
Cucumis	-	-	Cucumis	445
aslininus	-	-	Momordica	447
Cucurbita	-	-	Cucurbita	442
Cupressus	-	-	Cupressus	433
Curcuma	-	-	Curcuma	5
Cuscuta	-	-	Cuscuta	55
Cyanus	-	-	Centaurea	408
Cydonia	-	-	Pyrus	238
Cyclamen	-	-	Cyclamen	65
Cymimum	-	-	Cuminum	139
Cynoglossum	-	-	Cynoglossum	60
Cynosbatos	-	-	Rosa	251
Cyperus longus	-	-	Cyperus	329
rotundus	-	-	Cyperus	

*D.*

Dactylus	-	-	Phœnix	502
Datura	-	-	Datura	81
Daucus creticus	-	-	Athamanta	145
sativus	-	-	Daucus	143
sylvestris	-	-	Daucus	142
Dentaria	-	-	Plumbago	72
Dictamnus creticus	-	-	Origanum	305
albus	-	-	Dictamnus	201
Doronicum	-	-	Doronicum	398
		N S		Draç

Draconis Sangvis  
Dulcamara  
Dulcis Siliqua

Pterocarpus  
Solanum  
Ceratonia

95  
455

## E.

Ebenus  
Ebulus  
Elaterium  
Elemi  
Emblica  
Endivia  
Enula  
Epithymum  
Equisetum  
Eruca  
Eryngium  
Erysimum  
Ervum  
Esula  
Eupatorium  
Euphrasia  
Euphorbium

Ebenus  
Sambucus  
Cucumis  
Elemifera  
Phyllanthus  
Chichorium  
Inula  
Cuscuta  
Equisetum  
Brassica  
Eryngium  
Erysimum  
Cicer  
Euphorbia  
Eupatorium  
Euphrasia  
Euphorbia

504  
149  
447  
518  
418  
374  
392  
55  
479  
330  
114  
333  
361  
255  
380  
315  
254

## F.

Faba  
Fagopyrum  
Fagus  
Farfara  
Fernambucum  
Ficus  
Filix  
Flaminula  
Fœnu-græcum  
Fœniculum  
Fagaria  
Frangula  
Fraxinus  
Fumaria

Vicia  
Polygonum  
Fagus  
Tusssago  
Fernambucæa  
Ficus  
Polypodium  
Clematis  
Trigonella  
Anethum  
Fragaria  
Rhamnus  
Fraxinus  
Fumaria

353  
188  
428  
391  
525  
578  
486  
356  
146  
245  
73  
475  
343

## G.

Galanga  
Galbanum  
Galega  
Gallitrichum  
Gallium  
Genista  
Gentiana alba  
rubra  
Gentianella  
Geranium moschat.  
robertian.  
Ginseng  
Gnaphalium  
Gossypium  
Gramen

Kæmpferia  
Bubon  
Galega  
Salvia  
Galium  
Genista  
Laserpitium  
Gentiana  
Gentiana  
Geranium  
Geranium  
Panax  
Gnaphalium  
Gossypium  
Triticum

6  
132  
349  
15  
46  
346  
123  
110  
III  
337  
336  
116  
388  
341  
37  
Granatus

Granatus	-
Gratiola	-
Guajacum	-
Gutta gummi	-

*H.*

Heera arborea	-
terrestris	-
Heliotropium	-
Helleborus albus	-
niger	-
Hepatica alba	-
nobilis	-
Hermodactylus	-
Herniaria	-
Hirundinaria	-
Horminum	-
Hordeum	-
Hyoscyamus	-
Hypericum	-
Hypocistis	-
Hysopus	-

Punica	-	223
Gratiola	-	18
Guajacum	-	207
Cambogia	-	257

*I.*

Jalapa	-
Jasminum	-
Imperatoria	-
Indigo	-
Ipecacuanha	-
Iris florentina	-
nostras	-
Juglans	-
Jujube	-
Juniperus	-

Mirabilis	-	76
Jasminum	-	9
Imperatoria	-	122
Indigofera	-	348
Lonicera	-	69
Iris	-	24
Iris	-	24
Juglans	-	430
Rhamnus	-	74
Juniperus	-	465

*L.*

Lacmus	-
Lactuca	-
Ladanum	-
Lamium	-
Lapathum acutum	-
sanguineum	-
Lavendula	-
Laurus	-
Lauro-Cerasus	-
Lens	-
Lentiscus	-
Levisticum	-
Lilium album	-
convallium	-
Limonia	-
Linnæa	-
Linaria	-
Linum sativum	-
cathartic.	-

Croton	-	441
Lactuca	-	370
Cistus	-	263
Lamium	-	307
Rumex	-	176
Rumex	-	528
Lavandula	-	296
Laurus	-	194
Padus	-	228
Cicer	-	360
Pistacia	-	453
Ligusticum	-	119
Lilium	-	173
Convallaria	-	167
Citrus	-	366
Linnæa	-	317
Antirrhinum	-	313
Linum	-	156
Linum	-	157

Liqui-

Liquiritia  
Lithospermum  
Lupinus  
Lupulus

Glycyrrhiza  
Lithospermum  
Lupinus  
Humulus

363  
57  
350  
358

## M.

Macis  
Majorana  
Malabatum  
Malacorium  
Malva arborea  
vulgaris  
Mandragora  
Manna  
Marrubium  
Marum verum  
Mastix  
Matricaria  
Matrisylva  
Mecha  
Mechoacanna  
Melilotus  
Melissa citrina  
turcica  
canariensis  
Melo  
Mentha crispa  
sylvestris  
Mercurialis  
Mespilus  
Meum  
Mezereum  
Milium  
Millefolium  
Morsus Diaboli  
Morus  
Moschata  
Muscus arboreus  
caninus  
cumatilis  
clavatus  
erectus  
Islandicus  
pyxidatus  
Myristica  
Myrobalanus  
emblica  
Myrrha  
Myrtus  
brabantica  
Myrtilli

Myristica  
Origanum  
Laurus  
Punica  
Alcea  
Malva  
Mandragora  
Fraxinus  
Marrubium  
Teucrium  
Pistacia  
Matricaria  
Asperula  
Opobalsamum  
Convolvulus  
Trifolium  
Melissa  
Dracocephalum  
Dracocephalum  
Cucumis  
Mentha  
Mentha  
Mercurialis  
Mespilus  
Athamanta  
Daphne  
Panicum  
Achillea  
Scabiosa  
Morus  
Myristica  
Lichen  
Lichen  
Lichen  
Lichen  
Lichen  
Lichen  
Myristica  
Myrobalanus  
Phyllanthus  
Myrrha  
Myrtus  
Myrica  
Vaccinium

509  
298  
190  
223  
340  
339  
88  
476  
305  
285  
453  
400  
45  
512  
83  
355  
294  
292  
293  
444  
278  
279  
464  
236  
144  
180  
34  
397  
41  
422  
509  
495  
491  
492  
488  
487  
493  
496  
509  
505  
418  
519  
224  
451  
184

## N.

Napha  
Napus

Citrus  
Brassica

367  
328

Nardus

Nardus	-	-	Lagurus	-	32
Nasturtium aquaricum	-	-	Sisymbrium	-	331
hortense	-	-	Lepidium	-	322
Indicum	-	-	Tropæolum	-	181
Nepeta	-	-	Nepeta	-	191
Nephriticum	-	-	Guilandina	-	202
Nigella	-	-	Nigella	-	271
Ninfi	-	-	Sium	-	117
Norlandicæ baccæ	-	-	Rubus	-	243
Nummularia	-	-	Lysimachia	-	67
Nux aquatica	-	-	Trapa	-	52
Nymphaea	-	-	Nymphaea	-	258

## O.

Olea	-	-	Olea	-	11
Olibanum	-	-	Juniperus	-	466
Ononis	-	-	Ononis	-	357
Opium	-	-	Papaver	-	250
Opopanax	-	-	Pastinaca	-	131
Orchis	-	-	Orchis	-	411
Origanum creticum	-	-	Origanum	-	300
vulgare	-	-	Origanum	-	299
Orleana	-	-	Bixa	-	266
Orobus	-	-	Cicer	-	361
Oryza	-	-	Oryza	-	174

## P.

Pœonia	-	-	Pœonia	-	267
Papaver	-	-	Papaver	-	250
Pareira brava	-	-	Cissampelos	-	459
Paradisi grana	-	-	Amomum	-	3
Parietaria	-	-	Parietaria	-	472
Passulæ	-	-	Vitis	-	97
Pastinaca	-	-	Pastinaca	-	130
Pavana	-	-	Croton	-	440
Pedicularis	-	-	Pedicularis	-	314
Pentaphyllum	-	-	Potentilla	-	247
Peragua	-	-	Cassine	-	153
Perfoliata	-	-	Bupleurum	-	166
Persica	-	-	Amygdalus	-	230
Persicaria	-	-	Polygonum	-	187
Peruvinaum Balf.	-	-	Peruifera	-	514
Petasites	-	-	Tussilago	-	390
Petroselinum nostras	-	macedonicum	Apium	-	127
Peucedanum	-	-	Bubon	-	133
Phaseolus	-	-	Peucedanum	-	126
Phif	-	-	Phaseolus	-	351
Pimenta	-	-	Valeriana	-	22
Pimpinella italica	-	-	Myrtus	-	225
nostras	-	-	Sangvisorba	-	125
sylvestris	-	-	Poterium	-	51
Pinus sativa	-	-	Pimpinella	-	125
sylvestris	-	-	Pinus	-	435
			Pinus	-	439

Piper rotundum	-	-	Piper	-	197
longum	-	-	Piper	-	200
Indicum	-	-	Capicum	-	965
Pisum	-	-	Pisum	-	352
Pistacia	-	-	Pistacia	-	454
Plantago	-	-	Plantago	-	497
Polium	-	-	Teucrium	-	286
Polypodium	-	-	Polypodium	-	485
Poma Bostorphiana	-	-	Pyrus	-	237
Populus	-	-	Populus	-	462
Porrum	-	-	Allium	-	165
Portulaca	-	-	Portulaca	-	260
Primula veris	-	-	Primula	-	64
Profluvia	-	-	Nerium	-	102
Pruneola	-	-	Prunus	-	232
Prunella	-	-	Prunella	-	309
Prunus	-	-	Prunus	-	232
Psyllium	-	-	Plantago	-	500
Ptarmica	-	-	Achillea	-	398
Pulegium	-	-	Mentha	-	280
Pulmonaria maculosa	-	-	Pulmonaria	-	62
arborea	-	-	Lichen	-	490
Pulsatilla	-	-	Pulsatilla	-	276
Pytethrum	-	-	Buphthalmum	-	396
Pyrola	-	-	Pyrola	-	212

*Q.*

Quercus

Quercus

426

*R.*

Ranunculus albus	-	-	Anemone	-	275
Rapa	-	-	Brassica	-	329
Raphanus	-	-	Raphanus	-	325
Rhabarb. verum	-	-	Rheum	-	197
monach	-	-	Rumex	-	178
Rhaponticum	-	-	Rheum	-	198
Rhæas	-	-	Papaver	-	251
Rhodia	-	-	Rhodiola	-	477
Rhodium	-	-	Genista	-	547
Ribes nigrum	-	-	Ribes	-	100
rubrum	-	-	Ribes	-	99
Ricinus vulgaris	-	-	Ricinus	-	438
major	-	-	Jatropha	-	439
Rosa	-	-	Rosa	-	241
Rosmarinus hortensis	-	-	Rosmarinus	-	16
sylvestris	-	-	Ledum	-	210
Ros solis	-	-	Drosera	-	158
Rubia	-	-	Rubia	-	44
Rubus	-	-	Rubus	-	242
Ruscus	-	-	Ruscus	-	468
Ruta hortensis	-	-	Ruta	-	209
muraria	-	-	Asplenium	-	484

*S.*

Sabina

Juniperus

467

Sac-

Saccharum	-	-	Saccharum	33
Sagapenum	-	-	Sagapenum	521
Sagu	-	-	Cycas	502
Salep	-	-	Orchis	412
Salix	-	-	Salix	449
Salvia	-	-	Salvia	12
Sambucus	-	-	Sambucus	148
Sandaraca	-	-	Juniperus	465
Sanguis draconis	-	-	Pterocarpus	122
Sanicula	-	-	Sanicula	115
Santalum	-	-	Santalum	183
Sanctum	-	-	Guajacum	207
Santolina	-	-	Santolina	383
Santonicum	-	-	Santonicum	511
Saponaria	-	-	Saponaria	214
Sarcocolla	-	-	Sarcocolla	48
Sarsaparilla	-	-	Smilax	460
Sassafras	-	-	Laurus	193
Satureja	-	-	Satureja	284
Satyrion	-	-	Orchis	411
Saxifraga alba	-	-	Saxifraga	215
rubra	-	-	Filipendula	239
Scabiosa	-	-	Scabiosa	40
Scammonium	-	-	Convolvulus	82
Sclarea	-	-	Salvia	13
Schoenanthus	-	-	Lagurus	31
Scolopendra	-	-	Asplenium	481
Scrophularia aquatica	-	-	Scrophularia	311
fœtida	-	-	Scrophularia	310
Scordium	-	-	Teucrium	289
Scorzonera	-	-	Scorzonera	371
Sebestena	-	-	Cordia	171
Sedum minus	-	-	Sedum	218
majus	-	-	Sempervivum	222
Sempervivum	-	-	Sempervivum	222
Senna	-	-	Cassia	200
Senega	-	-	Polygala	345
Serpentinum lignum	-	-	Ophiorhiza	474
Serpentaria virgin.	-	-	Aristolochia	416
Serpillum	-	-	Thymus	282
Sesamum	-	-	Sesamum	316
Seseli cretic.	-	-	Tordylium	145
Sigillum Salomonis	-	-	Convallaria	168
Siler montan	-	-	Lasperpitium	124
Simaruba	-	-	Simaruba	535
Siliqua dulcis	-	-	Ceratonia	455
Sinapi	-	-	Sinapis	326
Soja	-	-	Dolichus	363
Solanum	-	-	Solanum	94
Soldanella	-	-	Convolvulus	81
Sophia	-	-	Sisymbrium	232
Sorbus Domestica	-	-	Crataegus	234
aucuparia	-	-	Sorbus	235
Souda	-	-	Salicornia	8
Spica	-	-	Lavendula	296

Celtica	-	-	-	-	Valeriana	-	-	231
indica	-	-	-	-	Lagurus	-	-	321
Spinacia	-	-	-	-	Spinacia	-	-	4565
Spina Cervina	-	-	-	-	Rhamnus	-	-	721
Spongia	-	-	-	-	Spongia	-	-	5271
Sqilla	-	-	-	-	Scilla	-	-	1621
Staphisagria	-	-	-	-	Delphinium	-	-	2691
Stæchas arabica	-	-	-	-	Lavandula	-	-	2971
citrina	-	-	-	-	Gnaphalium	-	-	3891
Storax calamita	-	-	-	-	Styrax	-	-	2271
liquida	-	-	-	-	Liquidambar	-	-	4321
Suber	-	-	-	-	Quercus	-	-	4271
Sumach	-	-	-	-	Rhus	-	-	1501

## T.

Tabacum	-	-	-	-	Nicotiana	-	-	871
Tacamahaca	-	-	-	-	Populus	-	-	4631
Tamarindus	-	-	-	-	Tamarindus	-	-	281
Tamariscus	-	-	-	-	Tamarix	-	-	1541
Tanacetum	-	-	-	-	Tanacetum	-	-	381
Taraxacum	-	-	-	-	Taraxacum	-	-	3681
Telephium	-	-	-	-	Sedum	-	-	2171
Terebinthina communis	-	-	-	-	Pinus	-	-	4341
cypria	-	-	-	-	Pistacia	-	-	4521
Veneta	-	-	-	-	Abies	-	-	4371
Terra japonica	-	-	-	-	Areca	-	-	5931
Thlaspi	-	-	-	-	Thlaspi	-	-	
Thea	-	-	-	-	Thea	-	-	2641
Thus	-	-	-	-	Juniperus	-	-	4661
Thymioma	-	-	-	-	Clutia	-	-	4701
Thymus creticus	-	-	-	-	Thymus	-	-	2831
vulgaris	-	-	-	-	Thymus	-	-	281
Tiglia	-	-	-	-	Croton	-	-	4401
Tilia	-	-	-	-	Tilia	-	-	2621
Tolu	-	-	-	-	Toluifera	-	-	201
Tomentilla	-	-	-	-	Tomentilla	-	-	2481
Tornesol	-	-	-	-	Croton	-	-	441
Tragacantha	-	-	-	-	Tragacantha	-	-	358
Trichomanes	-	-	-	-	Asplenium	-	-	483
Trifolium album	-	-	-	-	Trifolium	-	-	354
aquaticum	-	-	-	-	Menyanthes	-	-	66
Tunica	-	-	-	-	Dianthus	-	-	213
Turpetum	-	-	-	-	Convolvulus	-	-	84
Tussilago	-	-	-	-	Tussilago	-	-	391

## V.

Valeriana minor	-	-	-	-	Valeriana	-	-	21
major	-	-	-	-	Valeriana	-	-	22
Vanilla	-	-	-	-	Epidendron	-	-	413
Verbascum	-	-	-	-	Verbascum	-	-	90
Verbena	-	-	-	-	Verbena	-	-	17
Vernix	-	-	-	-	Rhus	-	-	151
Veronica	-	-	-	-	Veronica	-	-	11
Victorialis	-	-	-	-	Allium	-	-	163
					Vinca	-	-	

Vinca per vinca	<i>Vinca</i>	101
Vinteranus	<i>Laurus</i>	196
Vinum	<i>Vitis</i>	97
Viola	<i>Viola</i>	410
Violaria	<i>Viola</i>	410
Virga aurea	<i>Solidago</i>	393
Viscum	<i>Viscum</i>	450
Vitis idæa vinifera	<i>Vaccinium</i>	185
Ulmus	<i>Vitis</i>	97
Ulmaria	<i>Ulmus</i>	105
Vomica	<i>Filipendula</i>	240
Urtica major romana	<i>Strychnus</i>	77
Usnea	<i>Urtica</i>	419
Uva urfi	<i>Urtica</i>	420
Uvularia	<i>Lieben</i>	494
Vulvaria	<i>Arbutus</i>	211
	<i>Ruscus</i>	469
	<i>Chenopodium</i>	108

**X.**

Xanthium	<i>Xanthium</i>	424
Xylobalsamum	<i>Opobalsamum</i>	512

**Z.**

Zedoaria	<i>Kämpferia</i>	7
Zingiber	<i>Amomum</i>	7

**Q****IN**

# INDEX LOCORUM.

**I. INDIGENÆ**, quæ crescunt per *Sveciam*, quarum loca petenda ex *Flora Svecica*.

<b>A</b> ries	436	Bryonia	=	448	Ebulus	,	149
Absinthium	386	Buglossum	=	59	Enula	,	392
Acacia nostr.	231	Bursa pastoris	:	324	Epithymum	=	55
Acetosa nostras	529	Calamus vulgaris	:	161	Equisetum	,	479
hilpan	529	Calendula	:	302	Eryngium	,	114
Acetesella	216	Caprifolium	:	68	Erysimum	,	333
Acorus palustris	25	Cardiaca	:	308	Esula	,	255
Actæa	253	Carvi	=	138	Eupatorium	,	380
Adianthum aur.	489	Cariophyllata	,	249	Euphrasia	,	315
rubrum		Centaurium minus		112	Fagus	,	428
Agrimonia	221	Centummodia	:	186	Fagopyrum	,	188
Alchemilla	54	Cerasus	=	233	Farfara	,	391
Alliaria	344	Cerefolium	:	137	Filix	,	486
Angelica sativa	120	Chamæmorus	:	244	Flammula	,	
sylvestris	121	Chamomilla nostr.	402	Fragaria	,	245	
Anserina	236	Cotula foetida	401	Frangula	=	73	
Apium	128	Chelidonium majus	252	Fraxinus	=	475	
Aquilegia	272	minus	:	274	Fumaria	,	343
Aristolochia fabac.	344	Cichorium					
Armoracia	321	Cicuta	,	129	Galium luteum	,	46
Arnica	395	Cicutaria	:	134	Genista	,	346
Artemisia	384	Coccognidium	:	179	Gentiana rubra		110
Afarum	219	Cochlearia	:	320	alba	,	123
Asparagus	169	Consolida major	61	Gentianella	,	111	
Atriplex sylvestris	107	media	:	306	Geranium robert.	,	336
Auricula muris	369	regalis	:	268	moschat.	=	337
Judæ	498	Corylus	=	431	Gnaphalium	,	388
Bardana	375	Crepitus lupi	=	49	Gramen	,	37
Beccabunga	12	Cuscuta	=	55	Hedera arborea		98
Behen rubrum	159	Cyanus	=	468	terrestris		303
Bellis minor	405	Cynoglossa	=	60	Hepatica nobilis		277
pratensis	404	Cynosbatos	:	241	alba	=	155
Berberis	170	Datura	=	85	Herniaria	,	104
Betonica	304	Daucus sylv.	,	142	Hirundinaria	,	103
Boletus cervinus	189	Dulcamara	:	95	Hyoscyamus	,	86
Bonus Henricus	106				Hypericum	,	365
Britannica	177						

Juni.

<i>Juniperus</i>	:	165	<i>Pentaphyllum</i>	:	247	<i>Scrophularia</i>	:	310
			<i>Pedicularis</i>	:	314	<i>Sedum minus</i>	:	218
<i>Lamium album</i>		307	<i>Perficaria</i>	:	187	<i>Sempervivum maj.</i>	222	
<i>Lapathum acutum</i>		176	<i>Petasites</i>	:	390	<i>Serpillum</i>	:	282
<i>Lilium convallium</i>		167	<i>Pimpinella italicica</i>		51	<i>Sigillum Salomonis</i>	168	
<i>Linaria</i>	:	313	<i>nostras</i>	:	125	<i>Solanum</i>	:	94
<i>Linnæa</i>	,	317	<i>Pinus</i>	,	434	<i>Sophia</i>	,	332
<i>Linum Cathartic.</i>		157	<i>Plantago</i>	,	49	<i>Sorbus aucuparia</i>	235	
<i>Lithospermum</i>	,	157	<i>Polypodium</i>	:	485	<i>domestica</i>	:	234
<i>Lupulus</i>	,	358	<i>Populus</i>	,	462	<i>Spina cervina</i>	,	72
			<i>Primula veris</i>	:	64	<i>Stœchas</i>	,	389
<i>Malva vulgaris</i>		339	<i>Prunella</i>	,	309	<i>Suda</i>	:	8
<i>Marrubium album</i>		305	<i>Ptarmica</i>	:	398			
<i>Matrisylvia</i>	,	45	<i>Pulmonaria maculosa</i>		62	<i>Tanacetum</i>	:	381
<i>Melilotus</i>	,	355	<i>arborea</i>	,	490	<i>Taraxacum</i>	:	368
<i>Mezereum</i>	,	180	<i>Pulsatilla</i>	:	276	<i>Telephium</i>	:	217
<i>Mentha Sylvestris</i>		279	<i>Pyrola</i>	,	212	<i>Thlaspi</i>	:	323
<i>Millefolium</i>	,	397	<i>Quercus</i>	:	426	<i>Tilia</i>	,	262
<i>Morsus Diaboli</i>	,	41	<i>Ranunculus albus</i>		275	<i>Tomentilla</i>	:	248
<i>Myrtillus</i>	,	184	<i>Rhodia</i>	,	477	<i>Trichomanes</i>	:	483
<i>Myrtus Brabantica</i>		451	<i>Rhoeas</i>	,	251	<i>Trifolium album</i>		354
<i>Muscus arboreus</i>		495	<i>Ribes rubrum</i>	:	99	<i>aquatic.</i>	s	66
<i>caninus</i>	,	491	<i>nigrum</i>	,	100	<i>Tussilago</i>	,	391
<i>cumatis</i>	,	492	<i>Rosa sylvestris</i>		231	<i>Valeriana minor</i>		21
<i>clavatus</i>	,	482	<i>Rosmarinus sylv.</i>		210	<i>Verbascum</i>		90. 91
<i>erectus</i>	,	487	<i>Ros solis</i>	:	158	<i>Verbena</i>	,	17
<i>Islandicus</i>	,	493	<i>Rubus idæus</i>	:	242	<i>Veronica</i>	,	11
<i>pyxidatus</i>	,	496	<i>Ruta muraria</i>	:	484	<i>Viola</i>	,	410
<i>Napus</i>	:	328	<i>Salix</i>	,	467	<i>Viscum</i>	:	450
<i>Nasturtium aquat.</i>		331	<i>Sambucus</i>	:	148	<i>Vitis idæa</i>		185
<i>Nepeta</i>	,	291	<i>Sanicula</i>	,	115	<i>Virga aurea</i>	,	393
<i>Norlandicæ bacc.</i>		243	<i>Satyrium</i>	,	411	<i>Vulvaria</i>	,	108
<i>Nuces aquaticæ</i>	:	52	<i>Saxifraga alba</i>	,	215	<i>Ulmus</i>	,	108
<i>Nummularia</i>	,	67	<i>rubra</i>	,	239	<i>Ulmaria</i>	,	240
<i>Nymphæa alba</i>		258	<i>Scabiosa</i>	,	40	<i>Urtica major</i>	,	419
<i>Ononis</i>	,	357	<i>Scolopendra</i>	,	481	<i>Usneu</i>	,	494
<i>Origanum</i>	,	299	<i>Scordium</i>	:	289	<i>Uva ursi</i>	,	211
<i>Orchis. Satyrium</i>		411				<i>Xanthium</i>	,	424

2. HORTENSES, quæ in *Hortis Svecicis* adole-  
scunt & florent, uti constat ex *Horto Upsaliensi*.

Amylum. Triticum	36	Calamintha	:	295	Fæniculum	=	146
Avena	=	Capillus Veneris			Galega	:	3
Allium	:	Ceterac	=	482	Ginfeng	:	116
Apium	:	Chamædrys	:	288	Gratiola	:	18
Atriplex	:	Crocus	:	27	Gallitrichum	:	14
Acetosa roman.		Cyperus	=	29	Gossypium	:	341
Absinthium pont.	387	Cyclamen	:	65	Helleborus albus	471	
Abrotanum	=	Camphorata	=	43	niger	=	273
Agnus castus	:	Carthamus	:	377	Hordeum	:	35
Anethum	:	Cataputia maj.	438	Hyssopus	:	290	
Ageratum	=	minor	=	256	Horminum	=	14
Alcanna spuaria	:	Chamæpitys	=	287	Imperatoria	:	122
Alkekengi	:	Cheiri	:	335	Iris florentina		24
Althæa	=	Cicer	=	359	fativa	=	24
Anthora	:	Citrullus	=	443	Juglans	:	430
Aristolochia vulg.	415	Coris	:	80	Lactuca	:	370
Arum	=	Cyminum	:	139	Levisticum	=	119
Asphodelus	=	Cepa	:	166	Linum	:	156
Ammi	:	Castanea	:	429	Lilium album		173
Anisum	=	Cydonia	:	238	Lupinus	=	350
Antirrhinum	=	Carica	=	478	Lapathum sangu.		528
Amygdalus	=	Citrus	=	366	Lavendula	=	296
Balsamita	=	Cupressus	:	433	Liquiritia	:	362
Brassica	=	Capparis	=	259	Lens	:	360
Beta	,	Cassine	:	153	Laurus	:	194
Bafilicum	=	Cucurbita	=	442	Laurocerasus	:	228
Borrago	:	Daucus sativ.	142	Lentiscus	=	453	
Buxus	,	creticus	=	143	Matricaria	:	400
Behen album	=	Dentaria	,	75	Majorana	=	298
Belladonna	=	Dictamnus albus	208	Marum verum		285	
Bistorta	,	creticus			Malva arborea	:	340
Branca ursi	=	Doronicum	=	30	Melissa citrin.	:	291
Botrys	,	Elaterium	=	447	turcic.	=	292
Balaustia	=	Endivia	=	474	Mentha crispa		278
Canariense Semen	39	Eruca	=	330	Melilotus	=	15
Cannabis	,	Ervum	=	361	Melo	=	444
Chamomilla roman.	401	Faba	,	353	Mandragora	:	88
Coriandrum	=	Fænugræcum	=	356	Meum		
Carduus benedict.	379						
<i>Maria</i>	376						

Meum	:	144	Polium	:	280	Salvia	:	13
Milium	:	34	Pyretrum	:	396	Sinapi	:	63
Mercurialis	:	464	Perfica	:	230	Sabina	:	467
Mespilus	=	236	Paragua	:	153	Saponaria	:	214
Mezereum	=	180	Petroselinum Mace-			Serophularia aqu.	:	311
Moschi Sem.	:	349	don.	:	133	Siler	:	124
Mýrtus	=	224	Pipcr Indicum	:	96	Soldanella	:	81
Napus	=	328	Pruna	:	232	Sclarea	:	15
Nasturtium hort.	322	Psyllium	:	50	Seseli	:	145	
Indicum	181	Pulegium	=	280	Sumach	:	155	
Nigella	:	271	Perfoliata	:	136	Santolina	:	383
Orobus	:	301	Porrum	=	165	Stœchas arabica	:	297
Pastinaca	:	130	Rapa	:	329	Sesameum	:	316
Petroselinum	:	127	Raphanus	=	325	Tanacetum	:	381
Portulaca	:	260	Rosmarinus	,	16	Thymus	:	281
Pimpinella	:	125	Rosa	:	231	Tunica	:	213
Pisum	:	352	Rhoponticum	,	198	Tabacum	:	87
Phaseolus	:	351	Rhabarbarum ver.	177	Tamarix	:	154	
Pœonia	:	267	monachor.	178	Rubia	:	44	
Papaver	:	250	Ruta	:	209	Ruscum	:	468
Poma	:	237	-		Satureja	:	284	
Parietaria	,	472	Scorzonera	=	371	Uvularia	:	168
Peucedanum	:	126	Spinacia	:	456	Viotorialis	=	163
Phu	,	22			Vinca	,	101	

### 3. EXOTICÆ, quæ nondum ex Hortis in Suffici- ente quantitate & maturitate obtineri possunt.

Aromata.		Cardamomum	=	2	Alcanna	=	182
Costus	,	Caryophyllus	:	265	Auricularia	,	47
Curcuma	=	Anthophylli	:	265	Cassine	,	56
Galanga	,	Carpobalsamum	512		Cina	=	511
Zedoaria	,	Myristica. Macis	509		Nardus spic.	,	32
Zingiber	,	Grana Paradisi	3		Origanum cretic.	300	
Cinamomum	:	Pimenta	:	225	Peragua	,	153
Cassia Caryoph.	226	Piper rotundum	19		Schoenanthus	,	31
ligneæ	191	longum	20		Spica celtica	,	23
Winterianus	=				Spongia	,	527
Malabatum	:				Senna	,	200
Amomum verum	3	Herbae.			Thymus creticus	283	
		Acnella	:	406	Thea	,	264
					Suc-		

## INDEX LOCORUM.

<i>Succi.</i>								
Acaciæ succ.	=	261	Thus	:	466	Sarsaparilla	,	
Aloe	,	160	Tragacantha	:	358	Scilla	,	162
Animi	,	=	Turnesol	:	441	Scammonia	=	82
Arabicum	:	261	Vernix	:	151	Serpentaria	,	416
Affa foetida	=	118				Senegar	,	345
Balsam. Mecha		512	<i>Ligna.</i>			Turpetum	,	84
Copaiva		513	Aloë lign.	:	523			
Tolutan.		201	Brifilia	:	204.	<i>Fructus.</i>		
Peruvian	=	514	Campescanum	:	205	Anacardium orient.	42	
Bdellium	:	520	Cascarilla	:	470	occid.	206	
Benzoë	:	195	China cort.	:	71	Coffea	,	70
Camphora	:	192	Colubrinum	:	78	Cacao	,	364
Caranna	:	517	Ebenum	:	504	Cassia fistula	,	199
Copal	:	152	Guajacum	:	207	Cocculi Indici		175
Elemi	=	518	Nephriticum	:	202	Capparis fl.	,	259
Euphorbia	:	254	Profluvium	:	102	Dactylus	,	501
Galbanum	:	132	Rhodium	:	347	Granatus	,	223
Gutta Gum.	,	257	Sanctum	:	207	Jujubæ	,	74
Hypocistis Succ.		220	Santalum	:	183	Myrobalani indic.		505
Indigo	:	348	Sassafras	:	193	belliricæ	:	506
Ladanum	:	263	Serpentum lign.	:	79	cheb.	,	507
Mastix	:	453	Suber cort.	:	427	Emblie.	,	418
Myrrha	:	519	Simarouba	:	92	citrinæ	,	508
Olibanum	:	466	Thymiana	:	470	Oryza	,	174
Opopanax	:	131				Olea	,	10
Orleana	:	266	<i>Radices.</i>			Passulæ	,	97
Opium	:	250	Affa foetid.	:	118	Pinus	,	435
Sagapenum	:	521	Acorus verus	:	161	Pistacia	,	454
Saccharum	:	33	China radix	:	461	Pruneola	,	232
Sandarachia	=	465	Cyperus rotundus	:	30	Siliqua dulc.	,	455
Sarcocolla	:	48	Contragervia	:	53	Sebesten	,	171
Storax calaminth.		227	Hermodactylus	:	26	Sesamum	=	316
liquid.	,	432	Ipecacuanha	:	69	Tamarindus	,	28
Sangu. Draconis	,	522	Jalappa	:	76	Tiglia	,	440
Tacamahaca	,	463	Mecoachanna	:	83	Vanilla	,	413
Terebinthina cypr.		452	Ninsi	:	116	Vomica	,	77
			Pareirabrava	:	459			

IN-

## INDEX BOTANICUS.

<i>A</i>	<i>bies</i>	436	<i>Afarum</i>	219	<i>Camphorosma</i>	43
	<i>Acanthus</i>	318	<i>Asclepias</i>	103	<i>Cannabis</i>	457
	<i>Achillea</i>	-	<i>Aspalathum</i>	525	<i>Capparis</i>	259
	<i>Aconitum</i>	-	<i>Asparagus</i>	169	<i>Capitum</i>	96
	<i>Acorus</i>	-	<i>Asperula</i>	45	<i>Caranna</i>	517
	<i>Aetæa</i>	-	<i>Asphodelus</i>	172	<i>Cardamine</i>	
	<i>Adianthum</i>	-	<i>Asplenium</i>	481	<i>Carduus</i>	376
	<i>Agallochum</i>	523	<i>Athamanta</i>	143	<i>Carlina</i>	378
	<i>Agrimonia</i>	-	<i>Atriplex</i>	-	<i>Carthamus</i>	377
	<i>Ajuga</i>	-	<i>Atropa</i>	89	<i>Carum</i>	138
	<i>Alcea</i>	-	<i>Avena</i>	-	<i>Garyophyllus</i>	265
	<i>Alchimilla</i>	-	<i>Avicennia</i>	42	<i>Casfia</i>	199
	<i>Allium</i>	-	<i>Badianifera</i>	610	<i>Cassine</i>	153
	<i>Alöë</i>	-	<i>Bdellium</i>	520	<i>Centaurea</i>	408
	<i>Althæa</i>	-	<i>Bellis</i>	-	<i>Cerasus</i>	-
	<i>Amomum</i>	-	<i>Berberis</i>	170	<i>Ceratonia</i>	455
	<i>Ammoniacum</i>	516	<i>Beta</i>	113	<i>Chærophillum</i>	134
	<i>Amygdalus</i>	229	<i>Betonica</i>	304	<i>Cheiranthus</i>	335
	<i>Anacardium</i>	206	<i>Betula</i>	421	<i>Chelidonium</i>	252
	<i>Anchusa</i>	59	<i>Bistorta</i>	189	<i>Chenopodium</i>	106
	<i>Anemone</i>	-	<i>Bixa</i>	266	<i>Chrysanthem.</i>	404
	<i>Anethum</i>	146	<i>Boletus</i>	497	<i>Cicer</i>	359
	<i>Angelica</i>	-	<i>Borrago</i>	63	<i>Cichorium</i>	373
	<i>Anisum</i>	-	<i>Brasfica</i>	327	<i>Cicuta</i>	129
	<i>Anthemis</i>	-	<i>Brunella</i>	309	<i>Cinchona</i>	71
	<i>Antirrhinum</i>	312	<i>Bryonia</i>	448	<i>Cissampelos</i>	459
	<i>Apium</i>	-	<i>Bubon</i>	132	<i>Cistus</i>	263
	<i>Aquilegia</i>	-	<i>Buphtalmum</i>	396	<i>Citrus</i>	366
	<i>Arbutus</i>	211	<i>Buxus</i>	423	<i>Clutia</i>	470
	<i>Arctium</i>	-	<i>Bupleurum</i>	136	<i>Cnicus</i>	-
	<i>Areca</i>	503			<i>Cochlearia</i>	320
	<i>Aristolochia</i>	414	<i>Cæsalpinia</i>	203	<i>Coffea</i>	70
	<i>Artemisia</i>	384	<i>Calendula</i>	407	<i>Convallaria</i>	167
	<i>Arum</i>	-	<i>Cambogia</i>	257	<i>Convolvulus</i>	81
					<i>Copaiva</i>	513
					<i>Cor-</i>	

<i>Cordia</i>	-	171	<i>Eryngium</i>	114	<i>Lactuca</i>	370
<i>Coriandrum</i>		135	<i>Erysimum</i>	333	<i>Lagurus</i>	31
<i>Coris</i>	-	80	<i>Eupatorium</i>	380	<i>Lamium</i>	307
<i>Corylus</i>		439	<i>Euphorbia</i>	254	<i>Lagœcia</i>	92
<i>Costus</i>	-	4	<i>Euphrasia</i>	315	<i>Laserpitium</i>	123
<i>Crataegus</i>		234	<i>Fagus</i>	428	<i>Lavandula</i>	296
<i>Crocus</i>		27	<i>Ferula</i>	118	<i>Laurus</i>	190
<i>Croton</i>	-	440	<i>Ficus</i>	477	<i>Lawsonia</i>	182
<i>Cubeba</i>	-	526	<i>Filipendula</i>	239	<i>Ledum</i>	210
<i>Cucumis</i>		444	<i>Fragaria</i>	245	<i>Leontodon</i>	368
<i>Cucurbita</i>		442	<i>Fraxinus</i>	475	<i>Leonurus</i>	308
<i>Cuminum</i>		139	<i>Fumaria</i>	343	<i>Lepidium</i>	322
<i>Cupressus</i>		433	<i>Galega</i>	349	<i>Lichen</i>	490
<i>Curcuma</i>		5	<i>Galium</i>	46	<i>Ligusticum</i>	119
<i>Cuscuta</i>		55	<i>Genista</i>	346	<i>Lilium</i>	173
<i>Cycas</i>		502	<i>Gentiana</i>	110	<i>Linnæa</i>	317
<i>Cyclamen</i>		65	<i>Geranium</i>	336	<i>Linum</i>	156
<i>Cynomorium</i>		534	<i>Geum</i>	249	<i>Liquidambar</i>	432
<i>Cynoglossum</i>		60	<i>Glycyrrhiza</i>	363	<i>Lithospermum</i>	57
<i>Cyperus</i>		29	<i>Glecoma</i>	303	<i>Lonicera</i>	68
			<i>Gnaphalium</i>	388	<i>Lupinus</i>	350
<i>Daphne</i>		179	<i>Gossypium</i>	341	<i>Lycoperdon</i>	500
<i>Datura</i>		85	<i>Gratiola</i>	18	<i>Lycopodium</i>	487
<i>Daucus</i>		142	<i>Guajacum</i>	207	<i>Lysemachia</i>	67
<i>Delphinium</i>		268	<i>Guilandina</i>	202	<i>Malva</i>	339
<i>Dianthus</i>		213	<i>Jasminum</i>	9	<i>Mandragora</i>	88
<i>Dictamnus</i>		208	<i>Jatropha</i>	439	<i>Marrubium</i>	305
<i>Dolichos</i>		363	<i>Ilex</i>	56	<i>Matricaria</i>	400
<i>Doronicum</i>		394	<i>Imperatoria</i>	122	<i>Melissa</i>	294
<i>Dorstenia</i>		53	<i>Inula</i>	392	<i>Menispermum</i>	175
<i>Dracocephal.</i>		292	<i>Indigofera</i>	348	<i>Mentha</i>	278
<i>Drosera</i>		158	<i>Iris</i>	24	<i>Menyanthes</i>	66
			<i>Juglans</i>	430	<i>Mercurialis</i>	464
<i>Ebenus</i>	-	504	<i>Juniperus</i>	465	<i>Mespilus</i>	230
<i>Elemifera</i>		518	<i>Kæmpferia</i>	6	<i>Milium</i>	
<i>Epidendrum</i>		413			<i>Mimosa</i>	260
<i>Equisetum</i>		478			<i>Mira-</i>	

Mirabilis	76	Philadelphus	234	Rosa	241
Momordica	447	Phœnix	501	Rosmarinus	16
Morus	422	Phyllanthus	418	Rubia	44
Myrica	451	Physalis	93	Rubus	242
Myrtus	224	Pimpinella	125	Rumex	176, 528
Myristica	509	Pinus	434	Ruscus	468
Myrrha	519	Piper	19	Ruta	209
		Pistacia	452		
Nepeta	291	Pisum	352	Saccharum	33
Nerium	102	Plantago	49	Sagapenum	521
Nicotiana	87	Plumbago	75	Salicornia	8
Nigella	271	Polygala	345	Salix	499
Nymphaea	258	Polygonum	185	Salvia	13
		Polypodium	485	Sambucus	148
Olea	10	Polytrichum	388	Sanguisorba	51
Ocimum	302	Populus	462	Sanicula	115
Ophioxylon	474	Portulaca	260	Santalum	183
Ophiorhiza	79	Potentilla	246	Santolina	383
Opobalsamum	512	Poterium	425	Saponaria	214
Ononis	357	Primula	64	Satureja	283
Oryza	174	Prunus	231	Sapindus	532
Oxalis	216	Pulmonaria	62	Saxifraga	215
		Pulsatilla	276	Scabiosa	40
Padus	228	Punica	229	Scandix	137
Pæonia	267	Pyrola	212	Schinus	533
Panax	116	Pyrus	237	Scilla	162
Panicum	34			Scorzonera	371
Papaver	250	Quercus	425	Scrophularia	310
Parietaria	472			Sedum	217
Parnassia	155	Ranunculus	274	Sempervivum	222
Pastinaca	130	Raphanus	325	Sesamum	316
Pedicularis	314	Rhamnus	72	Sigesbeckia	406
Penæa	48	Rheum	197	Simaruba	535
Petiveria	531	Rodiola	476	Sinapis	320
Peucedanum	126	Rhus	150	Sison	140
Phalaris	39	Ribes	99	Sisymbrium	331
Phaseolus	351	Ricinus	437	Sium	117

<i>Smilax</i>	460	<i>Thlaspi</i>	323	<i>Ulmus</i>	1011
<i>Solanum</i>	94	<i>Thymus</i>	281	<i>Urtica</i>	4199
<i>Solidago</i>	393	<i>Tilia</i>	261	<i>Vaccinium</i>	1822
<i>Sorbus</i>	235	<i>Toluifera</i>	201	<i>Valeriana</i>	
<i>Spinacia</i>	456	<i>Tordylium</i>	145	<i>Veratrum</i>	4711
<i>Spongia</i>	527	<i>Tomentilla</i>	248	<i>Verbascum</i>	963
<i>Statice</i>	159	<i>Tragacantha</i>	358	<i>Verbena</i>	111
<i>Strychnos</i>	77	<i>Tragopogon</i>	372	<i>Verbesina</i>	4006
<i>Styrax</i>	227	<i>Trapa</i>	52	<i>Veronica</i>	111
<i>Symphytum</i>	31	<i>Tremilla</i>	498	<i>Vicia</i>	3533
<i>Tamarindus</i>	28	<i>Trichomanes</i>		<i>Vinca</i>	1011
<i>Tamarix</i>	154	<i>Trifolium</i>	354	<i>Viola</i>	4100
<i>Tanacetum</i>	381	<i>Trigonella</i>	356	<i>Viscum</i>	4500
<i>Teucrium</i>	285	<i>Triticum</i>	36	<i>Vitis</i>	977
<i>Thea</i>	264	<i>Tropaeolum</i>	181	<i>Vitex</i>	3199
<i>Theobroma</i>	364	<i>Tussilago</i>	390	<i>Xanthium</i>	4241

# INDEX MORBORUM.

## *A.*

### ABLACTANTIO.

Petroselinum - 127

### ABORTUS.

Cydonia - 238

### ABSCESSUS.

Sal alcali - 8

### ACHORES.

Abrotanum - 385

Helleborus niger 273

Nasturtium hortense 322

### ÆSTUS.

Ribes rubra - 99

Rubus idæa - 242

Vitis idæa - 185

### ALOPECIA.

Lupulus - 458

### AMAUROSIS.

Hermodactyli - 26

### AMBUSTA.

Branca ursi - 318

Datura - 85

Populus - 462

Sempervivum majus 222

### AMPUTATIO.

Crepitus lupi - 499

### ANGINA.

Auricula judæ - 498

Juglandis Rob. - 430

Malva arborea - 340

Morsus diaboli - 41

Morus - 422

Prunella - 309

### ANOREXIA.

Acorus verus 161. 3

Armoracia - 321

Arum - - 417

Calamus vulgaris 161

Cardamomum minus 2

China - 71

Cina s. Santonicum 511

Matricaria - 400

Piper indicum - 96

Satureja - 284

Soja - 363

### AOSMIA.

Marum verum - 285

Majorana - 298

### APHONIA.

Lavendula - 296

### APHTA.

Muscus cumatilis 492

Rapa - - 329

Sempervivum majus 222

### APOPLEXIA.

Cheiri - 335

Eruca - 330

Lilium convallium 167

Rosmarinus - 16

APO-

## APOXIMERON.

Boletus cervinus	-	500
Eruca	-	330
Eryngium	-	114
Ginseng	-	116
Ninsi.	-	117
Salep	-	412
Satureja	-	284
Satyrium	-	411
Vanilla	-	413

## ARTHRITIS.

Alkekengi	-	93
Bardana	-	375
Caranna	-	517
Fumaria	-	343
? Gnaphalium	-	388
Lentiscus	-	413
Linum sativum		156
Mastix	-	453
Populus	-	462
Polypodium	-	485
Sarsa parilla	-	460
Spina cervina	-	72
Stœchas citrina		389
Trifolium album		354
Trifolium aquaticum		66
Turpethum	-	84

## ASCITES.

Ruscus	-	468
Ulmi cortex medius		105

ASTHENIA *Virginica.*

Actæa	-	253
-------	---	-----

## ASTHMA.

Alliaria	-	334
Ammoniacum	-	516

Bellis pratensis	-	40
Calamintha montana		29
Camphorata		4
Carthamus	-	37
Ceterach	-	48
Cucumis asininus		44
Dulcamara	-	9
Elaterium		44
Erysimum	-	333
Gutta gummi		251

## ASTMA.

Juniperus		465
Liquiritia	-	365
Marum verum		283
Mentha crispa		278
Meum	-	14
Nasturtium hortense		322
Opopobalsamum		517
Origanum vulgare		299
Peruvianum balsamum		512
Piper indicum		966
Pulegium	-	280
Rapa ,		329
Rosmarinus	-	160
Sagapenum		521
Sandaraca	-	4655
Squilla	-	1622
Tabacum (syr.)		877
Tusfilago (Farfara)		300
Zedoaria longa		77

*Convulsivum.*

Raphanus	-	3255
----------	---	------

*Humorale.*

Arum	-	4177
Hyssopus	-	290

Man-

Manna calabrina	476
Marrubium album	305
Opopanax. -	131
TROPHIA.	
Hedera arborea	98
<i>B.</i>	
ALBUTIES.	
Lavandula (oo spicæ)	296
UBO.	
Caricæ pingves	478
Cepa -	166
<i>Mammarum.</i>	
Mentha crispa.	278
<i>C.</i>	
ACHEXIA.	
Aristolochia longa	
rotunda 414	
vulgaris 415	
Centaurium minus	112
Curcuma -	5
Eupatorium	- 380
Fumaria -	343
Gentiana rubra -	110
Gutta gummi -	257
Melissa canaria	293
Myrrha -	519
Ruta muraria	484
Sassafras -	193
Sinapi -	326
Spina cervina -	72
Squilla -	162
Tanacetum -	381
Trifolium aquaticum	66
Veronica -	11

CACHOETES.	
Aristolochia vulgaris	415
Belladonna -	89
! Herba Britannica	177
Trifolium aquaticum	66
CALCULUS.	
Absinthium pontic.	387
Absinthium vulgare	386
! Acmella -	406
Agrimonia -	221
Allium -	164
Althæa -	338
Anisum stellatum	510
Amoracia -	321
? Asparagus -	169
Cepa -	166
Chamomilla nostras	402
China -	71
Daucus creticus	143
Daucus sativus	
sylvestris	142
Eryngium -	114
Fragaria -	245
Gentiana rubra	110
Juniperus -	465
Lentiscus -	453
? Limonia -	366
Linum sativum	156
Lupulus -	458
Mastix	453
Mentha sylvestris	279
Nasturtium hortense	322
! Pareira brava	459
Parietaria	472
Persicaria -	187
Polium creticum	286
Porrum -	165
- San-	

Sandaraca	-	465	Granatum	-	223			
? Saxifraga alba	-	215	Hedera terrestris	-	303			
Sinapi	-	326	Melissa canaria	-	293			
Sophia	-	332	Primula veris	-	64			
Thea	-	264	Ranunculus albus	-	275			
Uva ursi	-	211	Rhodia rad.	-	477			
Viola (Sem.)	-	410	Ruta hortensis	-	2099			
Virga aurea	-	393	Tachamahaca	-	463			
<b>CANCER.</b>								
Carduus Mariæ	-	376	<i>Craplæ.</i>					
Cicuta	-	129	Brassica rubra	-	327			
Cocco-Gnidium (Se.)	-	179	Serpillum	-	282			
Datura	-	85	<b>CHLOROSIS.</b>					
Geranium moschat.	-	337	Aristolochia longa	-				
? Lacmus	-	441	rotunda	-	414			
<b>CARDIALGIA.</b>								
Coffe	-	70	Arum	-	417			
Matricaria nostras	-	402	Chamædrys	-	288			
<b>CARIES.</b>								
Euphorbium	-	254	Helleborus niger	-	273			
<b>CATARRHUS.</b>								
Chamædrys	-	288	Nepeta	-	291			
Juniperus	-	465	Origanum vulgare	-	299			
Ladanum	-	263	Saponaria (nuculæ)	-	532			
Lentiscus	-	453	<b>CHOLERA.</b>					
Mastix	-	453	Aloë (lign. resin. ol.)	-	523			
Nigella	-	271	Berberis	-	170			
Olibanum	-	466	Cydonia	-	238			
Rhœas	-	251	<b>CHRONICI.</b>					
Sandaraca	-	465	Turpethum	-	84			
Vinterana	-	196	<b>CICATRIX Variolæ.</b>					
<b>CEPHALALGIA.</b>								
Beta	-	113	Juglandis	○	430			
Betonica	-	304	<b>CIRCUMCISIO.</b>					
Balaustia	-	-	Copaiva	-	513			
<b>CLAVUS.</b>								
Efula								
Matricaria								
CO-								

## COLICA.

Amygdalæ amaræ	229
Anethum	147
Aspalathum	524
Carvi	138
Chamomilla nostras	402
Chamomilla romana	401
Doronicum	394
Enula	392
Imperatoria	122
Linum sativum	156
Macis	509
Mentha crispa	278
Mentha sylvestris	279
Moschata ( <i>nux</i> )	509
Oliva	10
Polypodium	485
Rhabarbarum verum	197
Sclarea	15
Tabacum (syrup)	87
Vomica nux	77
Zingiber commune	
album	1.
<i>Calculosa.</i>	
Peragua	153
<i>Hypochondriaca.</i>	
Hedera terrestris	303
<i>Lochialis.</i>	
Galanga	6
Laurus	194
Siler montanum	124
Chamomilla romana	401
<i>Saturnina.</i>	
Caricæ pingves	478

## CONCEPTIO.

Piper nigrum	
album	19

## CONTAGIUM.

Abelmosch	-
Camphora	-
Tunica	.

## CONTRACTURA.

Animi resina	-
--------------	---

## CONTUSIO.

Arum	-
Consolida media	306
Dulcamara	-
Petroselinum	-
Rubia tinctorum	44

## CONVULSIO.

Cerasa nigra	-
--------------	---

## COPHOSIS.

Auricularia	-
Amygdala amara	229
Cepa	-
Helleborus albus	471
Juniperus	-
Sandaraca	-
Tachamahaca	-

## CORPULENTIA.

Coffe	-
-------	---

## CONTUSIO

Hordeum (cerevisia)	35
---------------------	----

## CORYZA.

Camphorata	43
Catechu (terra)	503

Cucu-

Cynoglossum	60
Cucumis asininus	447
Elaterium	- 447
Lilium convallium	167
Majorana	- 298
Nigella	- 271
Pimpinella nostras	125
Piper indicum	96
Thymus vulgaris	280

*Sicca.*

Beta	- 113
------	-------

*D.*

## DEBILITAS.

Behen rubrum	159
Cinnamomum	190
Ginseng	- 116
Ninfi	- 117
Spica nardi f. indica	32

## DESTILLATIO.

Basilica	- 302
Santalum	- 183
Sassafras	- 193
Storax calamita	227

## DIABETES.

! Peragua	- 153
-----------	-------

## DIARRHOEA.

Acacia nostras	231
auricula muris	369
Cassia lignea	191
Catechu (terra)	503
Copaiva	- 513
Cydonia	- 238
Cypressinus	- 433
Draconis sanguis	522

Indigo	-	348
Macis	-	509
Mespilus	-	236
Moschata nux	-	509

Myrtillus	-	184
! Profluvii cortex	-	102
Populus	-	462
Qvercus	-	426
Rhabarlarum verum	-	197
Rhaponticum	-	198
Sophia	-	332
Sumach	-	150
Tomentilla	-	248
Zingiber	-	1

*Febrilis.*

Cascarilla	-	470
------------	---	-----

## DOLOR.

Althaea	-	388
Amygdala dulcia	-	229
Caranna	-	517
Cheiri	-	335
Elemi resina	-	518
Linnæa	-	317
Papaver et	-	
Opium	-	250
Sesamum	-	316
Tachamahaca	-	463

*Pectoris.*

Pyretrum verum	-	396
----------------	---	-----

*Morbi dolorifici.*

Malva vulgaris	-	339
Oliva	-	10

DY-

## DYSENTERIA.

Belladonna	-	89
Bistorta	-	189
Caryophyllata	-	249
Consolida major	-	61
Contragjerva	-	53
Draconis sangvis	-	522
Geranium moschatum	-	337
Gratiola	-	18
Ipecacuanha	-	69
Juglandis <i>dissipim.</i>	-	430
Ladanum <i>gummi</i>	-	262
Lapathum acutum	-	176
Lapathum sanguin.	-	528
Myrobalanus emblica	-	418
Pentaphyllum	-	247
Pimpinella italicica, <i>rd.</i>	-	51
Pimpinella italicica, <i>bb.</i>	-	425
Populus	-	462
Prosopivii Cortex	-	102
Psyllium	-	50
Rhabarbarum verum	-	197
Salix	-	449
Sambucus (baccæ)	-	148
Satyrium	-	411
Saxifraga rubra	-	239
Sempervivum majus	-	222
Simarouba	-	92
Suber	-	427
Sumach	-	150
Ulmaria	-	250
Viscum	-	450

## Febrilis.

Ribes nigra	-	100
-------------	---	-----

## DRYSMENYRIA.

Crocus	-	27
--------	---	----

## DYSPNOEA.

Pimpinella nostras	-	125
--------------------	---	-----

## DYSTOCIA.

Aquilegia	-	272
Artemisia	-	384
Garicæ pingves	-	478
Dictamnus creticus	-	301
Jasminum	-	9
Lavendulæ ( <i>ol. spicæ.</i> )	-	296
? Muscus clavatus	-	488

## DYSURIA.

Alkekengi	-	93
Chamomilla nostras	-	402

## E.

## ECCLAMPSIA.

Pæonia	-	267
Muscus clavatus	-	488

## EPILEPSIA.

Arnica	-	395
? Artem. alba (carbon.)	-	384
Bryonia	-	448
Buxus (oleum)	-	423
Colocynthis	-	446
Cotula foetida	-	408-3
Dictamnus albus	-	208
Helleborus albus	-	471
Lilium album	-	173
Lilium convallium	-	167
Pæonia	-	267
? Primula veris	-	64
Ruta hortensis	-	209
Saponaria	-	214
Tilia	-	262
? Usnea	-	494
Valeriana major f. Phu	-	22
Valeriana minor	-	21
P	-	
Viscum	-	

Viscum - 450

### EPIPHORA.

Hedera arborea - 98  
Lilium convallium 167  
Tamariscus 154  
Thymus vulgaris 281

### ERYSIPelas.

Betula (oo) - 421  
Sambucus (rob.) 148  
Suber - 427  
Xanthium - 424

### ESCHARA.

Amygdalæ amaræ 229

### EXANTHEMA.

Aquilegia - 272  
Calendula - 407  
Caricæ pingves 478  
Contrajervæ - 53  
Martisylvæ - 45  
Nephriticum lignum 202  
Tunica - 213  
Ulmaria - 240  
Viola (Syr.) - 410

### EXCORIATIO.

Castanea - 429  
Muscus arboreus (quer-  
nus) - 495

### F.

### FEBRES.

Amygdala dulcia 229  
Avena excorticata 38  
Brasilian. rubr. lign. 204  
Camphora - 192

Chamæpitys - 287  
Contrajervæ - 53  
Fragaria - 245  
Hordeum - 35  
Nymphæa alba 258  
Scordium - 289  
Sempervivum majus 222  
Tunica - 213

### Continuæ.

Cerasa rubra - 233

### Criticæ.

China - - 71

### Exacerbantes.

Acetosa nostras 529  
hispanica 529  
Cascarilla - 470

### Exanthematicæ.

Anthora - 270  
Norlandicæ baccæ 243  
Rosmarinus sylvestris 210  
Serpentaria virginica 116

### Hungaricæ.

Ononis - - 357

### Intermittentes.

Cuscuta - - 55  
Gentiana rubra - 110  
Vomica nux - 77

### Malignæ.

Acorus verus  
Calamus aromaticus 161

### Phlogisticæ.

Ribes rubra - 99  
Malva

# INDEX MORBORUM.

227

Malva vulgaris	-	339	Lacmus	-	441			
Tamarindus	-	28	Myrrha	-	519			
<i>Putridæ.</i>								
Acetosella	-	216	Sabina	-	467			
Berberis	-	171	Scordium	-	289			
Citrullus	-	443	<b>GASTRICA.</b>					
Cucumis	-	445	Tachamahaca	-	463			
Cucurbita	-	442	<b>GONORRHœA.</b>					
Melo	-	444	Agnus castus	-	319			
Morus	-	422	Cannabis	-	457			
Norlandicæ <i>baccæ</i>	-	243	Copaiva	-	513			
<b>FISTULA.</b>								
Aristolochia longa	-	414	Nymphaea alba	-	258			
rotunda	-	414	Opobalsamum	-	512			
Belladonna	-	89	Pareira brava	-	459			
Pedicularis aquatica	-	314	Terebinthina cypria	-	452			
<b>FLATULENTIA.</b>								
Cuminum	-	139	Tolu balsamum	-	201			
Daucus creticus	-	143	Vomica nux	-	77			
Imperatoria	-	122	<i>Benigna.</i>					
Piper longum	-	20	Equisetum	-	479			
Sassafras	-	193	<i>H.</i>					
<b>FONTICULI.</b>								
Hedera arborea	-	98	<b>HÆMATURIA.</b>					
<b>FORMOSITAS.</b>								
Alcanna vera	-	182	Agrimonia	-	221			
<b>FURUNCULUS.</b>			Chamæpitys	-	287			
Caricæ pingves	-	478	Consolida major	-	61			
<i>G.</i>			Equisetum	-	479			
<b>GANGLION.</b>								
Bryonia	-	448	Gerañium robertian.	-	336			
<b>GANGRÆNA.</b>								
Cicutaria	-	134	Hypericum	-	365			
<b>HÆMOPTYSIS.</b>								
<b>Urtilia.</b>								
Acacia vera	-	261	Acacia vera	-	261			
Consolida major	-	61	Consolida major	-	61			
Hypericum	-	363	Hypericum	-	363			
Millefolium	-	397	Millefolium	-	397			
Pimpinella italica	-	425	Pimpinella italica	-	425			
Scolopendrium	-	481	Scolopendrium	-	481			
Seneca	-	345	Seneca	-	345			
	P 2							

Urtica major	419
Valeriana major f. Rhu.	22
Valeriana minor	21
Verbascum	90

## HÆMORRHAGIA.

Behen rubrum	159
?Bellis minor	405
Bursa pastoris	324
Cepa	166
Cichoreum	373
!Crepitus lupi	499
Fraxinus	475
Muscus arboreus (quercinus)	495
Orleana	266
Pimpinella italicā	51
Spica nardi f. indica	32
Terebinth. veneta	437
Urtica major	419
Urtica romana	420
Usnea	494
Verbascum	90
Vinterana	196

## Dentis.

Juglans (ust.)	430
----------------	-----

## Vteri.

Aurantia	367
----------	-----

## HÆMORRHOIS.

Bdellium	520
Cepa	166
!Crepitus lupi	499
Hyoscyamus	86
Millefolium	397
Sorbus aucuparia	235
?Telephium	217

Urtica major	419
Vernix (resina.)	151

## HECTICA.

?Bellis minor	405
Cichoreum	373
Copaivæ (balsamum)	513
Muscus islandicus	493
Pistacia	454

## HEMICRANIA.

Carduus benedict.	379
Matricaria	400
?Peucedanum	126

## HERNIA.

Absinthium pontic.	387
- - - vulgar.	386
Auricula muris	369
Cupressus	433
Hepatica nobilis	277
?Herniaria	104
?Nasturtium hortens.	322
?Perfoliata	136
Rhodia rd.	477
Saxifraga rubra	239
Ulmaria	240

## Umbilicalis.

Muscus arboreus (quercin.)	495
-------------------------------	-----

## HERPES.

Auricula muris	369
Chelidonium majus	252
Cicuta	129

## HYDROCELE.

Eupatorium	380
------------	-----

HY-

## HYDROCEPHALUS.

Gratiola	8
----------	---

## HYDROPHOBIA.

Carduus mariæ	376
Muscus caninus	491
Ribes nigrum	100
Serpentum rad.	79
Pimpinella ital.	51

## HYDROPS.

Absinthium pontic.	387
- - vulgar.	386
Acmella	406
Allium	164
Armoracia	321
Bryonia	448
Camphorata	43
Carthamus	377
Cerefolium	137
Ceterach	482
Chelidonium maj.	252
Coccognidium	179
Cochlearia	320
Cotula fœtida	403
Curcumæ	5
Ebulus	149
Elaterium	447
Efula	255
Eupatorium	379
Frangula	73
Genista	346
Gutta gumm.	257
Herniaria	104
Hirundinaria	103
Iris florentina	24
- nostras	24

Lilium album	173
Linaria	313
Marum verum	285
Mezereum	180
Nasturtium hortens.	322
Pareira brava	459
Parictaria	472
Ruscus	468
Sambucus	148
Sassafras	193
Sedum minus	218
Soldanella	81
Tanacetum	381
Turpethum	84

## HYPERSARCOSIS.

Aristolochia fabac.	344
Aristoloch. long. &	
rot.	414

Sal alcali	8
------------	---

## HYPOCHONDRIASIS.

Aurantia	367
?Bellis minor	404
?Buglossum	59
Capparis	259
Cardiaca	308
Carlina (Cardopatia)	378
Cichoreum	373
Cochlearia	320
Enula	392
Fumaria	343
Helleborus nig.	273
Hepatica nobilis	277
Hypericum	365
Lactuca	370
Melissa citrina	294
Millefolium	397

Stœchas arabic.	297
Tamariscus	154
Taraxacum	368
Trifolium aquatic.	66

## HYSTERIA.

Agnus castus	319
Allium	164
Ammoniacum	516
Angelica	121
Affa foetida	118
Balsamita	382
Buxus	423
Camphora	192
Camphorata	43
Cardiaca	308
Carlina	378
China cort.	71
Coriandrum	135
Cyminum	139
Galbanum	132
Galium luteum	46
Geranium robert.	336
Imperatoria	122
Levisticum	119
Marum verum	285
Matricaria	400
Menta crispa	278
- - sylvestr.	279
Melissa citrina	294
Pimpinella nostr.	125
Rhodiæ rd.	477
Rosmarinus	16
Ruta hortens.	209
Sclarea	15
Scolopendrium	481
Tabacum (syr.)	87
Tachamahaça	463

Tanacetum	381
Valeriana maj.	22
- - min.	21
Vulvaria	-
Zedoaria longa	7
Zingiber	1

## I.

## ICTERUS.

Absinthium pontic.	387
- - vulgar.	385
Aloë succ.	160
Anserina	-
Aquilegia	-
Aurantia	-
Berberis	-
Cannabis	-
Carthamus	-
Centaurium min.	112
Chelidonium majus	252
Crocus	-
Curcumæ	-
Dulcamara	-
Endivia	-
Gentiana rubra	110
Gutta gumm.	257
Linaria	-
Polium cretic.	286
Pulmonaria arborea	490
Rhabarb. verum	197
Ruscus	-
Squilla	-
Taraxacum	368
Urtica major	419

## ICTUS.

Morsus.	
Colubrinum lign.	= 78

?Galega

?Galega	-	349
?Scorzonera	-	371
Senega	-	345
Serpentaria virgin.	-	416
Serpentum radix.	-	79
Serpentinum lign.	-	474
ILIACA.		
Absinth. pont.	-	387
- - - vulgar.	-	386
IMPETIGO.		
Anacardium occid.	-	206
INFLAMMATIO.		
Auricula judæ	-	498
Camphora	-	192
Hordeum	-	35
Solanum	-	94
Faucium.		
Alcea	-	340
INTERTRIGO.		
Crepitus lupi	-	499
ISCHURIA.		
Aurantium	-	367
Erysimum	-	333
Raphanus	-	325
Terebinth. veneta	-	437
L.		
LANGUOR.		
Salvia	-	13
LASSITUDO.		
Opium (Papav.)	-	250
LAXITAS.		
Vinca per Vinca	-	101

LETHARGUS.		
Sinapi	-	326
LEUCOPHLEG-		
MATIA.		
Thymus vulgar.	-	281
LEUCORRHOEA.		
Acmella	-	406
Anserina	-	246
Berberis	-	170
Bistorta	-	189
Camphorata	-	43
Cannabis	-	457
Carduus Mariæ	-	376
Cinnamomum	-	190
Copaiva	-	515
Ebulus	-	149
Elaterium f. Cuc. af.	-	447
Guajacum	-	207
Ipecacuanha rd.	-	69
Lamium alb.	-	367
Meum	-	144
Nummularia	-	67
Rhabarb. ver.	-	197
Rhaponticum	-	198
Rhodia rd.	-	477
Rosa alba	-	241
- - rubra	-	241
Salvia	-	13
Santolina	-	383
Saxifrag. rubra	-	239
Sclarea	-	15
Terebintha veneta	-	437
LICHEN.		
Anacardium occid.	-	206
LIE-		

<b>LIENIS</b>	<i>infarctus.</i>	
Cicuta	-	129
<b>LOCHIA.</b>		
Indigo	-	348
<b>LUXATIO.</b>		
Lupulus	-	457
<b>M.</b>		
<b>MACULA.</b>		
Anacardium occid.		206
Armoracia	-	321
<b>Oculi.</b>		
Chelidonium majus		252
<b>MANIA.</b>		
Bryonia	-	448
Camphora	-	192
Helleborus albus		471
- niger	-	273
<b>MARASMUS.</b>		
Ginseng	-	116
Niñsi	-	117
Sesamum	-	316
<b>MARISCA.</b>		
?Chelidonium min.		274
Linaria	-	313
Scrophularia foet.	-	310
<b>MELANCHOLIA.</b>		
Afarum	-	219
Balsamita	-	382
?Borago	-	63
?Buglossum		59
Cichoreum		377
<b>Filix.</b>	<i>rd.</i>	-
Helleborus niger		273
Melissa citrina		294
Vanilla	-	413
<b>MENORRHAGIA.</b>		
Acacia vera	-	261
Cinamomum		190
Nummularia	-	97
<b>MORBILLA.</b>		
Urtica romana		420
<b>MOROSIS.</b>		
Anacardium orient.		42
Cardamomum minus		2
Cubeba	-	526
<b>MÖRSUS.</b>		
vide <i>Ictus.</i>		
<b>N.</b>		
<b>NAUSEA.</b>		
Caryophyllus		265
Chamæmorus		244
Cydonia	-	238
Portulaca	-	260
Sinapi	-	236
Zedoaria	-	7
<b>NEPHRITIS.</b>		
Alkekengi	-	93
Althæa	-	338
Bardana	-	375
Chamomilla rom.		401
Citrullus	-	443
Cucumis	-	445
Cucubita	-	442
Linum cathart.		157

# INDEX MORBORUM.

233

Liquiritia	-	362	Caranna	-	517
Melo	-	444	Caryophyllus	-	265
Phaseolus	-	351	Coryli	-	431
Tragacantha	-	358	Dentaria	-	75
Trifolium aquat.	-	66	Esula	-	255
Urtica major	-	419	Mastix f. Lentisc.	-	453
- - roman.	-	420	Origanum cret.	-	300
<i>Calculosa.</i>			Peucedanum	-	126
Cassia fistula	-	199	Piper vulgar.	-	19
<i>O.</i>			Ptarmica	-	398
OBESITAS.			Pyretrum verum	-	396
Fraxinus.(Sem.)	-	415	Tachamahaca	-	463
<i>OBLIVIO.</i>			<b>OEDEMA.</b>		
Anacardium orient.	-	42	Bardana	-	375
Marum verum	-	285	Bonus henricus	-	106
<i>OBSTIPATIO.</i>			Chelidon. majus	-	252
<i>Obstructio.</i>			China cortex	-	71
Aloë succ.	-	160	Eupatorium	-	380
Ammoniacum	-	516	Iris nostras	-	24
Capparis	-	259	Mechoacanna	-	83
Caricæ pingv. f.	-		Tabacum	-	87
- - Ficus	-	478	<b>OPHTHALMIA.</b>		
Colocynthis	-	446	Arabicum gummi	-	261
Nasturt. aquat.	-	331	Auricul. Judæ	-	498
Sagapenum	-	521	Beta	-	113
Senna	-	200	Calendula	-	407
<i>Viscerum.</i>			Caprifolium	-	68
Agrimony	-	221	Dulcis filqua	-	455
Capillus veneris	-	480	Euphrasia	-	315
Ceterach	-	482	Fœniculum	-	146
Marrubium alb.	-	305	Fœnu græcum	-	356
<i>ODONTALGIA.</i>			Herniaria	-	104
Camphora	-	192	Horminum	-	14
P 5			Hyssopus	-	390
			Olibanum	-	466
			Psyllium	-	50
			Rosa	-	

Rosa alba	-	241
Ruta hortensis	-	209
Sarcocolla	-	48
Thus	-	466
?Verbena	-	17

## ORTHOPNOEA.

Botrys	-	109
--------	---	-----

## OTALGIA.

Cepa	-	166
Rapa	-	329

## OZÆNA.

Hedera arborea	-	98
----------------	---	----

*P.*

## PALPITATIO.

Melista citrina	-	294
Scolopendrium	-	481

## PARALYSIS.

Aloës lign.	-	523
Animi resin.	-	518
Caryophyllus	-	265
Cerasa nigra	-	233
Capparis	-	259
Imperatoria	-	122
Opopanax	-	131
Paradisi grana	-	3
Primula (rd.)	-	64
Stæchas arabic.	-	297

*Lingue.*

Eruca	-	330
Malabatum	-	190
Pyretrum ver.	-	396
Vinteranum	-	196

## PARONYCHIA.

Solanum	-	94
---------	---	----

Telephium	-	2177
-----------	---	------

## PAROTIS.

Lupinus	-	350
---------	---	-----

## PEDICULI.

Apium	-	1283
Cocculi indici	-	1757
Helleborus albus	-	4711
Muscus erectus	-	4877
Petroselinum	-	1277
Piper nigr. & alb.	-	192

## PERIPNEUMONIA.

?Bellis minor	-	4053
Senega	-	3455

## PERNIO.

Rapa	-	329
------	---	-----

## PERVIGILIUM.

Anethum	-	147
Citrullus	-	443
Cucumis	-	4451
Cucurbita	-	4421
Melo	-	4441
Salix	-	449

## PESTIS.

Carduus benedict.	-	379
?Galega	-	349
Petalites	-	390
Ruta hortensis	-	209
Scordium	-	289

## PETECHIA.

Abelmoschus	-	342
?Galega	-	349

## PHLEGMATOR-

RHAGIA.	-	
Carduus benedictus	-	379

## PHLO-

## PHLOGOSIS.

Amygdala dulc.	229
Atriplex sativ.	473
Bardana - -	375
Malva vulgar.	339
Sesamum -	316

## Exanthematica.

Angelica sativa	120
-----------------	-----

## Hydropica.

Alkekengi	93
-----------	----

## PHTHISIS.

Arum	-	417
Bellis prætensis	:	404
Botrys	-	109
Copaiva	-	513
Equisetum	-	479
Laurocerasus	-	228
Opobalsamum		512
Origanum vulgare		299
Peruvianum balsam		514
Terebintina cypria		452
- - venēta		437
Tolu balsamum	-	201
? Tussilago f. Farfara		391
Urtica major	-	419

## PILOSITAS.

Buxus	-	423
-------	---	-----

## PLEURITIS.

Acmella	-	406
? Adiantum aureum		489
Althæa	-	338
Bonus henricus		106
Carduus benedict.		379
- - mariæ		376
Dulcamara	-	95
Gentianella	-	111

Nuees aquatice. 52

Rhoeas - - 251

? Santolina - 283

Senega - 376

Viscum - 450

## Epidemica.

Thus f. Olibanum 466

## PLICA.

Muscus clavatus 488

## PODAGRA.

Acmella pectinata 406

Aloës lign. 523

Aristolochia longa 515

- - rotunda 414

- - vulgaris 415

Bonus hericus 106

Centaurium minus - 112

Chamædrys - - 288

China rad. - - 461

Cichoreum 373

Felix 486

Gentiana rubra. 110

Hyssopus 290

Pareira brava 459

## POLYPUS.

? Nasturtium aquatic. 331

## PROCIDENTIA.

Acaçia vera - 261

Anserina - 246

Piper nigr. &amp; alb. 19

## Uvulæ.

Uvularia - 469

## PROCTALGIA.

Solanum - 94

Verbascum - 90

## PROFLUVIA.

Acacia nostras 231

Aces.

Acetosa nostr. & hisp.	529
Agrimonia	221
Bistorta	189
Catechu	503
Draconis sangvis	522
Equisetum	479
Fungus melitensis	534
Hypocistis	220
Myrtus	224
Orleana	266
Opium s. Papaver	250
Rosa rubra	241
Tamariscus	154

## PROLAPSUS.

Cemtumnodia	186
-------------	-----

## PTYALISMUS.

*mercurialis.*

Marrubium album	305
-----------------	-----

## PUNCTURA.

Elemi resin.	518
Euphorbium	254
Tolu balsam.	201

## QVARTANA.

Gutta gummi	257
Helleborus albus	471
Sedum minus	218
Serpentin. lign.	474

## R.

## RABIES.

Muscus caninus	491
Ribes nigra	100
Serpentum rd.	79

## RACHITIS.

Atriplex sativ.	473
-----------------	-----

Filicis rad.	486
Heder a arborea	98
Ruta muraria	484
Scolopendria	48 II

## RAUCEDO.

Althæa	338
Brassica rubr.	327
Dactylus	50 II
Dulcis siliqua	455
Erysimum	333
Psyllium	50
Raphanus	325
Sebesten	17 II
Tragacantha	358
Violæ syr.	410

## RHAGAS.

Cácao	364
Geranium robert.	336
Sumach	150

## RHEUMATISMUS.

Bryonia	448
Camphorata	431
Chamæpitys	287
Dulcamara	95
Hermodactylus	261
Linnæa	317
Liquiritia	362
Oliva	10
Thlaspi	323
Trifolium aquat.	66

## RUBOR.

Belladonna	89
------------	----

## RUBEDO Faciei.

Benzoë	195
--------	-----

SAR-

S.

## SARCOCELE.

Ononis - 357

## SATYRIASIS.

Menta crispa 278

## SCABIES.

Anacardium occident. 206

Aristolochia longa 414

- rotunda 414

Auricula müris 369

Carlina - 378

Ebulus - 149

Enula - 392

Frangula - 73

Fumaria - 343

Helleborus albus 471

Lapathum acutum 176

Lupinus - 350

Martisylva - 40

Myrtus brabantica 451

Nephriticum lign. 202

Rosmarinus sylvestr. 210

Sal alcali - 8

Sassafras - 193

Scabiosa - 40

Scrophularia foetida 310

Storax liquida 432

Tabacum - 87

## SCELOTYRBE.

Acorus palustris 25

Angelica sativa 120

Bistorta - 188

Catechu - 503

Cochlearia 320

Draconis sanguis 522

Herba britannica 177

Lentiscus &amp; 1

- Mastix 453

Myrobalanus embl. 414

Ononis - 357

Sal alcali - 8

Sumach - 150

Tamariscus 154

Tormentilla 248

## SCIRRHUS.

Cicuta - 129

Cyclamen - 65

Solanum 94

## SCORBUTUS.

Abies - 436

Acetosa rotundifol. 539

- hispan. 529

Armoracia - 321

Aurantium - 367

Beccabunga 12

Brassica rubra 327

Chamæmorus 244

Citrus (pulp.) 366

Cochlearia 320

Copaiava 513

Felix 486

Fumaria 343

Myrrha - 519

Myrtillus 184

Nasturtium aquat. 331

- - hortens. 322

- - indic. 181

Pinus 434

Portulaca 260

Ruta muraria 484

Sedum minus 218

Trifol. aquaticum 66

SCO.

## SCOTOMIA.

Herniaria - 104

## SCROPHULA.

Ninsi - 117

Thymus vulgaris - 281

## SERPIGO

Esula - 225

Imperatoria - 122

## SINGULTUS.

Anethum - 147

Galanga - 6

Ruta hortensis - 209

## SIPHILIS.

Bardana - 375

Coris - 80

Guajacum - 207

Sarsa parilla - 460

Sassafras - 193

## SITIS.

Citrus - 366

Morus - 422

Ribes rubra - 99

Rubus idaeus - 242

## SODA.

Cynosbatos - 241

Dulcis siliqua - 455

## SOPOR.

Coffe - 70

Marum verum - 285

Peucedanum - 126

Squilla - 152

## SPASMUS.

Mentha crispa - 278

Pæonia - 267

## SPHACELUS.

Affa foetida - 118

China cort. - 71

## STERILITAS.

Chamædrys - 288

Cotula foetida - 403

## SENECTUS.

Ammi verum - 1466

Gramen - 377

Imperatoria - 1222

Mercurialis - 464

Satyrium - 4111

## STRANGURIA.

Acmella - 4065

Ammoniacum - 5165

Barba hirci - 3722

Citrullus - 4433

Cucumis - 4455

Cucurbita - 4422

Dactyli - 5001

Daucus - 1431

Jujuba - 741

Liquiritia - 3622

Malva vulg. - 3392

Melo - 4441

Parietaria - 4721

Pini nuces - 4355

Portulaca - 2601

Rapa - 3297

Sebesten - 1711

Tragacantha - 3583

Vitis - 971

## STRUMA.

Cucumis asimin. f. -

Elaterium - 447

Spongia - 527

## SUGILLATIO.

Arnica - 395

Bryonia - 448

Car. -

Carduus Mariæ	379	Serpentaria virgin.	416
Hýssopus	290	Tabacum	87
SYNCOPE.		Tanacetum	381
Rosmarinus	16	TIMOR.	
SYNOCHUS.		Salvia	13
Serpentum rd.	79	TINEA.	
T.		Abelmosch	342
FABES.		Abrotanum	385
Cacao	364	Bellis pratens.	404
Chelidon. maj.	252	Sinapi	326
Parietaria	472	TORMINA.	
Pini nuces	435	Anisum	141
Satyrium	411	Geranium moschat.	337
TÆNIA.		Mentha sylvestr.	279
Filicis rd.	486	Scrophularia aquat.	311
TENESMUS.		Infantum.	
Oliva	10	Matricaria	400
TERTIANA.		TREMOR.	
Artemisia	384	Behen album	409
Arum	417	Enula	392
Carduus benedict.	379	TUMOR.	
Carvi	138	Elemi resina	518
Cascarilla	470	Glandularum.	
Centaurium min.	112	Cicer	359
Chamædrys	288	Faba	353
Chamomilla nostr.	402	Mammarum.	
Coriandrum	125	Belladonna	89
Fraxinus	475	Scirrhosus.	
Gentianella	111	Mandragorā	88
Imperatoria	122	TUSSIS.	
Meum	144	Agaricus optimus	497
Pastinaca	130	Allium	164
Piper nig. & alb.	19	Althæa	338
Quercus	426	Amygdala dulc.	229
Rosmarinus	16	Ani-	

Anisum	-	141
Barba hirci		372
Caricæ pingves		478
Copaiva	-	513
Cynoglossum		60
Dactylus	-	501
Daucus cretic.		143
Dulcis siliqua		455
Erysimum	-	333
Hedera terrestr.		303
Hyssopus	-	290
Jujuba	-	74
Liquiritia	-	362
Mastix	-	453
Origanum vulgar.		299
Oliva	-	10
Parietaria	-	472
Pulmonaria arborea		490
Rapa	-	329
Sebesten	-	171
Sinapi	-	326
Storax calamita		227
Tabacum	-	87
Terebinthina cypria		452
Tragacantha		358
Tussilago	-	391
Viola	-	410
Vitis	-	97

*Convulsiva.*

Botrys	-	109
Gnaphalium		388
Mentha crispa		278
Muscus pygidatus		496
Pulegium	-	280

*Ferina.*

Sqvilla	-	162
---------	---	-----

*Senilis.*

Carthamus		377
Opopanax		131
<b>TYMPANITES.</b>		
Cinnamomum		199
Cyminum		139

*V.**ULCUS.*

Crepitus lupi		499
Hedera arborea		98
Lapathum acutum		176
Lapathum sanguin.		528
Myrrha		519
Perficaria		187
Peucedanum		126
Plantago latifolia		49
Rhabarbar. monach.		178
Scordium		289
Spongia		527
Tabacum		87
Terebinthina cypria		438
veneta		437
Virga aurea		393

*Callosum.*

Pedicularis aquat.		3141
--------------------	--	------

*Gangrenosum.*

Alliaria		3311
----------	--	------

*Internum.*

Hedera terrestris		303
-------------------	--	-----

Storax calamita		227
-----------------	--	-----

*Mammæ.*

Geranium robertian.		336
---------------------	--	-----

*Malignum.*

Herba britannica		177
------------------	--	-----

*Oris.*

Cyperi		29. 30
--------	--	--------

*Uteri.*

# INDEX MORBORUM.

241

## *Uteri.*

Cyperi - 29. 30

## *Vesicæ.*

Cyperi - 29. 30

## *Vulvæ.*

Geranium robert. 336

## **USTUM.**

Cepa - 166

## *V.*

## **VARIOLA.**

Cariophyllata 249

Cassine - 56

Geranium moschat. 337

Hirundinaria 103

?Lentes - 360

## **VARIX Ani.**

Bonus henricus 106

Datura - 65

Linaria - 313

Scrophularia fœtid. 310

Telephium - 217

Verbascum - 90

## **VERMES.**

Amygdal. amar. 229

Dictamnus alb. 208

Juniperi őo - 465

Muscus cumatilis 492

Persica. - 230

## **VERRUCA.**

Cataputia minor. 256

## **VERTIGO.**

Calendula - 407

Calamus vulg. 161

Caryophyllos 265

Carduus benedictus 379

Cerefolium - 137

Cubeba - 526

?Doronicum - 394

?Galanga - 6

Primula ver. 64

Stoechas arabic. 297

Tilia - 262

Viscum - 450

## **VIGILIÆ.**

Opium - 250

## **VULNUS.**

Anethum - 147

Basilica - 362

Cinamomum 190

Crocus - 27

Cydonia - 238

Fœniculum 146

Mentha crispa 278

- - sylvest. 279

Opium - 250

Schoenanthus 31

Tachamahacá 463

## *Marinus.*

Galanga - 6

## **VULNERA.**

Ageratum - 399

Millefolium - 397

Pyrola - 212

Sanicula - 115

Scrophularia fætid. 310

## *Capitis.*

Elemi resina 518

## *Internum.*

Nummularia - 67

# INDEX

Q

# INDEX VIRIUM.

	<b>A.</b>		
I.	<b>A BORTIVA.</b>	Vinca -	101   IV. ALEXITERIA.
	Elaterium	Agrimonia	221 Allium
	Colocynthis	Saxifraga rubr.	238 164
	Aristoloch.	Pimpinella	51 175
	Muscus erect.	Contragervia	53 118
	Sabina	Consolida maj.	61 119
		Ulmaria -	239 120
		Fragaria	245 Angelica
		Anserina	246 Scordium
		Myrobalan. ind.	505 289
		bell.	506 Ruta
		embl.	418 269
		Veronica	- 161
		Verbena	- Calamus
		Salvia	- Contrajervia
		Prunella	- 53
		Consolida med.	61 Serpent. virg.
		Hedera terrest	303 416
		Serpillum	382 Petasites
		Sanicula	- 390
		Plantago	- 392
		Alcanna	- Scabiosæ
		Perfoliata	- 40
		Herniaria	- Juniperus
		Sophia	- 465
		Geran. robert.	- Tunica
		Xanthium	- 213
		Acorus palust.	49   V. ALIMENTOSA.
		Pæonia	182 vid. Nutrientia. LXIV.
		Lapath. acut.	136
		Britannica	104
		Rhabarbar.	332
		Agaricus	336
		Auric. muris	424
		judæ	25
		Equisetum	136   VI. ANALEPTICA.
		Scolopendr.	104
		Trichomanes	182
		Musc. arbor	136
		Granatus	104
		Acacia vera	332
			243
			Aurantia
			Rosæ
			Artemisia
			Satyrium
			Ginseng
			Ninsi
			241
			384
			4111
			1165
			1177
			27
			4100
			173
			262
			337
			335
			267
			3133
			2233
			Amygd.

# INDEX VIRIUM.

243

Amygd. amar.	229	Sophia	332	Tanacetum	381
Perfica	230	Filix	406	Abrotanum	385
Verbascum	90	Lupinus	350	Absinthium	386
Solanum	94	Amygd. amar.	229	Benzoe	195
Alkekengi	93	Juglans	430	Berberis	170
Acmella	406	Dicentrus	205		
Storax	227	Ruta	209	XV. BECCHICA.	
		Nigella	271	Tussilago	391
VIII. ANTACIDA.		Anthora	270	Pulmonar. arb.	490
Rhabarbarum	197	Colubrina	78	macul.	62
Card. bened.	379	Agallochum	523	Scabiosa	40
Abrotanum	385	Serpentaria virg.	416	Marrubium	305
Absinthium	386	Ricinus	438	Cascarilla	470
IX. ANTHELMINTICA.		X. ANTIPUTREDINOSA.		Polypodium	485
Colocynthis	446	Balsamica	XIV.	Manna	476
Bryonia	448			Anisum	141
Agaricus	497	XI. APERIENTIA.		Iris	24
Gratiola	18	Diluentia	XXIX	Cardutis mar.	376
Aloë	160			Bdellium	520
Myrrha	519	XII. APHRODISIACA.		Trichomanes	483
Affa foetida	118	Vanilla	413	XVI. CALEFACIENTIA.	
Allium	164	Satyrium	411	Piper	19
Cepa	166	Salep	412	Cubebe	526
Victorialis	165	Cacao	364	Zingiber	1
Cyclamen	65	Asparagus	169	Cardamomum	2
Sabina	467	Eryngium	114	Grana paradis.	3
Camphora	192	Pastinaca	130	Costus	4
Citrus	366	Rapa	329	Galanga	6
Aurantium	367	Boletus	500	Zedoaria	7
Spica celtica	23	Cepa	166	Pimenta	225
indica	32	Eruca	330	Myrtus	226
Scordium	289	Opium	250	Calamus	161
Nepeta	291	XIII. APOPHLEG-		Laurus	194
Marrubium	306	MATISANT.		Vinteranus	195
Gentiana	110	Sialagoga	LXXIX.	Cinnamomum	190
Absinthium	386			Cassia lignea	191
Cina	511	XIV. BALSAMICA.		Malabathrum	190
Santolina	383	Aloë	160	Caryophyllus	165
Tanacetum	381	Myrrha	519	Juniperus	465
Enula	393	Scordium	289	Porrum	165
Hypericum	365			Storax liqu.	432
Saponaria sem.	214			Arum	419

Aristolochia	414	Chamomilla	301	Thymus vulg.	281				
Profluvia	192	Botrys	109	cretic,	283				
Aloë	160	Ruta	209	Chamædrys	288				
Cacao	364	Schoenanthus	301	Hyssopus	290				
Saccharum	33	Raphanus	325	Cardiaca	308				
<b>XVII. CARDIACA.</b>									
Opium	250	Cubebe	526	Artemisia	384				
Ninsi	117	Moschata	509	Eupatorium	380				
Ginseng	116	Macis	509	Fumaria	343				
Cinnamomum	190	Laurus	194	Trifol. aquat.	66				
Marum veruin	285	Cinamom.	190	Portulaca	260				
Tunica	213	Vinteranus	196	Orleana	266				
Norland. bacc.	243	Juniperus	465	Behen rubr.	159				
Citrus	366	Amygd. amar.	229	album	409				
Melissa	294	Persica	230	Ruscus	468				
Ocimum	302	<b>XX. CEPHALICA.</b>							
Spica indica	32	Lavendula	296	Uvularia	469				
Primula	64	Majorana	298	Lentiscus	453				
Behen album	243	Stœchas arab.	297	Morus	422				
<b>XVIII. CARMINA-</b>									
<b>TIVA.</b>									
Affa fœitda	118	Nepeta	291	Vanilla	409				
Levisticum	119	Camphorata	44	<b>XXV. CORROSIVA.</b>					
Angelica	120	Cassia caryoph.	226	Arum	417				
Imperatoria	122	Vanilla	411	Coccognidium	179				
Siler montan.	124	<b>XXI. CORDIALIA.</b>							
Apium	128	Cardiaca	XVII.	Piper indic.	96				
Coriandrum	135	<b>XXII. CONSOLI-</b>							
Carvi	138	DANTIA.		Dentaria	75				
Cyminum	139	Vulneraria		Anacard. orient.	42				
Anethum	146	<b>XXIII. CORIARIA.</b>							
Fœniculum	145	Rhus	150	occid.	206				
Meum	144	Ruscus	468	Perficaria	187				
Daucus sylv.	142	Quercus	426	Pulsatilla	276				
cretic.	143	Tamariscus	154	Ros folis	158				
Opopanax	131	Uva ursi	211	<b>XXVI. COSMETICA.</b>					
Anisum	140	<b>XXIV. CORROBO-</b>							
stellat.	510	RANTIA.		Bals. mecha	512				
Mentha	278	Cinamomum	190	Ranuncul. alb.	275				
Pulegium	280	Cassia lignea	191	Armoracia	321				
Serophularia	310	Sassafras	193	Arum	417				
Tanacetum	381	Aurantia	367	Chelidon. min.	274				
Santolina	383	Rosæ rubræ	241	Sigillum falom.	167				
				Phaseolus	351				
				<b>XXVII. DEMULCEN-</b>					
				<b>TIA.</b>					
				Cucumis	445				
				Melo	444				
				Citrullus	443				
				Cucurbita	442				
				Traga.					

# INDEX VIRIUM.

245

Tragacanth.	358	Daucus sylv.	142	Trifolium aqu.	66
Parejrabrav.	459	cretic.	143	Persicaria	187
Branca ursi	318	Balsama oimnia	512	Iris	24
<b>XXVIII. DIAPHORETICA.</b>		Terebinthina	436	Costus	4
Affa foetida		Abies	436	Rubia	44
Allium	164	Pinus	434	Saponaria	214
Scordium	289	Juniperus	465	Chelidon. maj.	252
Cinnamomum	190	Sandaraca	465	Nigella	271
Sassafras	193	Elemi	518	Fragaria	245
Costus	- 4	Pareira brav.	459	Parietaria	472
Serpent. virg.	416	Taraxacum	468	Urtica	419
Senega	347	Ononis	357	Equisetum	479
Acmella	406	Asparagus	169	Carduus bened.	379
Fragaria	245	Dulcamara	95	Capilli vener.	480
Betula	- 241	Hirundinaria	103	Bellis pratens.	404
<b>XXIX. DILUENTIA.</b>		Bardana	375	<b>XXXI. DRASTICA.</b>	
Dulcamara	95	Gramen	37	Helleborus alb.	471
Asparagus	169	Eryngium	114	Mezereum	120
Scabiosa	- 40	Fraxinus	475	Ricinus	439
Morsus diabol.	41	Nephriticum	202	Tiglia	- 440
Thea	- 264	Rhodium	347	Cataputia	256
Linnæa	317	Capparis	259	Esula	- 255
Matrifylva	45	Ruscus	468	Gutta gumi	257
Laetitia	371	Aristolochia	414	Elaterium	447
<b>XXX. DIURETICA.</b>		Linaria	313	Colocynthis	446
Armoracia	321	Valeriana	21	Soldanella	81
Cochlearia	320	Spica celtic.	23	Muscus erect.	487
Sinapis	326	Cyperus	30	cumat.	492
Raphanus	325	Matrifylva	45	Ebulus	149
Nasturt. hort.	322	Afarum	219	Sambucus	148
aquat.	331	Sambucus	148	Gratiola	18
indic.	181	Allium	164	Afarum	209
Apium	127	Cepa	165	Valeriana	21
Petrosel. maced.	133	Porrum	166	Cyclamen	65
Peucedanum	126	Ribes nigr.	100	Peragua	- 152
Siler montan.	124	Arnica	395	Senega	345
Cerefolium	137	Viola	410	<b>XXXII. ECCOPROTICA.</b>	
Cyminum	139	Acmella	406	Manna	476
Meum	144	Ficus	-	Polypodium	485
Seseli cretic.	145	Vanilla	411	Cassia	- 199
Gentiana alba	123	Amygd. amar.	229	Sebesten	171
		Alkekengi	93	Passulæ lax.	

Mechoacan.	83	XXXV. EMMENA-		Asphodelus	172
		GOGA.		Capparis	259
Tamarindus	28	Affa foetid.	118	Ononis	357
Acacia nostr.	231	Ligusticum	119	Saponaria	214
Pruna	232	Angelica	120	Caryophyllus	265
Alkekengi	93	Imperatoria	121	Costus	4
Rosa sylv.	241	Gentiana alb.	123	Curcuma	5
Rhabarb. mon.	178	Siler mont.	124	Galanga	6
Agaricus	497	Pimpinella nost.	125	Cyperus	29
China	71	Petroselinum	127	Crocus	27
Card. bened.	379	Apium	128	Calendula	407
		Petros. maced.	133	Juglans	414
Linaria	313	Opopanax	131		
Zingiber rec.	1	Cyminum	139	XXXVI. EMOLLI-	
Iris flor.	124	Meum	144	ENTIA.	
Musc. Island.	494	Eryngium	114	Olea	10
Bellis min.	405	Daucus vulg.	142	Linum	156
Copaiva	513	cretic.	143	Sesamum	316
Opopanax	131	Mentha	278	Lilium	173
Terebinth. cyp.	452	Marum verum.	285	Asphodelus	172
		Chamæpithys	287	Malva	339
		Chamædrys	288	Althæa	338
XXXIII. EDULCO-		Dictamnus cret.	301	Ficus	478
RANTIA.		Marrubium alb.	305	Melilotus	355
Saccharum	33	Tanacetum	381	Fœnu græcum	356
Polypodium	485	Balsamita	382	Branca ursi	318
Liquiritia	362	Matricaria	400	Populus	462
Siliqua dulc.	455	Acmella	406	Viola	410
Cassia siliqua	199	Sabina	467	Verbascum	90
Jujuba	74	Schoenanthus	31	Bdellium	520
Ficus	501	Ruta	209	Terebinth. cyp.	452
		Porrum	165		
XXXIV. EMETICA.		Aloë	160	XXXVII. ERRHINA.	
Ipecacuanha	69	Gratiola	18	Helleborus albus	
Asarum	219	Colocynthis	486	Pyrethrum	396
Gratiola	18	Elaterium	447	Arnica	395
Atripl. sem.	473	Bryonia	448	Ptarmica	398
Violæ sem.	410	Iris	24	Tabacum	87
Peragua	152	Cyclamen	62	Convallaria	187
Senega	345	Helleborus nigr.	273	Asarum	219
Tabacum	87	Hirundinaria	103	Elaterium	
Arnica	395	Pæonia	267	Iris	24
Card. bened.	379	Nigella	271	Beta	113
Aristoloch. vulg.	415	Aristolochia rot.	414	Marum verum	285
Coccognidium	179	fabac.	271		

# INDEX VIRIUM.

247

<b>XXXVIII. EXCITANTIA.</b> <i>Nervina</i> LXIV.	<i>Thymus vulg.</i> 281 <i>                cretic.</i> 283 <i>Laurus</i> 194 <i>Camphora</i> 192 <i>Sassafras</i> 193 <i>Vinteranus</i> 196 <i>Calamus</i> 161 <i>Juniperus</i> 465 <i>Sabina</i> 467 <i>Citrus</i> 366 <i>Aurantium</i> 367 <i>Curcuma</i> 5 <i>Crocus</i> 27 <i>Calendula</i> 407 <i>Cheiri</i> 335 <i>Genista</i> 346 <i>Rubia</i> 44 <i>Enula</i> 392 <i>Saponaria</i> 214 <i>Guajacum</i> 207 <i>Buxus</i> 423 <i>Ligusticum</i> 119 <i>Fœniculum</i> 146 <i>Fumaria</i> 343 <i>Artemisia</i> 384 <i>Actaea</i> 253 <i>Dulcamara</i> 95 <i>Hirundinaria</i> 193 <i>Vinca</i> 101 <i>Serpent. rad.</i> 79 <i>Nephriticum</i> 202 <i>Dictamnus</i> 208 <i>Nigella</i> 271 <i>Aristolochia</i> 415 <i>Coris</i> 80 <i>Ruta</i> 209 <i>Ebulus</i> 194 <i>Sambucus</i> 148 <i>Aloë</i> 160	<i>Gnaphalium</i> 388 <i>Stœchas citr.</i> 389 <i>Scolopendra</i> 481 <b>XLIV. EXULCERANTIA.</b> <i>Corrosiva</i> XXV. <b>XLV. FATUANTIA.</b> <i>Inebriantia</i> LIII. <b>XLVI. FLATULENTIA.</b> <i>Faba</i> -      352 <i>Pisum</i> -      351 <i>Cicer</i> -      359 <i>Lens</i> -      360 <i>Castanea</i> 429 <i>Sorbus domest.</i> 234 <i>Milium</i> -      34 <i>Pastinaca</i> 130 <i>Rapa</i> -      329 <i>Brassica</i> 327 <i>Cepa</i> -      166 <i>Boletus</i> 500
<b>XL. EXHILLARANTIA.</b> <i>TIA.</i>	<i>Opium</i> 250 <i>Crocus</i> 27 <i>Horminum</i> 15	<b>XLVII. GALACTOPHORA.</b> <i>Lactifera</i> LVI.
<b>XLI. EXPECTORANTIA.</b> <i>Saccharum</i> 33 <i>Liquiritia</i> 362 <i>Jujube</i> 74 <i>Enula</i> 392 <i>Hyssopus</i> 290 <i>Calamintha</i> 291 <i>Benzoë</i> 195 <i>Cassine</i> 54 <i>Iris</i> 24 <i>Arum</i> 417	<b>XLVIII. GLUTINANTIA.</b> <i>Consolida maj.</i> 61 <i>Pulmonaria mac.</i> 62	<b>XLIX. HEPATICA.</b> <i>Rhabarbarum</i> 197 <i>Ficus</i> 474
<b>XLII. EXPELLEN-TIA.</b> <i>Pellentia.</i>	<i>Mentha</i> 278 <i>Pulegium</i> 280 <i>Marum verum</i> 285 <i>Satureja</i> 284 <i>Polium cret.</i> 286 <i>Chamædrys</i> 288 <i>Chamæpithys</i> 287 <i>Scordium</i> 289 <i>Melissa</i> 294 <i>Dictamnus cret.</i> 301 <i>Basilica</i> 302 <i>Nepeta</i> 291 <i>Marrubium</i> 305	<b>L. HUMECTANTIA.</b> <i>Spinacia</i> 456 <i>Atriplex sat.</i> 473 <i>Bonus henric.</i> 106 <i>Prunus</i> 232
	<b>XLIII. EXSICCANTIA.</b> <i>Coffea</i> -      670 <i>Fraxinus</i> 475 <i>Auricula muris</i> 394	<b>L. HY-</b>

L I. HYPNOTICA.		L VI. LACTIFERA.		L XIII. NARCOTICA.	
Opium	250	Cerefolium	137	Hyoscyamus	87
Paeonia	267	Anethum	147	Mandragora	88
Nymphææ fl.	258	Fœniculum	146	Belladonna	89
Moschata	509	Nigella	271	Cannabis	457
Anethum	147	Sambucus	148	Cynoglossum	60
L II. IMPINGUANTIA.		L VII. LACTIFUGA.		Sambucus	148
Cacao	- 364	Lactuca	370	Ebulus	149
Ficus	- 478	LVIII. LAXANTIA.		Valeriana	21
Sesamum	316	<i>Eccoprotica</i> XXXII.		Arnica	395
Ninsi	- 117	L IX. LUBRICANTIA		LXIV. NERVINA.	
L III. INEBRIANTIA.		Jujuba	- 74	Canaphora	192
Lolium		Pruna	232	Camphorata	43
Hyoscyamus	86	Passulæ	97	Marum verum	285
Datura	- 85	Ficus	- 478	Salvia	13
Cannabis	458	Althæa	338	Rosmarinus	16
Rosmarinus sylv.	210	L X. MATURANTIA.		Mentha canar.	293
Myrtus brabant.	451	Galbanum	132	Lavandula	296
Storax liqu.	423	Arabicum Gum.	261	Stœchas arab.	297
Botrys	109	Tacamahac.	463	Majorana	298
Millefolium	397	Lilium	- 173	Basilica	- 302
Fagus	- 428	Asphodelus	172	Betonica	304
Agalochum	523	Allium	164	Satureja	284
Castanea	429	Cepa	- 166	Cheiri	335
L IV. INFLAMATORIA.		Cicer	361	Primula	64
Coccognidium	179	L XI. MUCILAGINOSA.		Lil. convall.	167
Ricinus	438	<i>Inspissantia</i>	LV.	Cardamomum	2
Euphorbia	254	L XII. MUNDIFICANTIA.		Zedoaria	7
Piper indic.	96	Gaujacum	207	Anisum	515
Arum	417	Sassafras	193	Peucedanum	126
L V. INSPISSANTIA.		Sarsa parilla	460	Anime	515
Tragacantha	358	China	461	Benzoë	195
Arabicum Gum.	261	Gramen	37	Storax	- 227
Althæa	338	Dulcamara	95	Allium	165
Horminum	14	Hermodactylus	26	Victoriae	163
Consolida maj.	61	Juniperus	465	Coffea	70
Sangu. drac.	522	Caprifolium	68	LXV. NUTRIENTIA.	
Crepitus lup.	499	Tetradynamia		Oryza	174
				Sagu	- 502
				Hordeum	35
				Milium	

Milium	34	LXXI. PURGANTIA.	Telephium	217
Gramen	37	Rhabarbarum	Fagopyrum	188
Canariense	38	Helleborus nig.	Avena	38
Fagopyrum	182	Senna	Portulaca	260
Amygdalus	229	Aloe	Nymphæa fl.	258
Pini nucl.	437	Jalapa	Orleana	266
Pistacia	354	Scammonium	Auricula jud.	498
Cacao	364	Turpetum	Atriplex	473
Phaseolus	351	Hermodactylus	Viola	410
Faba	353	Bryonia	Bonus henric.	106
Pisum	352	Myrobalani	Psyllium	50
Cicer	358	Spina cervina	Solanum	94
Lens	359	Frangula	Cucurbita	442
Pastinaca	130	Linum cathart.	Citrullus	443
Barba hirci	372	Berberis cort.	Melo	444
LXVI. OBTUNDENTIA.		Genista	Cucumis	445
Viscum	450	Eupatorium	LXXXIII. RELAXANTIA.	
Sebesten	171	Sacrocolla	Saccharum	33
Psyllium	50	Carthami sem.	Amygdalus	229
Arabicum	261	Atriplex sem.	Linum	156
Tragacantha	358	Bardanæ sem.	LXXIV. REPELLEN-	
Consolida maj.	61	Buxus	TIA.	
Malva	339	LXXII. REFRIGERANTIA.		
Althæa	338	Acetum	Linaria	313
Parietaria	472	Tamarindus	Solanum	94
Ficus	478	Acetosella	LXXV. RESOLVENTIA.	
Linum	156	Berberis	Melissa citr.	294
Oliva	10	Vitis idæa	canar.	293
Amygdalus	229	Ribes rub.	turcic.	292
Pistacia	452	Rubus idæus	Majorana	298
Manna	476	Norland. bacc.	Calamintha	295
XVII. PAREGORICA.		Acetosa hisp.	Hyssopus	290
Ladanum	263	Citrus	Marum verum	285
Lactuca	370	Morus	Mentha	276
Chionom. rom.	401	Semperviv.	Serpyllum	282
XVIII. PERSPIRANTIA.		Acacia nostr.	Rosmarinus	16
Diaphoretica	XXVIII	Prunia	Horminuni	15
XIX. PHANTASTICA.		Myrtillus	Camphorata	43
Inebriantia	LIII.	Alkekengi	Caphora	192
LXX. PTARMICA.		Mespilus	Laurus	194
Erthina	XXXVII.	Poïna borsdorff.	Crocus	27
		Cydonia	Botrys	109
		Sumach	Ruta	209
		Lapathum sang.	Melilotus	358

Primula	64	LXXX. SOPHISTI-	LXXXVI. STOMA-
Anisum	141	CANTIA.	CHICA.
Foeniculum	146	Vinca -	Rhabarbarum
Carvi	138	Hedera arb.	197 Rhapontica
Petroselinum	127	Alchimilla	1983 Gentiana rubr.
Peucedanum	126	Pyrethrum	1099 Centaurium min.
Gentiana alb.	123	LXXXI. SOPORIFE-	Absinthium
Angelica	120	RA.	3865 Tanacetum
Sanicula	115	<i>Hypnotica</i>	3811 Balsamilla
Hypericum	365	LXXXII. SPLENICA.	Cina
Curcuma	5	Capillus vener.	5111 Zingiber
Cyclamen	65	Ceterach	Zedoaria
Arnica	395	LXXXIII. STERILLI-	Galanga
Aristolochia	414	TANTIA.	Calamus
Hyoscyamus	86	Mentha	1611 Citrus
Tabacum	87	Salix -	3666 Moschata
Senega	345	Agnus cast.	5099 Macis
Amoniacum	516	Ruta -	Piper
Caranna	517	Absinthium	Fimenta
Bdellium	520	Laetitia	Cassia caryoph.
Sagapenum	521	LXXXIV. STERNU-	Enula
Terebinthus	452	TATORIA.	Contrajerva
Acetum	35	Heleborus alb.	Carlina
LXXVI. RUBEFACI-		Ptarmica	3788 Salvia
ENTIA.		Lil. convall.	Hyssopus
<i>  </i>		Piper	Calamintha
<i>  </i>		Horminum	Majorana
Simapis	326	Orleana	Coriandrum
LXXVII. RUCTA-		Majorana	Orleana
TORIA.		Guajaci extr.	Oliva
<i>  </i>		LXXXV. STIMU-	Caranna
Mentha	278	LANTIA.	Myrrha
Raphanus	325	Zingiber	Mastix
LXXVIII. SAPONA-		Zedoaria	LXXXVII. SUSPE-
CEA.		Galanga	CTA.
<i>  </i>		Costus	Cicuta
Taraxacum	368	Malabathrum	Nux vomica
Nummularia	67	Cardamomum	Colubrinum lig.
Trifolium	66	Grana paradisi	Agallochum
Nymphæa	258	Piper	Coculi
Arum	417	Sclarea	Staphisagria
LXXIX. SIALAGOOGA		Origanum cret.	Aquilegia
<i>  </i>		Mentha	Anthora
Pyrethrum	396	Pulegium	Doronicum
Ptarmica	398		Cotula fœt.
Caryophyllus	265		Santa-
Eruca	330		
Imperatoria	122		
Nigella	271		

# INDEX VIRIUM.

251

Santalum	183	Campechianum	203	Fumaria	345
Dictamnus	268	Alcanna	182	Ageratum	399
Sarcocolla	48	Berberis	170	XCVII. VOMITORIA.	
Ros solis	158	Rubia	44	Emetica	XXXIV.
LXXXVIII. STUPE-		Curcuma	5	XCVIII. UTERINA.	
FACIENTIA.		Rhabarbarum	197	Crocus	27
Hyoscyamus	86	XCIV. TONICA.		Cheiri	335
Datura	85	China		Jasminum	9
Mandragora	88	Oliva	10	Lavendula	296
Verbascum	91	Myrthus	224	Artemisia	384
LXXXIX. SUDORIFI-		Santalum	123	Dictamnus cret.	301
ERA.		Berberis	170	Thlaspi	323
Sambucus	148	Borsdorf. Pom.	237	XCIX. VULNERARIA.	
Card. bened.	379	Rosæ damasc.	241	Terebinthina	452
Ruta	209	Acetosa hisp.	529	Mecha	512
Contrajervia	53	Thea	264	Copaiva	513
Sarsa parilla	460	Cascarilla	470	Peruvianum	514
Rhodium	347	Gentiana rubr.	110	Tolu	401
Serpentum lign.	474	Gentianella	111	Bdellium	520
Ipecacuanha	69	Centaurium min.	112	Olibanum	466
Hirundinaria	103	Humulus	458	Sarcocolla	48
Aœtea	253	Carduus bened.	379	Alchemilla	54
Buxus	423	Tanacetum	381	Agrimonia	221
Camphora	192	Myrrha	519	Hedera arborea	98
Sassafras	193	Rhabarbarum	179	terrestr.	303
Angélica	120	Mechoacanna	83	Consolida med.	306
Imperatoria	122	Pyrola	212	Pentaphyllum	247
Ammi veri	140	Hepatica	221	Eupatorium	380
Ulmaria	240	Agrimonia	277	Virga aurea	393
Caryophyllata	249	Pimpinella ital.	51	Auricula muris	368
Zedoaria	7	Filix	486	Geranium rob.	336
Tunica	213	Ceterach	482	moschat.	337
Calendula	407	Ruta inurar.	484	Verbena	17
Petasites	390	Guaphalium	388	Veronica	11
Chamædrys	288	Betonica	304	Plantago	49
Tanacetum	381	Polium cret.	286	Sigill. salom.	168
XC. SUBVENENATA.		Veronica	11	Centumnodia	186
Suspecta LXXXVII.		Salvia	13	Consolida maj.	61
XCI. TEMULENTIA.		Rosmarinus	16	Pulmonaria mac.	62
Inebriantia	LIII.	Millefolium	397	Nummularia	67
XCII. THORACICA.		XCV. VESICATO-		Caprifolium	68
Becchica	XV.	RIA.		Ulmus	105
XCIII. TINCTORIA.		Excoriantia XXXIX.		Perfoliata	136
Fernambuc.	525	XCVI. VISCELALIA.		Saxifraga rubr.	239
Brasilienſe	294	Guajacum	207	Camphorata	43
				Tabu-	

## INDEX VIRIUM.

Tabacum	87	Crepitus lupi	499	Coculei	175
Pedicularis	314	Mania.		Staphisagria	269
Hypericum	365	Belladonna	89	Nicotiona	877
Millefolium	397	Hyoscyamus	86	Piper	199
Ptarmica	398	Epilepsia.		CH. EXANTHEMA-	
Pimpinella ital.	425	Apium	128	TICA.	
Bellis pratens.	404	Dementia.		Abelmosch.	3422
minor	398	Colchicum		Geranium mos.	3377
C. SINGULARIA.		Datura	88	Matrisylvia	455
Febris		Paralysis.		Piper	199
Castanea	429	Juglans	430	CIII. URINARIA.	
Synocha		Belladonna	89	Tinctoria.	
Santalum	183	Ayrypnia.		Curcuma	55
Gastritis		Coffea	70	Rhabarbarum	1977
Crepitus lupi	499	Obstructio.		Sapida.	
Ricinus	438	Indigo	348	Copaiva	5133
Angina.		Singultus.		Olida.	
Juglans	430	Piper	20. 21	Costus	41
Ophthalmia.		Tussis.		Juniperus	465
Myristica	509	Piper ind.	96	Therebinth.	437
Absinthium	386	CI. PHTHIRIACA.			452

## ERRATA.

N:o 11 lin. 5.	tritica	lege	trita
35	— 7. Cortusum	—	Contusio
171	— 4. SEPESTEN	—	SEBESTEN
173	— 6. emolliens?	—	emolliens!
181	— 4. NASTUCTII	—	NASTURTII
183	— 6. Ulimum	—	Bulimum
211	— 3. Sabulosæ	—	Sabulosi
219	— 4. Nj.	—	Nvj.
250	— 9. Grx.	—	Gtx.
273	— 6. purgans?	—	purgans!
304	— 1. liiab	—	labii

Pag. 188, in notis — 2. petalia, lege petiolata.

## ADDENDA.

N:o 150 lin. 3.	Arbor mansueta
151	— 4. ○
214	— 6. anthelmintica
434	— 4. (○ adde) Templinum.



Ophiorrhiza Fl. Zeyl. 402.

Serpentaria



Joh. G. Hallman del.

Car. Berggrift Sc.

